ESERCIZIO 2

Come comunicare durante gli esercizi

Usare una comunicazione che facilita la partecipazione

STADIO	MATERIALE	DURATA	FREQUENZA
Tutti gli stadi	Nessuno	Durante ogni seduta	Sempre

Obiettivi

- ✓ Ridurre ansia e rifiuto
- ✓ Aumentare la comprensione delle richieste

Precauzioni e sicurezza

- ! Dolore, febbre o malessere acuto: rimandare l'attività
- ! Agitazione o rifiuto: non insistere, riprovare più tardi
- ! Rischio di caduta: supervisione ravvicinata e ambiente sicuro
- ! Condizioni cardiorespiratorie: rispettare le indicazioni del medico

Preparazione

Persona: seduta comodamente, in un ambiente tranquillo.

Professionista: di fronte alla persona, alla sua altezza.

Esecuzione passo dopo passo



Contatto

Avvicinati di fronte, chiama la persona per nome, sorridi.



Frasi brevi

Una richiesta alla volta, con parole semplici.



Dimostrazione

Mostra il movimento e invita a imitarti.



Rinforzo

Riconosci ogni tentativo con calore.

Adattamenti

PER FACILITARE	PER AUMENTARE LA DIFFICOLTÀ
Usare gesti e oggetti reali al posto delle parole	Introdurre istruzioni in due passaggi

Osservazione dei progressi

PARTECIPAZIONE	LIVELLO DI AIUTO	UMORE
Bassa / Media / Alta	**Nessuno / Verbale / Fisico**	**Sereno / Agitato**
coinvolgimento nell'attività	necessario per completare	durante e dopo l'attività

Come comunicare

- ✓ Frasi brevi e una richiesta alla volta
- ✓ Mostra il movimento prima di chiederlo
- ✓ Rinforza ogni successo con calore
- ✓ Rispetta i tempi della persona

Errori da evitare

- ! Correggere con tono critico o impaziente
- ! Dare troppe istruzioni insieme
- ! Proseguire se la persona è stanca o agitata
- ! Sostituirsi alla persona quando può farcela

A casa con il caregiver

ATTIVITÀ	COME SVOLGERLA	QUANDO
Stile comunicativo	Il caregiver usa le stesse frasi e gli stessi gesti	in tutte le attività

! **Nota per il professionista.** Il tono di voce e l'espressione del volto arrivano anche quando le parole non vengono comprese.

Bibliografia essenziale

1. Livingston G. et al. Dementia prevention, intervention, and care: 2020 report of the Lancet Commission. Lancet. 2020;396(10248):413–446.
2. Forbes D. et al. Exercise programs for people with dementia. Cochrane Database Syst Rev. 2015;(4):CD006489.