ESERCIZIO 20

Girarsi sul posto

Cambiare direzione senza perdere l'equilibrio

STADIO	MATERIALE	DURATA	FREQUENZA
Tutti gli stadi	Spazio libero	5 a 10 ripetizioni	Ogni giorno

Obiettivi

- ✓ Cambiare direzione senza perdere l'equilibrio
- ✓ Mantenere l'autonomia negli spostamenti quotidiani

Precauzioni e sicurezza

- ! Dolore, febbre o malessere acuto: rimandare l'attività
- ! Agitazione o rifiuto: non insistere, riprovare più tardi
- ! Rischio di caduta: supervisione ravvicinata e ambiente sicuro
- ! Condizioni cardiorespiratorie: rispettare le indicazioni del medico

Preparazione

Persona: in piedi vicino a un appoggio.

Professionista: accanto alla persona, pronto a sostenere.

Esecuzione passo dopo passo



Posizione
In piedi vicino a un appoggio.



Piccoli passi
Girati con passi piccoli, non sul perno.



Mezzo giro
Completa mezzo giro.



Dall'altra parte
Ripeti nella direzione opposta.

Adattamenti

PER FACILITARE	PER AUMENTARE LA DIFFICOLTÀ
Girarsi tenendo le mani del professionista	Giro completo senza appoggio

Osservazione dei progressi

TEMPO DI ESECUZIONE
____ s
con lo stesso percorso o compito

LIVELLO DI AIUTO
Nessuno / Verbale / Fisico
necessario per completare

SICUREZZA
Stabile / Instabile
osservata durante l'esercizio

Come comunicare

- ✓ Frasi brevi e una richiesta alla volta
- ✓ Mostra il movimento prima di chiederlo
- ✓ Rinforza ogni successo con calore
- ✓ Rispetta i tempi della persona

Errori da evitare

- ! Correggere con tono critico o impaziente
- ! Dare troppe istruzioni insieme
- ! Proseguire se la persona è stanca o agitata
- ! Sostituirsi alla persona quando può farcela

A casa con il caregiver

ATTIVITÀ	COME SVOLGERLA	QUANDO
Girarsi piano	Il caregiver ricorda «piccoli passi»	a ogni svolta

! **Nota per il professionista.** Le svolte sono un momento ad alto rischio: piccoli passi le rendono sicure.

Bibliografia essenziale

1. Forbes D. et al. Exercise programs for people with dementia. Cochrane Database Syst Rev. 2015;(4):CD006489.
2. Lamb S.E. et al. Dementia And Physical Activity (DAPA) trial of moderate to high intensity exercise training for people with dementia: randomised controlled trial. BMJ. 2018;361:k1675.