ESERCIZIO 28

Spostare il peso avanti e indietro

Allenare i limiti di stabilità

STADIO	MATERIALE	DURATA	FREQUENZA
Tutti gli stadi	Tavolo	10 ripetizioni	Ogni giorno

Obiettivi

- ✓ Allenare i limiti di stabilità
- ✓ Ridurre il rischio di caduta

Precauzioni e sicurezza

- ! Dolore, febbre o malessere acuto: rimandare l'attività
- ! Agitazione o rifiuto: non insistere, riprovare più tardi
- ! Rischio di caduta: supervisione ravvicinata e ambiente sicuro
- ! Condizioni cardiorespiratorie: rispettare le indicazioni del medico

Preparazione

Persona: in piedi davanti a un tavolo o dietro una sedia stabile.

Professionista: accanto alla persona, mano pronta a sostenere.

Esecuzione passo dopo passo



Posizione
In piedi con le mani sul tavolo.



Avanti
Sposta il peso sulle punte.



Indietro
Sposta il peso sui talloni.



Ritmo
Movimento lento e continuo.

Adattamenti

PER FACILITARE	PER AUMENTARE LA DIFFICOLTÀ
Movimento piccolo	Movimento più ampio senza mani

Osservazione dei progressi

TEMPO DI ESECUZIONE
____ s
con lo stesso percorso o compito

LIVELLO DI AIUTO
Nessuno / Verbale / Fisico
necessario per completare

SICUREZZA
Stabile / Instabile
osservata durante l'esercizio

Come comunicare

- ✓ Frasi brevi e una richiesta alla volta
- ✓ Mostra il movimento prima di chiederlo
- ✓ Rinforza ogni successo con calore
- ✓ Rispetta i tempi della persona

Errori da evitare

- ! Correggere con tono critico o impaziente
- ! Dare troppe istruzioni insieme
- ! Proseguire se la persona è stanca o agitata
- ! Sostituirsi alla persona quando può farcela

A casa con il caregiver

ATTIVITÀ	COME SVOLGERLA	QUANDO
Dondolio	Avanti e indietro vicino al piano della cucina	10 volte

! **Nota per il professionista.** Movimenti dalle caviglie, non dal busto.

Bibliografia essenziale

1. Burton E. et al. Effectiveness of exercise programs to reduce falls in older people with dementia living in the community: a systematic review and meta-analysis. Clin Interv Aging. 2015;10:421–434.
2. Forbes D. et al. Exercise programs for people with dementia. Cochrane Database Syst Rev. 2015;(4):CD006489.