ESERCIZIO 51

Pedalata da seduti

Allenare la resistenza in sicurezza

STADIO	MATERIALE	DURATA	FREQUENZA
Tutti gli stadi	Pedaliera o movimento a vuoto	5 a 15 minuti	3 volte a settimana

Obiettivi

- ✓ Allenare la resistenza in sicurezza
- ✓ Mantenere la forza necessaria per le attività quotidiane

Precauzioni e sicurezza

- ! Dolore, febbre o malessere acuto: rimandare l'attività
- ! Agitazione o rifiuto: non insistere, riprovare più tardi
- ! Rischio di caduta: supervisione ravvicinata e ambiente sicuro
- ! Condizioni cardiorespiratorie: rispettare le indicazioni del medico

Preparazione

Persona: seduta su una sedia stabile con schienale.

Professionista: di fronte alla persona, per mostrare il movimento.

Esecuzione passo dopo passo



Posizione
Seduti con la pedaliera davanti.



Pedala
Pedala lentamente.



Ritmo
Mantieni un ritmo costante.



Defaticamento
Rallenta negli ultimi minuti.

Adattamenti

PER FACILITARE	PER AUMENTARE LA DIFFICOLTÀ
Pedalare senza resistenza	Aumentare tempo o resistenza

Osservazione dei progressi

PARTECIPAZIONE	LIVELLO DI AIUTO	UMORE
Bassa / Media / Alta	**Nessuno / Verbale / Fisico**	**Sereno / Agitato**
coinvolgimento nell'attività	necessario per completare	durante e dopo l'attività

Come comunicare

- ✓ Frasi brevi e una richiesta alla volta
- ✓ Mostra il movimento prima di chiederlo
- ✓ Rinforza ogni successo con calore
- ✓ Rispetta i tempi della persona

Errori da evitare

- ! Correggere con tono critico o impaziente
- ! Dare troppe istruzioni insieme
- ! Proseguire se la persona è stanca o agitata
- ! Sostituirsi alla persona quando può farcela

A casa con il caregiver

ATTIVITÀ	COME SVOLGERLA	QUANDO
Pedaliera a casa	Pedalare guardando la TV	10 minuti

! **Nota per il professionista.** Ottimo per chi non può camminare a lungo.

Bibliografia essenziale

1. Lamb S.E. et al. Dementia And Physical Activity (DAPA) trial of moderate to high intensity exercise training for people with dementia: randomised controlled trial. BMJ. 2018;361:k1675.
2. Forbes D. et al. Exercise programs for people with dementia. Cochrane Database Syst Rev. 2015;(4):CD006489.