ESERCIZIO 82

Scrivere il proprio nome

Mantenere la scrittura funzionale

STADIO	MATERIALE	DURATA	FREQUENZA
Lieve	Penna grossa, foglio a righe	10 minuti	3 o 4 volte a settimana

Obiettivi

- ✓ Mantenere la scrittura funzionale
- ✓ Sostenere la manualità necessaria nelle attività quotidiane

Precauzioni e sicurezza

- ! Oggetti piccoli: supervisione costante per il rischio di ingestione
- ! Agitazione o rifiuto: non insistere, riprovare più tardi
- ! Stanchezza visiva o frustrazione: semplificare subito
- ! Materiali sicuri, senza punte o parti taglienti

Preparazione

Persona: seduta al tavolo, buona illuminazione.

Professionista: di fronte o accanto alla persona.

Esecuzione passo dopo passo



Penna

Prendi la penna.



Nome

Scrivi il tuo nome.



Data

Scrivi il giorno della settimana.



Firma

Firma in fondo.

Adattamenti

PER FACILITARE	PER AUMENTARE LA DIFFICOLTÀ
Copiare il nome scritto dal professionista	Scrivere una breve frase

Osservazione dei progressi

PARTECIPAZIONE	LIVELLO DI AIUTO	UMORE
Bassa / Media / Alta	**Nessuno / Verbale / Fisico**	**Sereno / Agitato**
coinvolgimento nell'attività	necessario per completare	durante e dopo l'attività

Come comunicare

- ✓ Frasi brevi e una richiesta alla volta
- ✓ Mostra il movimento prima di chiederlo
- ✓ Rinforza ogni successo con calore
- ✓ Rispetta i tempi della persona

Errori da evitare

- ! Correggere con tono critico o impaziente
- ! Dare troppe istruzioni insieme
- ! Proseguire se la persona è stanca o agitata
- ! Sostituirsi alla persona quando può farcela

A casa con il caregiver

ATTIVITÀ	COME SVOLGERLA	QUANDO
Lista della spesa	Scrivere 2 o 3 cose da comprare	1 volta al giorno

! **Nota per il professionista.** La firma è un gesto legato all'identità: va mantenuta il più a lungo possibile.

Bibliografia essenziale

1. Forbes D. et al. Exercise programs for people with dementia. Cochrane Database Syst Rev. 2015;(4):CD006489.
2. Graff M.J. et al. Community based occupational therapy for patients with dementia and their care givers: randomised controlled trial. BMJ. 2006;333(7580):1196.