ESERCIZIO 94

Rilassamento e respirazione

Ridurre l'agitazione con la respirazione guidata

STADIO	MATERIALE	DURATA	FREQUENZA
Tutti gli stadi	Sedia comoda, musica lenta	10 a 20 minuti	3 volte a settimana

Obiettivi

- ✓ Ridurre l'agitazione con la respirazione guidata
- ✓ Stimolare insieme movimento, attenzione e memoria

Precauzioni e sicurezza

- ! Dolore, febbre o malessere acuto: rimandare l'attività
- ! Agitazione o rifiuto: non insistere, riprovare più tardi
- ! Rischio di caduta: supervisione ravvicinata e ambiente sicuro
- ! Condizioni cardiorespiratorie: rispettare le indicazioni del medico

Preparazione

Persona: seduta o in piedi secondo l'attività.

Professionista: di fronte alla persona, con tono calmo.

Esecuzione passo dopo passo



Posizione
Seduti comodi, mani sulla pancia.



Inspira
Inspira dal naso lentamente.



Espira
Espira come per spegnere una candela.



Ripeti
Ripeti con musica lenta.

Adattamenti

PER FACILITARE	PER AUMENTARE LA DIFFICOLTÀ
Solo ascolto della musica	Rilassamento muscolare progressivo semplice

Osservazione dei progressi

PARTECIPAZIONE
Bassa / Media / Alta
coinvolgimento nell'attività

LIVELLO DI AIUTO
Nessuno / Verbale / Fisico
necessario per completare

UMORE
Sereno / Agitato
durante e dopo l'attività

Come comunicare

- ✓ Frasi brevi e una richiesta alla volta
- ✓ Mostra il movimento prima di chiederlo
- ✓ Rinforza ogni successo con calore
- ✓ Rispetta i tempi della persona

Errori da evitare

- ! Correggere con tono critico o impaziente
- ! Dare troppe istruzioni insieme
- ! Proseguire se la persona è stanca o agitata
- ! Sostituirsi alla persona quando può farcela

A casa con il caregiver

ATTIVITÀ	COME SVOLGERLA	QUANDO
Momento di calma	Respirazione lenta nel tardo pomeriggio	5 minuti al giorno

! **Nota per il professionista.** Il tardo pomeriggio è spesso il momento di maggiore agitazione.

Bibliografia essenziale

1. Livingston G. et al. Dementia prevention, intervention, and care: 2020 report of the Lancet Commission. Lancet. 2020;396(10248):413–446.
2. Forbes D. et al. Exercise programs for people with dementia. Cochrane Database Syst Rev. 2015;(4):CD006489.