[Nome dello studio]
Dott./Dott.ssa [Nome Cognome], Psicologo/a
Iscritto/a all'Albo degli Psicologi della Regione [.....] n. [.....]
[Indirizzo]
[Telefono]
[Email]

MODULO II · VALUTAZIONE DEL RISCHIO SUICIDARIO E SICUREZZA

PROTOCOLLO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO SUICIDARIO

Sequenza operativa dal segnale di allarme alla decisione clinica.

1. DATI

Paziente / codice: _____

Data di nascita: _____ **Data di somministrazione:** _____

Somministrato da: _____

2. QUANDO ATTIVARE IL PROTOCOLLO

- Punteggio diverso da 0 all'item 9 del PHQ-9 o del BDI-II
- Riferimento spontaneo a pensieri di morte
- Segnalazione di familiari o di altri curanti
- Eventi critici recenti (perdite, crisi acute)

3. PASSI

Passo	Azione	Fatto
1	Chiedere in modo diretto e non giudicante dei pensieri di morte	☐
2	Esplorare ideazione, piano, mezzi e intenzione	☐
3	Raccogliere storia di tentativi e familiarità	☐
4	Valutare fattori di rischio e di protezione	☐
5	Stimare il livello di rischio	☐
6	Concordare il piano di sicurezza	☐
7	Definire invio, contatti e follow up	☐
8	Documentare valutazione e decisioni	☐

4. DECISIONE

Livello: ☐ Basso ☐ Moderato ☐ Elevato ☐ Imminente

_____

_____

In caso di pericolo imminente non lasciare solo il paziente e contattare il 112.

_____ _____

[Nome dello studio]
Dott./Dott.ssa [Nome Cognome], Psicologo/a
Iscritto/a all'Albo degli Psicologi della Regione [.....] n. [.....]

[Indirizzo]
[Telefono]
[Email]

Luogo e data

Firma del professionista