
MÓDULO VI · PROTOCOLO 01

Curva torácica derecha


Por curva

OBJETIVO

Elongar el lado cóncavo, desrotar el tórax y reeducar la respiración posterior.



Flechas doradas: dirección del movimiento o de la corrección. Línea punteada: referencia.



Vista posterior. D: derecha del paciente. Cambia el lado según la curva real.

QUÉ OBSERVAR

Convexidad a la derecha en la región torácica, con gibo costal derecho en la flexión anterior. Con frecuencia, asimetría de hombros.

PRIORIDADES DE LA SESIÓN

Alargamiento del tronco, apertura del lado cóncavo y control de la rotación torácica.

SECUENCIA DE TRABAJO

1. Autoelongación de pie (3.1).
2. Elongación del lado cóncavo sobre rodillo (3.9).
3. Respiración costal hacia la concavidad (5.2).
4. Desrotación torácica en sedestación (3.7).
5. Plancha lateral modificada (4.4), empezando por el lado que mejor tolera.

DOSIFICACIÓN

Sesión de 40 a 45 minutos, 2 o 3 veces por semana, y programa domiciliario de 10 a 15 minutos.

PROGRESIÓN

Pasa a la respiración posterior (5.3) y a la corrección en cuadrupedia (3.11).

ERROR FRECUENTE

Trabajar solo la fuerza sin corregir el eje.

PRECAUCIONES

Adapta el trabajo a las indicaciones del médico y revisa los signos de alarma.