MÓDULO III · PROTOCOLO 02

Autoelongación en decúbito supino con rodillas flexionadas


Inicial

OBJETIVO

Alargar la columna sin carga, con la pelvis y la cabeza como puntos de apoyo.



Flechas doradas: dirección del movimiento o de la corrección. Línea punteada: referencia.



Vista posterior. D: derecha del paciente. Cambia el lado según la curva real.

INDICACIÓN

Pacientes que no mantienen la postura de pie o al inicio de la sesión.

POSICIÓN INICIAL

Tumbado boca arriba, rodillas flexionadas, pies apoyados y brazos junto al cuerpo. Puedes usar un cojín fino bajo la cabeza.

EJECUCIÓN PASO A PASO

1. Alarga el cuello como si la cabeza se alejara de los hombros.
2. Empuja suavemente los talones contra el suelo para alargar la columna desde la pelvis.
3. Mantén la zona lumbar en posición neutra, sin aplastarla ni arquearla.
4. Respira y mantén 10 segundos.

DOSIFICACIÓN

3 series de 6 repeticiones de 10 segundos.

PROGRESIÓN

Añade una respiración dirigida al lado cóncavo (protocolo 5.2).

ERRORES FRECUENTES

Aplanar la lumbar con fuerza o elevar la cabeza del suelo.

PRECAUCIONES

Suspende el ejercicio si aparece dolor agudo, mareo u hormigueo. Los esquemas muestran un ejemplo de curva torácica derecha: invierte el lado según la curva de cada paciente.