
MÓDULO III · PROTOCOLO 03

Control de la báscula pélvica en supino


Inicial

OBJETIVO

Aprender a dirigir la pelvis y encontrar la posición neutra.



Flechas doradas: dirección del movimiento o de la corrección. Línea punteada: referencia.



Vista posterior. D: derecha del paciente. Cambia el lado según la curva real.

INDICACIÓN

Pelvis desnivelada, curvas lumbares y toracolumbares.

POSICIÓN INICIAL

Tumbado boca arriba con las rodillas flexionadas y los pies apoyados. Manos sobre las espinas ilíacas.

EJECUCIÓN PASO A PASO

1. Lleva el ombligo hacia la columna hasta aplanar suavemente la zona lumbar (retroversión).
2. Vuelve despacio hasta arquear la zona lumbar en un rango corto (anteversión).
3. Busca la posición intermedia y mantenla 5 segundos.
4. Comprueba con las manos que las dos espinas ilíacas están a la misma altura.

DOSIFICACIÓN

2 series de 10 movimientos y 5 mantenimientos de 5 segundos.

PROGRESIÓN

Realízalo sentado sobre una pelota (protocolo 3.4).

ERRORES FRECUENTES

Mover las costillas o contener la respiración.

PRECAUCIONES

Suspende el ejercicio si aparece dolor agudo, mareo u hormigueo. Los esquemas muestran un ejemplo de curva torácica derecha: invierte el lado según la curva de cada paciente.