
MÓDULO IV · PROTOCOLO 06

Dead bug: insecto muerto


Intermedio

OBJETIVO

Controlar la zona lumbar mientras se mueven brazos y piernas.



Flechas doradas: dirección del movimiento o de la corrección. Línea punteada: referencia.



Vista posterior. D: derecha del paciente. Cambia el lado según la curva real.

INDICACIÓN

Pacientes con tendencia a arquear la lumbar.

POSICIÓN INICIAL

Tumbado boca arriba, caderas y rodillas a 90 grados, brazos hacia el techo.

EJECUCIÓN PASO A PASO

1. Activa el abdomen profundo.
2. Baja el brazo de un lado y la pierna del lado contrario sin que se mueva la lumbar.
3. Vuelve al centro y alterna.
4. Respira con normalidad.

DOSIFICACIÓN

3 series de 8 repeticiones alternas.

PROGRESIÓN

Alarga más las extremidades o añade una pelota entre rodilla y mano.

ERRORES FRECUENTES

Arquear la lumbar al bajar la pierna.

PRECAUCIONES

Suspende el ejercicio si aparece dolor agudo, mareo u hormigueo. Los esquemas muestran un ejemplo de curva torácica derecha: invierte el lado según la curva de cada paciente.