
MÓDULO V · PROTOCOLO 02

Respiración costal lateral hacia la concavidad


Intermedio

OBJETIVO

Expandir las costillas del lado cóncavo, que suelen estar comprimidas.



Flechas doradas: dirección del movimiento o de la corrección. Línea punteada: referencia.



Vista posterior. D: derecha del paciente. Cambia el lado según la curva real.

INDICACIÓN

Curvas torácicas y toracolumbares.

POSICIÓN INICIAL

Sentado o de pie, con el tronco alargado. Manos del paciente o del fisioterapeuta en las costillas del lado cóncavo.

EJECUCIÓN PASO A PASO

1. Alarga el tronco y nivela los hombros.
2. Inspira dirigiendo el aire hacia el lado cóncavo, que se expande hacia fuera.
3. Espira lentamente manteniendo la expansión ganada.
4. Repite con calma sin elevar los hombros.

DOSIFICACIÓN

3 series de 6 respiraciones.

PROGRESIÓN

Realízalo en decúbito lateral sobre el rodillo (protocolo 3.9).

ERRORES FRECUENTES

Elevar el hombro o hundir el pecho al espirar.

PRECAUCIONES

Suspende el ejercicio si aparece dolor agudo, mareo u hormigueo. Los esquemas muestran un ejemplo de curva torácica derecha: invierte el lado según la curva de cada paciente.