PROTOCOLLO 90

Gestione dello stress nel paziente con DTM

Ridurre l'impatto dello stress sul dolore e sulle parafunzioni

FASE	QUADRO CLINICO	DURATA	FREQUENZA
Subacuta e cronica	Dolore e stress	20 a 30 minuti	1 o 2 sedute a settimana

Indicazioni

- ✓ Stress elevato riferito
- ✓ Peggioramento del dolore nei periodi stressanti
- ✓ Serramento in situazioni di tensione

Controindicazioni e precauzioni

- ! Red flags non escluse dal medico
- ! Peggioramento rapido e non spiegato dei sintomi
- ! Condizioni sistemiche non controllate
- ! Assenza di consenso informato del paziente

Posizionamento

Paziente: seduto o supino secondo la fase.

Fisioterapista: di fronte al paziente.

Esecuzione passo dopo passo



Riconoscimento
Collega stress, serramento e dolore con il diario.



Strategie
Respirazione lenta e rilassamento muscolare progressivo.



Attività
Attività fisica e pause programmate.



Invio
Proponi lo psicologo quando lo stress è elevato.

Dosaggio

PARAMETRO	INDICAZIONE
Rilassamento	10 minuti al giorno
Diario	1 settimana
Rivalutazione	ogni 4 sedute

Criteri di rivalutazione

LIMITAZIONE FUNZIONALE
____ / 10
masticare, parlare, sbadigliare

DOLORE (NRS)
____ / 10
peggiore della settimana

ADERENZA
____ %
esercizi svolti a casa

Punti chiave

- ✓ Approccio non giudicante
- ✓ Strategie pratiche e brevi
- ✓ Collaborazione con lo psicologo

Errori da evitare

- ! Minimizzare lo stress riferito
- ! Diagnosi psicologiche improprie
- ! Strategie troppo complesse

Esercizio domiciliare associato

ESERCIZIO	ESECUZIONE	DOSAGGIO
Rilassamento progressivo	Contrarre e rilassare i gruppi muscolari dal volto ai piedi	10 minuti al giorno

! **Nota clinica.** Il fisioterapista riconosce lo stress come fattore di rischio e coordina l'invio quando serve.

Bibliografia essenziale

1. Lobbezoo F. et al. International consensus on the assessment of bruxism: report of a work in progress. J Oral Rehabil. 2018;45(11):837–844.
2. Michiels S. et al. Diagnostic criteria for somatosensory tinnitus: a Delphi process and face-to-face meeting to establish consensus. Trends Hear. 2018;22:2331216518796403.