PROTOCOLLO 4

Palpazione dei muscoli masticatori secondo DC/TMD

Identificare la mialgia e il dolore riferito con pressione standardizzata

FASE	QUADRO CLINICO	DURATA	FREQUENZA
Prima seduta	Mialgia, dolore miofasciale	10 minuti	Valutazione iniziale

Indicazioni

- ✓ Sospetto dolore di origine muscolare
- ✓ Dolore temporale o mandibolare diffuso
- ✓ Cefalea attribuita a DTM

Controindicazioni e precauzioni


- ! Calo di peso, febbre o tumefazione non spiegati
- ! Deficit neurologici o parestesie del volto
- ! Trisma progressivo o storia oncologica del distretto testa collo
- ! Dolore che non varia con la funzione mandibolare

Posizionamento

Paziente: seduto, capo appoggiato, muscolatura rilassata.

Fisioterapista: dietro o di fronte al paziente, polpastrelli di indice e medio.

Esecuzione passo dopo passo



Temporale

Palpa tre zone (anteriore, media, posteriore) con pressione di circa 1 kg per 2 secondi.



Massetere

Palpa origine, corpo e inserzione con la stessa pressione.



Dolore riferito

Mantieni 5 secondi e chiedi se il dolore si estende ad altre zone.



Familiarità

Chiedi se il dolore provocato è simile a quello abituale.

Dosaggio

PARAMETRO	INDICAZIONE
Pressione	circa 1 kg (calibrare con una bilancia)
Durata	2 secondi, 5 secondi per il riferito
Ordine	temporale, massetere, poi zone accessorie

Criteri di rivalutazione

DIAGNOSI DC/TMD	LIVELLO DI DOLORE	IMPATTO PSICOSOCIALE
_____	____ / 10	Basso / Alto
asse I	attuale e medio	asse II

Punti chiave

- ✓ Allena la pressione con una bilancia da cucina
- ✓ Confronta sempre i due lati
- ✓ Il dolore familiare conferma la diagnosi

Errori da evitare

- ! Pressione variabile tra una seduta e l'altra
- ! Interpretare ogni dolorabilità come diagnosi
- ! Dimenticare di chiedere il dolore riferito

Esercizio domiciliare associato

ESERCIZIO	ESECUZIONE	DOSAGGIO
Autopalpazione guidata	Riconoscere i punti dolenti del massetere e del temporale	2 volte al giorno, 30 secondi per lato

! **Nota clinica.** Secondo DC/TMD la diagnosi di mialgia richiede dolore familiare alla palpazione o ai movimenti, non la sola dolorabilità.

Bibliografia essenziale

1. Schiffman E. et al. Diagnostic Criteria for Temporomandibular Disorders (DC/TMD) for clinical and research applications. J Oral Facial Pain Headache. 2014;28(1):6–27.
2. Ohrbach R., Dworkin S.F. The evolution of TMD diagnosis: past, present, future. J Dent Res. 2016;95(10):1093–1101.