PROTOCOLLO 50

Massaggio intraorale del massetere

Trattare in modo mirato la porzione profonda del massetere

FASE	QUADRO CLINICO	DURATA	FREQUENZA
Subacuta e cronica	Mialgia del massetere	5 minuti	1 o 2 sedute a settimana

Indicazioni

- ✓ Dolore profondo della guancia
- ✓ Trigger point non raggiungibili dall'esterno
- ✓ Serramento importante

Controindicazioni e precauzioni

- ! Lesioni cutanee, infezioni o tumefazioni locali
- ! Terapia anticoagulante o fragilità vascolare: ridurre la pressione
- ! Sintomi neuropatici o red flags non indagate
- ! Sensibilizzazione marcata: iniziare con intensità minima
- ! Lesioni o afte della mucosa orale

Posizionamento

Paziente: supino, bocca leggermente aperta.

Fisioterapista: di lato, indice guantato all'interno della guancia, pollice esterno.

Esecuzione passo dopo passo

1



FASE 1

Presa

Indice guantato all'interno, pollice all'esterno sul massetere.

2



FASE 2

Esplorazione

Individua le zone dolenti tra le due dita.

3



FASE 3

Scivolamento

Movimenti lenti dall'alto verso il basso.

4



FASE 4

Compressione

Mantieni sui punti dolenti fino al rilascio.

Dosaggio

PARAMETRO	INDICAZIONE
Durata	2 a 3 minuti per lato
Pressione	fino a 5 su 10
Ripetizioni	1 per lato

Criteri di rivalutazione

DOLORE ALLA PALPAZIONE
____ / 10
sul punto trattato

APERTURA MASSIMA
____ mm
con calibro

DOLORE RIFERITO
Sì / No
riproduzione del dolore familiare

Punti chiave

- ✓ Spiega la tecnica prima di iniziare
- ✓ Guanti e igiene rigorosi
- ✓ Pause frequenti per deglutire

Errori da evitare

- ! Pressione sui denti o sulle gengive
- ! Durata eccessiva
- ! Ignorare il disagio del paziente

Esercizio domiciliare associato

ESERCIZIO	ESECUZIONE	DOSAGGIO
Automassaggio esterno	Pressione circolare esterna sul massetere	60 secondi per lato, 2 volte al giorno

! **Nota clinica.** Il consenso informato specifico per le tecniche intraorali è essenziale.

Bibliografia essenziale

1. Schiffman E. et al. Diagnostic Criteria for Temporomandibular Disorders (DC/TMD) for clinical and research applications. J Oral Facial Pain Headache. 2014;28(1):6–27.
2. Armijo-Olivo S. et al. Effectiveness of manual therapy and therapeutic exercise for temporomandibular disorders: systematic review and meta-analysis. Phys Ther. 2016;96(1):9–25.