MODULO I · GRAVIDANZA · ESERCIZIO 09

# POSIZIONE DEL BAMBINO CON GINOCCHIA DIVARICATE



| Posizione | Dosaggio | Frequenza | Livello |
|---|---|---|---|
| Seduta sui talloni, busto in avanti | 6 a 8 respiri | 1 o 2 volte al giorno | Base |

## 1. OBIETTIVO TERAPEUTICO

Favorire il rilassamento del pavimento pelvico e della zona lombare, con spazio per la pancia.

## 2. INDICAZIONE CLINICA

Gestanti con tensione lombare o perineale, stanchezza, ansia.

## 3. ESECUZIONE PASSO PASSO

1. Mettiti in ginocchio con le ginocchia divaricate e gli alluci a contatto.
2. Siedi verso i talloni e porta il busto in avanti, lasciando spazio alla pancia tra le cosce.
3. Appoggia la fronte su un cuscino e allunga le braccia in avanti.
4. Inspira verso la schiena e il bacino, sentendo il perineo che si allarga.
5. Espira lentamente lasciando andare la tensione.

## 4. PROGRESSIONE

Mantieni la posizione più a lungo e porta le braccia lungo il corpo.

> **CONSIGLIO CLINICO**
> Usa un cuscino o un bolster sotto il busto per rendere la posizione più comoda nel terzo trimestre.

## 5. PRECAUZIONI

*In gravidanza gli esercizi vanno proposti solo con il nulla osta del ginecologo o dell'ostetrica. Dopo la 20ª settimana evitare di mantenere a lungo la posizione supina. Interrompere subito in caso di perdite di sangue o di liquido, contrazioni regolari, capogiri, dolore addominale o pelvico, riduzione dei movimenti fetali.*