MODULO II · POST PARTUM · ESERCIZIO 04

BIRD DOG MODIFICATO



Posizione	Dosaggio	Frequenza	Livello
Quadrupedia	8 ripetizioni per lato	1 volta al giorno	Intermedio

1. OBIETTIVO TERAPEUTICO

Migliorare la stabilità lombopelvica e la coordinazione tra core, glutei e pavimento pelvico.

2. INDICAZIONE CLINICA

Post partum dopo le prime settimane, diastasi in fase di recupero, lombalgia.

3. ESECUZIONE PASSO PASSO

1. Mettiti in quadrupedia con le mani sotto le spalle e le ginocchia sotto le anche.
2. Espirando, attiva il perineo e il trasverso.
3. Allunga una gamba indietro mantenendo il bacino fermo e parallelo al pavimento.
4. Se stabile, allunga anche il braccio opposto in avanti.
5. Torna lentamente e alterna i lati.

4. PROGRESSIONE

Mantieni la posizione estesa per 5 secondi o appoggia il ginocchio su un cuscino instabile.

> **CONSIGLIO CLINICO**
> Nella versione modificata si estende prima solo la gamba: aggiungi il braccio solo se il bacino non ruota.

5. PRECAUZIONI

Nel post partum iniziare con esercizi di respirazione e attivazione leggera, poi progredire dopo la valutazione del pavimento pelvico e della diastasi dei retti. In caso di parto cesareo rispettare i tempi di guarigione della ferita. Interrompere in caso di dolore, sanguinamento, peso pelvico o perdite.