
MODULO IV · DOLORE PELVICO · ESERCIZIO 02

BASCULAMENTO PELVICO DOLCE



Posizione	Dosaggio	Frequenza	Livello
Supina, ginocchia piegate	10 movimenti	2 volte al giorno	Base

1. OBIETTIVO TERAPEUTICO

Mobilizzare il bacino e la colonna lombare in modo indolore.

2. INDICAZIONE CLINICA

Dolore pelvico e lombopelvico, rigidità del bacino.

3. ESECUZIONE PASSO PASSO

1. Sdraiati supina con le ginocchia piegate.
2. Espirando, porta il bacino in leggera retroversione.
3. Inspirando, porta il bacino in leggera antiversione.
4. Esegui movimenti piccoli, lenti e senza dolore.
5. Termina in posizione neutra con alcuni respiri.

4. PROGRESSIONE

Esegui lo stesso movimento seduta su fitball.

> **CONSIGLIO CLINICO**
> Il movimento deve essere ritmico e rilassante, quasi un dondolio: evita le contrazioni intense.

5. PRECAUZIONI

Nel dolore pelvico persistente è necessaria una diagnosi medica: escludere cause ginecologiche, urologiche, intestinali o infettive. Gli esercizi non devono aumentare il dolore: lavorare sempre in un'ampiezza confortevole.