
MODULO IV · DOLORE PELVICO · ESERCIZIO 04

GINOCCHIA AL PETTO CON RESPIRAZIONE



Posizione	Dosaggio	Frequenza	Livello
Supina	6 a 8 respiri	1 o 2 volte al giorno	Base

1. OBIETTIVO TERAPEUTICO

Allungare la zona lombare e il pavimento pelvico posteriore.

2. INDICAZIONE CLINICA

Dolore pelvico posteriore, tensione lombare, dolore coccigeo.

3. ESECUZIONE PASSO PASSO

1. Sdraiati supina e porta le ginocchia verso il petto.
2. Abbraccia le ginocchia con le mani.
3. Inspirando, senti la zona sacrale che si allarga sul pavimento.
4. Espirando, avvicina leggermente le ginocchia al petto.
5. Puoi fare piccoli dondolii laterali.

4. PROGRESSIONE

Esegui un ginocchio alla volta alternando i lati.

> **CONSIGLIO CLINICO**
> Se le ginocchia al petto comprimono l'addome, divaricale leggermente.

5. PRECAUZIONI

Nel dolore pelvico persistente è necessaria una diagnosi medica: escludere cause ginecologiche, urologiche, intestinali o infettive. Gli esercizi non devono aumentare il dolore: lavorare sempre in un'ampiezza confortevole.