
MODULO IV · DOLORE PELVICO · ESERCIZIO 09

ALLUNGAMENTO POSTERIORE DELLA COSCIA CON CINGHIA



Posizione	Dosaggio	Frequenza	Livello
Supina	30 secondi per lato, 2 volte	1 volta al giorno	Base

1. OBIETTIVO TERAPEUTICO

Allungare gli ischiocrurali, che si inseriscono sulla tuberosità ischiatica vicino al pavimento pelvico.

2. INDICAZIONE CLINICA

Dolore pelvico posteriore, tensione degli ischiocrurali.

3. ESECUZIONE PASSO PASSO

1. Sdraiati supina con una cinghia sotto la pianta di un piede.
2. Solleva la gamba verso l'alto mantenendo il ginocchio morbido.
3. Tieni l'altra gamba distesa o piegata.
4. Respira lentamente mantenendo l'allungamento leggero.
5. Cambia lato.

4. PROGRESSIONE

Porta la gamba leggermente verso l'esterno per allungare anche gli adduttori.

> **CONSIGLIO CLINICO**
> L'allungamento deve essere percepito come una tensione piacevole, mai come dolore o formicolio.

5. PRECAUZIONI

Nel dolore pelvico persistente è necessaria una diagnosi medica: escludere cause ginecologiche, urologiche, intestinali o infettive. Gli esercizi non devono aumentare il dolore: lavorare sempre in un'ampiezza confortevole.