
MODULO V · IPERTONO · ESERCIZIO 05

FARFALLA DA SEDUTA CON RESPIRAZIONE



Posizione	Dosaggio	Frequenza	Livello
Seduta, piante dei piedi unite	8 respiri	1 o 2 volte al giorno	Base

1. OBIETTIVO TERAPEUTICO

Allungare gli adduttori e favorire il rilascio del perineo.

2. INDICAZIONE CLINICA

Ipertono con tensione degli adduttori, dolore inguinale.

3. ESECUZIONE PASSO PASSO

1. Siedi su un cuscino con le piante dei piedi unite.
2. Lascia scendere le ginocchia verso l'esterno.
3. Allunga la colonna inspirando.
4. Espirando, rilascia l'interno coscia e il perineo.
5. Mantieni respirando lentamente.

4. PROGRESSIONE

Inclina leggermente il busto in avanti mantenendo la schiena lunga.

> **CONSIGLIO CLINICO**
> Evita di spingere le ginocchia con le mani: la posizione funziona se viene accettata, non forzata.

5. PRECAUZIONI

Nell'ipertono il rinforzo con contrazioni intense non è indicato finché la paziente non sa rilasciare. Lavorare sempre senza dolore. In caso di dolore vulvare, dispareunia o storie traumatiche, valutare il coinvolgimento di un'équipe multidisciplinare.