MODULO V · IPERTONO · ESERCIZIO 10

RILASSAMENTO SU FITBALL CON OSCILLAZIONI



Posizione	Dosaggio	Frequenza	Livello
Seduta su fitball	1 o 2 minuti	1 volta al giorno	Base

1. OBIETTIVO TERAPEUTICO

Favorire il rilascio del perineo attraverso il movimento ritmico del bacino.

2. INDICAZIONE CLINICA

Ipertono, dolore pelvico, tensione da stress.

3. ESECUZIONE PASSO PASSO

1. Siedi sulla fitball con i piedi appoggiati.
2. Fai piccoli movimenti circolari con il bacino.
3. Respira lentamente e senti il perineo morbido sulla palla.
4. Cambia direzione dei cerchi.
5. Termina con alcuni respiri da ferma.

4. PROGRESSIONE

Associa il movimento a una musica lenta per favorire il rilassamento.

> **CONSIGLIO CLINICO**
> Il contatto della palla offre un feedback costante: invita la paziente a sentire il perineo che si appoggia.

5. PRECAUZIONI

Nell'ipertono il rinforzo con contrazioni intense non è indicato finché la paziente non sa rilasciare. Lavorare sempre senza dolore. In caso di dolore vulvare, dispareunia o storie traumatiche, valutare il coinvolgimento di un'équipe multidisciplinare.