
MODULO VI · IPOTONO · ESERCIZIO 04

PONTE MONOPODALICO



Posizione	Dosaggio	Frequenza	Livello
Supina, una gamba distesa	6 a 8 ripetizioni per lato	1 volta al giorno	Avanzato

1. OBIETTIVO TERAPEUTICO

Aumentare il carico sui glutei e la richiesta di stabilità del bacino.

2. INDICAZIONE CLINICA

Ipotono in fase avanzata, preparazione al ritorno allo sport.

3. ESECUZIONE PASSO PASSO

1. Sdraiati supina con le ginocchia piegate.
2. Distendi una gamba in linea con la coscia.
3. Espirando, attiva il perineo e solleva il bacino con la gamba d'appoggio.
4. Mantieni il bacino orizzontale per 3 secondi.
5. Scendi lentamente e cambia lato.

4. PROGRESSIONE

Aumenta la tenuta in alto a 10 secondi.

> **CONSIGLIO CLINICO**
> Se il bacino ruota o scende da un lato, torna al ponte bipodalico.

5. PRECAUZIONI

Il rinforzo va proposto dopo aver verificato una contrazione corretta, senza spinta verso il basso e con un rilascio completo. Aumentare il carico in modo graduale e interrompere in caso di dolore o sintomi di peso pelvico.