BONUS 02

CHECKLIST DI VALUTAZIONE DEL PAVIMENTO PELVICO

Raccolta anamnestica e valutazione funzionale per impostare il programma di esercizi

1. DATI DELLA PAZIENTE

Cognome e nome: _____

Data di nascita: _____ **Data della valutazione:** _____

Professione: _____ **Inviata da:** _____

2. MOTIVO DELLA VALUTAZIONE

_____

_____

3. ANAMNESI OSTETRICA E GINECOLOGICA

Gravidanze: _____ **Parti vaginali:** _____ **Parti cesarei:** _____

Parto operativo (ventosa, forcipe): ☐ Sì ☐ No

Lacerazioni o episiotomia: ☐ Sì ☐ No

Data dell'ultimo parto: _____ **Allattamento in corso:** _____

Stato: ☐ Gravidanza ☐ Post partum ☐ Ciclo regolare ☐ Menopausa

4. SINTOMI URINARI

Sintomo	Sì	No	Note
Perdite con tosse, starnuto o sforzo			
Urgenza minzionale			
Perdite con urgenza			
Minzioni frequenti di giorno			
Nicturia (più di una minzione)			
Sensazione di svuotamento incompleto			
Getto debole o intermittente			

5. SINTOMI INTESTINALI

Sintomo	Sì	No	Note
Stipsi o spinta prolungata			
Perdita di gas involontaria			
Perdita di feci			
Necessità di aiutarsi con le dita			

6. SINTOMI DI PROLASSO

Sintomo	Sì	No	Note
Sensazione di peso o di corpo estraneo			
Rigonfiamento visibile o palpabile			
Sintomi peggiori a fine giornata			

7. SFERA SESSUALE

Sintomo	Sì	No	Note
Dolore durante i rapporti			
Difficoltà alla penetrazione			
Ridotta sensibilità			
Difficoltà a raggiungere l'orgasmo			

8. DOLORE

Sede del dolore: _____

Intensità (da 0 a 10): _____ **Da quando:** _____

Fattori che peggiorano: _____ **Fattori che migliorano:** _____

9. OSSERVAZIONE

Contrazione visibile: ☐ Corretta ☐ Debole ☐ Assente ☐ Spinta verso il basso

Rilascio: ☐ Completo ☐ Incompleto ☐ Assente

Con la tosse: ☐ Perineo stabile ☐ Discesa del perineo ☐ Perdita

10. VALUTAZIONE FUNZIONALE (SCHEMA PERFECT)

Parametro	Descrizione	Risultato
P · Power	Forza secondo la scala di Oxford modificata (0 a 5)	
E · Endurance	Secondi di tenuta della contrazione massima	
R · Repetitions	Ripetizioni della tenuta con riposo di 4 secondi	
F · Fast	Contrazioni rapide di un secondo prima della fatica	
E · Elevation	Sollevamento della parete vaginale posteriore	
C · Co contraction	Attivazione del trasverso addominale	
T · Timing	Contrazione riflessa con la tosse	

Tono a riposo: ☐ Ipotono ☐ Normotono ☐ Ipertono

Punti dolorosi alla palpazione: _____

11. DIASTASI DEI RETTI ADDOMINALI

Sopra l'ombelico (cm): _____ **All'ombelico (cm):** _____ **Sotto l'ombelico (cm):** _____

12. BANDIERE ROSSE

☐ Ematuria ☐ Febbre o bruciore ☐ Sanguinamento anomalo ☐ Deficit neurologici

13. SINTESI E PIANO

Quadro prevalente: _____

_____

_____

Moduli indicati: ☐ I ☐ II ☐ III ☐ IV ☐ V ☐ VI ☐ VII ☐ VIII

Obiettivi a 4 settimane: _____

Prossima rivalutazione: _____

_____ _____

Luogo e data Firma del professionista

Nota: la valutazione interna del pavimento pelvico va eseguita solo da professionisti formati e con il consenso informato della paziente. Strumenti standardizzati come i questionari ICIQ richiedono la licenza degli autori.