Ejercicios Sass

1. Framework de botones completo

A partir del mapa:

SCSS
$colors: (
primary: #0d6efd,
success: #198754,
danger: #dc3545
);

Genera automáticamente:

CSS
.btn-primary
.btn-success
.btn-danger

Cada botón debe:

Tener padding configurable mediante un mixin.
Usar el color correspondiente.
Tener un hover un 10% más oscuro.
Tener bordes redondeados.
Mostrar el texto en blanco.

2. Generador de sistema de espaciado

Generar automáticamente:

CSS
.m-1 ... .m-10
.p-1 ... .p-10
``

Donde:

CSS
.m-1 { margin:5px }
.p-1 { padding:5px }

Además:

CSS
.mt-1
.mb-1
.ml-1
.mr-1

hasta 10.

PROMETEO
by thePower

3. Sistema de alertas profesional

Crear:

CSS
.alert-success
.alert-danger
.alert-warning

Utilizando:
@extend
mapas
mixins

4. Tarjetas temáticas

Generar:
.card-primary
.card-success
.card-danger

Cada tarjeta debe:

- Compartir estructura común.
- Utilizar mapa de colores.
- Incluir sombreado.
- Tener encabezado del color correspondiente.

5. Generar automáticamente según los colores:

PROMETEO
by thePower

.bg-primary
.bg-success
.bg-danger

.text-primary
.text-success
.text-danger

.border-primary
.border-success
.border-danger

a partir de un único mapa.