
Знакомство с веб-технологиями. Обучение в записи

Урок 4. Семинар. HTML, CSS



Оглавление


Задание № 1	2
Задание № 2	2
Задание № 3	
Задание № 4	
Ломашнее залание	

Задание № 1

Создать с помощью html-редактора простую страницу с заголовком и абзацем.

Ход выполнения задания 1.

Задание № 2



Ход выполнения задания 2.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
 <meta charset="UTF-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
 <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=7">
 <title>Моя первая страница</title>
</head>
<body>
 <h1>Всем привет! </h1>
 <h2>Немного обо мне</h2>
 Здесь я буду рассказывать о своих <i>достижениях</i> в области изучения <b>HTML</b> и
<b>CSS</b>.
  <Сложно ли учить <b>HTML</b>? Возможно. <br>Но если приложить некоторые усилия, то
<b><i>ничего сложного
        нет</i></b>.
 <a href="https://ya.ru/" target="_blank">Спросите у Яндекса</a>
</body>
</html>
```

Задание № 3

Задание №3

В уже созданный НТМL-файл:

- 1. Добавить маркированный и нумерованный список.
- 2. Добавить картинку из Яндекс.Картинок (с абсолютной ссылкой).
- Добавить картинку с относительной ссылкой.

Всем привет! Немного обо мне Заясь и буду рассказаванть о свема досмысемым в области изучения HTML в CSS. Сложно ли учеть HTML? Возможно. Но осли приложить искоторые усилия, то пимето сложного мете. Спроките у Яцчекса картника с абсолютной осышкой Я умень

Ход выполнения задания 3.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=7">
  <title>Моя первая страница</title>
</head>
<body>
  <h1>Всем привет! </h1>
  <h2>Немного обо мне</h2>
  Здесь я буду рассказывать о своих <i>достижениях</i> в области изучения <b>HTML</b>
и <b>CSS</b>.
  <Сложно ли учить <b>HTML</b>? Возможно. <br>Но если приложить некоторые усилия,
то <b><і>ничего сложного
        HeT</i></b>.
  <a href="https://ya.ru/" target=" blank">Спросите у Яндекса</a>
  <img src="https://images.wallpaperscraft.com/image/single/cat_face_eyes_29447_1280x720.jpg"</pre>
alt="Грустный котенок"
    width="350">
  Картинка с <b>абсолютной</b> ссылкой
  <img src="image/1.jpg" alt="Полная луна" width="350">
  Картинка с <b>относительной</b> ссылкой
  <b>Я умею:</b>
  \langle ul \rangle
    Вставлять картинки
    Добавлять текст
    Добавлять заголовки
  <b>Я хочу:</b>
    Ha mope
      Спать
      Koфe
    </body>
</html>
```

Задание № 4

Задание №4

Изменить цвет фона сайта, заголовка, подзаголовка и ссылки на странице в уже созданном HTML-файле, применив метод встраивания и вложения стилей.



Ход выполнения задания 4.

ВАРИАНТ № 1

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=7">
  <title>Моя первая страница</title>
</head>
<body>
  <style>
    h1 {
      color: #f30a0a;
    }
    h2 {
      color: #f3dc0a;
    }
    a {
      color: #094b02;
    }
    body {
      background-color: #7dafe7;
```

```
</style>
 <h1>Всем привет! </h1>
 <h2>Немного обо мне</h2>
 Здесь я буду рассказывать о своих <i>достижениях</i> в области изучения <b>HTML</b> и</ti>
<b>CSS</b>.
  Сложно ли учить <b>HTML</b>? Возможно. <br>Но если приложить некоторые усилия, то
<b><i>ничего сложного
       HeT</i></b>.
 <a href="https://ya.ru/" target=" blank">Спросите у Яндекса</a>
 <hr>>
          src="https://images.wallpaperscraft.com/image/single/cat_face_eyes_29447_1280x720.jpg"
 <img
alt="Грустный котенок"
   width="350">
 Картинка с <b>абсолютной</b> ссылкой
 <img src="image/1.jpg" alt="Полная луна" width="350">
 Картинка с <b>относительной</b> ссылкой
 <b>Я умею:</b>
 \langle ul \rangle
   Вставлять картинки
   Добавлять текст
   Добавлять заголовки
 <b>Я хочу:</b>
 Ha mope
   Cпать
   Koфe
 </body>
</html>
                                   ВАРИАНТ № 2
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
 <meta charset="UTF-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
 <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=7">
 <link rel="stylesheet" href="style.css">
 <title>Моя первая страница</title>
</head>
<body>
```

```
<h1>Всем привет! </h1>
 <h2>Немного обо мне</h2>
 Здесь я буду рассказывать о своих <i>достижениях</i> в области изучения <b>HTML</b> и
<b>CSS</b>.
 Сложно ли учить <b>HTML</b>? Возможно. <br/>br>Но если приложить некоторые усилия, то
<b><i>ничего сложного
       нет</i></b>.
 <a href="https://ya.ru/" target="_blank">Спросите у Яндекса</a>
 <hr>>
         src="https://images.wallpaperscraft.com/image/single/cat_face_eyes_29447_1280x720.jpg"
 <img
alt="Грустный котенок"
   width="350">
 Картинка с <b>абсолютной</b> ссылкой
 <img src="image/1.jpg" alt="Полная луна" width="350">
 Картинка с <b>относительной</b> ссылкой
 <b>Я умею:</b>
 \langle ul \rangle
   Вставлять картинки
   Добавлять текст
   Добавлять заголовки
 <b>Я хочу:</b>
 Ha mope
   Спать
   Koфe
 </body>
</html>
```

```
Style.css:
h1 {
    color: #f30a0a;
}

h2 {
    color: #f3dc0a;
}

a {
    color: #094b02;
}

body {
    background-color: #7dafe7;
}
```

Домашнее задание

Домашнее задание

Создать страницу с рассказом о чем угодно. Например, о себе или о любимом коте.

Страница должна содержать:

- заголовки,
- абзацы,
- картинки,
- списки
- и ссылки.



HTML-файл:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ru">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="ie=edge">
  <title>New project</title>
  <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
< body >
  <div class="top">
    <div class="header">
       <a class="header__link" href="#">Home</a>
       <a class="header__link" href="#">About</a>
       <a class="header__link" href="#">Services</a>
       <a class="header__link" href="#">Blog</a>
       <a class="header__link" href="#">Contact</a>
    </div>
    <div class="top__content">
       <div class="top__info">
         <h3 class="subtitle">Next genaretion platform</h3>
         <h1 class="title">Artificial intelligence & Syber security</h1>
         Lorem ipsum is placeholder text commonly used in the graphic, print, and
publishing
           industries for previewing layouts
           and visual mockups.
         <div class="top__buttons">
           <button class="button">Get Started</button>
           <button class="button"><svg width="20" height="25" viewBox="0 0 20 25" fill="none"</pre>
```

```
xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
               <path d="M20 12.5L0.500001 24.1913L0.500002 0.808657L20 12.5Z" fill="white" />
             </svg>
             Watch Video</button>
         </div>
      </div>
      <img src="../../img/top_img.svg" alt="top image">
    <div class="top__logos">
      <img src="../../img/logo-1.svg" alt="logos">
      <img src="../../img/logo-2.svg" alt="logos">
      <img src="../../img/logo-3.svg" alt="logos">
      <img src="../../img/logo-4.svg" alt="logos">
    </div>
  </div>
  <div class="content">
    <div class="item">
      <img src="../../img/item-1.svg" alt="" class="item__img">
      <h3 class="heading">Expert Prespective Agency Awards</h3>
      Lorem ipsum is placeholder text commonly used in print, and publishing
industries for previewing layouts and visual
      mockups.
    </div>
    <div class="item">
      <img src="../../img/item-2.svg" alt="" class="item__img">
      <h3 class="heading">Business Prespective Global Agency Awards</h3>
      Lorem ipsum is placeholder text commonly used in print, and publishing
industries for previewing layouts and visual mockups.
    </div>
    <div class="item">
      <img src="../../img/item-3.svg" alt="" class="item__img">
      <h3 class="heading">Value for Results in Global Agency Awards</h3>
      Lorem ipsum is placeholder text commonly used in print, and publishing
industries for previewing layouts and visual mockups.
    </div>
    <div class="item item_big">
      <img width="306" src="../../img/item-4.svg" alt="" class="item__img">
      <h3 class="heading">In print, and publishing industries for previewing layouts and visual
mockups.</h3>
      Lorem ipsum is placeholder text commonly used in print, and publishing
industries for previewing layouts and visual
      mockups. Lorem ipsum is placeholder text commonly used in print, and publishing industries for
previewing layouts and
      visual mockups. Lorem ipsum is placeholder text commonly used in print, and publishing
industries for previewing layouts
      and visual mockups.
    </div>
    <div class="item">
      <img src="../../img/item-3.svg" alt="" class="item__img">
      <h3 class="heading">Value for Results in Global Agency Awards</h3>
      Lorem ipsum is placeholder text commonly used in print, and publishing
industries for previewing layouts and visual
      mockups.
    </div>
    <div class="item">
```

CSS-файл:

```
* {
  margin: 0;
  padding: 0;
body {
  background: #020A18;
  font-family: sans-serif;
a {
  text-decoration: none;
.header {
  padding-top: 39px;
  padding-bottom: 39px;
  display: flex;
  justify-content: center;
  gap: 40px;
.header__link {
  font-style: normal;
  font-weight: 600;
  font-size: 16px;
  line-height: 22px;
  color: #FFFFFF;
.top {
  padding-bottom: 99px;
.top__info {
  width: 604px;
.top__content {
  margin-top: 160px;
```

```
margin-bottom: 197px;
  display: flex;
  flex-direction: row;
  flex-wrap: wrap;
  justify-content: center;
  align-items: center;
  gap: 128px;
.top__buttons {
  margin-top: 50px;
  display: flex;
  gap: 20px;
.top__logos {
  display: flex;
  flex-direction: row;
  flex-wrap: wrap;
  justify-content: center;
  align-items: center;
  gap: 71px;
.subtitle {
  margin-bottom: 10px;
  font-style: normal;
  font-weight: 600;
  font-size: 18px;
  line-height: 160%;
  text-transform: uppercase;
  color: #3A68B8;
.title {
  margin-bottom: 40px;
  font-style: normal;
  font-weight: 800;
  font-size: 55px;
  line-height: 130%;
  color: #FFFFFF;
  text-shadow: 0px 4px 4px rgba(0, 0, 0, 0.25);
.text {
  width: 558px;
  font-style: normal;
  font-weight: 600;
  font-size: 18px;
  line-height: 160%;
  color: #FFFFFF;
.button {
  padding: 15px 30px;
  background: #3A68B8;
```

```
border-radius: 5px;
  font-style: normal;
  font-weight: 600;
  font-size: 20px;
  line-height: 27px;
  color: #FFFFFF;
  outline: none;
  border: none;
  display: flex;
  gap: 10px;
.content {
  display: grid;
  gap: 30px;
  grid-template-columns: repeat(3, 362px);
  justify-content: center;
  padding-top: 264px;
  padding-bottom: 243px;
.item {
  background: #132035;
  border-radius: 10px;
  padding: 30px;
  display: grid;
  justify-items: center;
  gap: 30px;
.item_big {
  grid-column: span 2;
  grid-row: span 2;
  gap: 60px;
.heading {
  font-style: normal;
  font-weight: 700;
  font-size: 25px;
  line-height: 125%;
  text-align: center;
  color: #FFFFFF;
}
.item__text {
  font-style: normal;
  font-weight: 600;
  font-size: 16px;
  line-height: 26px;
  text-align: center;
  color: #FFFFFF;
```

Ссылка на penosumopuй GitHub:

https://github.com/olgashenkel/GeekBrains-specialization-

ELECTIVES/tree/main/04.%20Introduction_to_web_technologies