



TransAudiOli

Manuel d'utilisation

Version personnelle — document généré le 9 septembre 2026

SOMMAIRE

1. Introduction
2. Premiers pas
3. Dictier : les trois modes
4. Commandes vocales
5. Arrêt automatique par silence
6. Fournisseurs de transcription
7. Vocabulaire technique
8. Microphone & niveau audio
9. Notifications
10. Historique des dictées
11. Usage & coûts
12. Clés API & sécurité
13. Verrouillage rapide
14. Réglages généraux
15. Module Réunion
16. Mises à jour automatiques
17. Astuces
18. Dépannage rapide

1. Introduction

TransAudiOli est une application de dictée vocale et de prise de notes de réunion, développée pour un usage personnel afin de dicter du texte n'importe où sur l'ordinateur (éditeur de code, email, documents...) sans dépendre d'un outil partagé, et pour transcrire et résumer automatiquement des réunions (appels Zoom/Teams ou discussions en présentiel).

Deux grandes familles de fonctions :

- **Dictée** : un raccourci clavier déclenche l'enregistrement, la voix est transcrite puis collée automatiquement là où se trouve le curseur.
- **Réunion** : capture simultanée du micro et de l'audio système, transcription avec identification des intervenants, résumé structuré (décisions, actions à faire) et sauvegarde consultable dans l'application.

La transcription passe par plusieurs fournisseurs cloud (Groq, Deepgram, Whisper/OpenAI) avec bascule automatique en cas d'échec de l'un d'eux.

2. Premiers pas

Fenêtre principale

La fenêtre est volontairement compacte et sans bordure système. Les boutons — et X en haut à droite réduisent ou ferment la fenêtre ; fermer la ramène dans la zone de notification (system tray) plutôt que de quitter l'application.

Icône dans la zone de notification

Un clic sur l'icône réaffiche la fenêtre. C'est depuis cette icône que l'application continue de fonctionner en arrière-plan, prête à répondre aux raccourcis clavier même fenêtre fermée.

Démarrage automatique

Dans **Réglages**, un interrupteur permet de lancer TransAudiOli automatiquement à l'ouverture de session Windows (fenêtre réduite, directement dans la zone de notification).

3. Dicter : les trois modes

Trois raccourcis, disponibles n'importe où (pas besoin que la fenêtre soit au premier plan) :

Mode	Raccourci par défaut	Effet
Brut	Ctrl+R	Transcription telle quelle, sans retouche.
Nettoyé	Ctrl+Alt+D	Corrige hésitations, ponctuation, tournures orales — le fond ne change pas.
Réécrit	Ctrl+Alt+E	Reformule et structure ; comprend aussi les commandes vocales (section 4).
Annuler	Ctrl+Shift+R	Interrompt l'enregistrement en cours sans rien transcrire.

Fonctionnement : un premier appui démarre l'enregistrement (un discret indicateur apparaît), un second appui du même raccourci l'arrête et lance la transcription — le résultat est copié dans le presse-papiers et collé automatiquement à l'endroit où se trouve le curseur.

Les raccourcis sont modifiables dans **Réglages** si l'un d'eux entre en conflit avec un autre logiciel installé sur le poste.

4. Commandes vocales

En mode **Réécrit**, commencer sa phrase par l'une de ces expressions déclenche un gabarit de réécriture adapté :

Expression de départ	Effet
« corrige le bug »	Reformule comme la description d'un correctif : symptôme, cause, correction.
« explique »	Reformule comme une explication claire et structurée.
« refactorise »	Reformule comme la description d'un refactoring : objectif, changements.
« nouvelle fonctionnalité »	Reformule comme la description d'une nouvelle fonctionnalité à implémenter.

Le déclencheur est retiré du texte final ; seul le contenu reformulé selon le gabarit correspondant est collé.

5. Arrêt automatique par silence

Par défaut, l'enregistrement s'arrête tout seul après une courte pause silencieuse — pas besoin de rappuyer sur le raccourci. La durée de silence tolérée avant arrêt automatique se règle dans **Réglages** (en secondes) : l'augmenter évite un arrêt prématuré pendant une pause de réflexion, la diminuer accélère le résultat pour des phrases courtes.

6. Fournisseurs de transcription

Cinq fournisseurs sont configurés, essayés dans un ordre de priorité modifiable depuis **Réglages** : si le premier échoue (clé manquante, panne, quota dépassé), le suivant prend automatiquement le relais.

Fournisseur	Rôle
Groq	Transcription rapide, fournisseur principal par défaut.
Deepgram	Fournisseur de repli ; seul fournisseur utilisé pour la diarisation en mode Réunion.
Whisper (OpenAI)	Fournisseur de repli, payant à la minute.
Gemini 3.5 Transcribe	Fournisseur de repli optionnel, dictée simple uniquement (voir ci-dessous).
Cloudflare Workers AI	Filet de sécurité gratuit (quota quotidien renouvelé, sans carte bancaire), dictée simple uniquement.

Le fournisseur réellement utilisé pour chaque dictée est indiqué dans l'historique.

Gemini 3.5 Transcribe et Cloudflare Workers AI ne sont jamais utilisés pour le mode Réunion : le mode Réunion a besoin de combiner vocabulaire personnalisé et identification des intervenants dans la même requête — Gemini l'interdit explicitement dans son API, et Cloudflare ne propose pas de diarisation. Deepgram reste donc le seul fournisseur du mode Réunion.

Contrairement aux autres fournisseurs (une seule clé API), Cloudflare Workers AI demande deux informations distinctes — un identifiant de compte ("Account ID") et un jeton API — toutes deux à créer gratuitement sur dash.cloudflare.com (section Workers AI → "Use REST API").

7. Vocabulaire technique

Des termes techniques (noms d'outils, d'instruments, jargon métier) peuvent être fournis pour améliorer la reconnaissance de mots inhabituels — modifiables librement dans **Réglages**.

Plusieurs listes indépendantes

Le vocabulaire se répartit en **listes nommées séparées** (par exemple « VS Code » pour le développement, « ThermoFisher » pour les instruments de laboratoire) plutôt qu'un seul bloc de texte — chaque liste a son propre nom, son propre contenu, et une case à cocher pour l'activer ou la désactiver individuellement. Toutes les listes cochées contribuent ensemble à la reconnaissance.

Pour créer une nouvelle liste : dans Réglages → Vocabulaire technique → **+ Nouvelle liste**, puis renommer la carte et y coller les termes (séparés par des virgules). Chaque champ s'enregistre automatiquement dès qu'on en sort (pas de bouton "Enregistrer" à chercher). La case à cocher permet de désactiver temporairement une liste sans la supprimer ; le X la supprime définitivement.

Vocabulaire de projet (automatique)

En sélectionnant un dossier de projet VS Code, l'application lit son `package.json` et ajoute automatiquement les noms de ses dépendances au vocabulaire — utile pour que la dictée reconnaisse correctement les noms de librairies utilisées dans ce projet précis, sans avoir à les taper à la main.

8. Microphone & niveau audio

Le microphone d'entrée se choisit dans **Réglages** si plusieurs sont branchés (casque, micro externe...). Un indicateur de niveau visible pendant l'enregistrement confirme que le son est bien capté avant même la fin de la dictée.

9. Notifications

De petites notifications discrètes (et non les notifications Windows natives, plus larges) confirment le démarrage, la fin et le résultat d'une transcription, même fenêtre réduite.

10. Historique des dictées

Chaque dictée est conservée dans **Historique** : texte, mode utilisé, fournisseur, horodatage. Une barre de recherche filtre instantanément le texte des dictées passées ; un clic sur une entrée la recopie dans le presse-papiers ; chaque entrée peut être supprimée individuellement, ou l'historique entier vidé.

11. Usage & coûts

La section **Usage** cumule le temps de transcription utilisé par fournisseur, avec un taux de coût par minute réglable pour chacun — utile pour garder un œil sur la consommation d'un compte gratuit ou payant.

12. Clés API & sécurité

Les clés des cinq fournisseurs (Groq, Deepgram, OpenAI, Google Gemini, Cloudflare) se saisissent directement dans l'application — plus besoin d'éditer un fichier de configuration à la main.

Elles sont stockées **chiffrées** sur le disque, via le mécanisme de sécurité natif de Windows (`safeStorage`, lié au compte utilisateur de la session) — pas en texte brut. Un message dans Réglages (🔒 Clés chiffrées sur ce PC) confirme que le chiffrement est actif.

13. Verrouillage rapide

Un bouton 🔒 / 🔓 dans la barre de titre (et le raccourci `Ctrl+Alt+L`, modifiable) bascule l'application en pause : tant que verrouillé, aucun raccourci clavier ni bouton ne peut démarrer une dictée ou une réunion — utile pour être certain de ne rien déclencher par erreur pendant un appel sensible.

Arrêter un enregistrement déjà en cours (ou l'annuler) reste toujours possible même verrouillé : seul le *démarrage* est bloqué, jamais l'arrêt.

14. Réglages généraux

Rassemble, en bas de l'application (menu volontairement peu consulté au quotidien) : les raccourcis clavier, l'ordre des fournisseurs, le vocabulaire, la durée de silence, le microphone, le dossier de projet, la langue du module Réunion, la durée de conservation des réunions, la gestion des clés API, le démarrage automatique et les mises à jour.

15. Module Réunion

Capture une réunion de bout en bout : audio, transcription, identification des intervenants et résumé — pensé pour un appel Zoom/Teams sur ce PC, ou une discussion enregistrée via le micro.

Capture micro + audio système

Le mode Réunion enregistre simultanément le microphone et l'audio joué par l'ordinateur (la voix des autres participants d'un appel), les mélange, et n'en fait qu'un seul flux transcrit.

Réunions longues

L'enregistrement est automatiquement découpé en morceaux (par défaut 3 minutes) envoyés au fur et à mesure à la transcription, avec un léger chevauchement entre chaque morceau pour ne perdre aucun mot à la jointure. Cela permet de suivre la transcription en direct pendant la réunion plutôt que d'attendre la fin.

Qui parle : la diarisation

Chaque phrase transcrite est associée à un numéro d'intervenant (« Intervenant 0 », « Intervenant 1 »...) détecté automatiquement à partir des différences de voix. La précision de cette détection dépend de la qualité audio et de la distinction réelle entre les voix ; elle est plus fiable sur des voix humaines bien différenciées que sur des voix très proches.

Ces numéros peuvent être renommés a posteriori (voir « Édition & renommage » plus bas) — pas besoin de connaître les noms des intervenants avant de démarrer.

Raccourci clavier

Le raccourci **Ctrl+Alt+M** (modifiable dans Réglages) démarre ou arrête une réunion depuis n'importe où, même fenêtre réduite dans la zone de notification — une petite notification confirme le démarrage et la fin quand la fenêtre n'est pas visible.

Langue de la réunion

Un sélecteur Français / English dans la section Réunion détermine la langue utilisée pour la transcription et pour le résumé (sections en anglais quand English est choisi). Ce choix n'est pas détecté automatiquement : il faut le sélectionner avant de démarrer une réunion tenue dans une autre langue que le français.

Résumé automatique

À la fin de l'enregistrement, un résumé structuré est généré par IA en trois parties : un résumé général, les décisions prises, et les actions à faire (avec la personne responsable quand elle est identifiable dans les échanges).

Pour les réunions longues, le transcript est découpé en plusieurs morceaux résumés séparément puis fusionnés en un résumé final, afin de rester sous la limite gratuite de débit du fournisseur IA — une réunion d'1h30-2h peut donc prendre plusieurs minutes avant que son résumé n'apparaisse (le transcript brut, lui, est disponible immédiatement). Le résumé continue de se générer en arrière-plan, pas besoin d'attendre pour continuer à utiliser l'application.

Réunions enregistrées

Chaque réunion terminée est automatiquement sauvegardée et apparaît dans la section **Réunions enregistrées** : titre généré automatiquement à partir du résumé, date, durée. La barre de recherche filtre non seulement sur le titre mais aussi sur le contenu complet — résumé et transcript — pratique pour retrouver une réunion à partir d'un mot ou d'un nom mentionné dedans, même s'il n'apparaît pas dans le titre. Un clic déplie le résumé et le transcript complet ; un bouton supprime la réunion (fichier compris) — une confirmation est demandée avant toute suppression, et les fichiers sont envoyés dans la **Corbeille Windows** plutôt qu'effacés directement : une suppression accidentelle reste récupérable depuis la Corbeille, comme n'importe quel autre fichier.

Le titre est **librement modifiable** : clique dedans et tape ce que tu veux (client, sujet...) — la date reste affichée juste à côté séparément, pas besoin de la répéter dans le titre.

Écouter l'audio

Quand l'audio original est disponible (réunion enregistrée en direct ou importée depuis un fichier), un lecteur audio apparaît en haut de la réunion dépliée — pratique pour réécouter en parallèle du transcript et identifier plus facilement qui a dit quoi avant de renommer les intervenants. Pour les réunions enregistrées avant cette fonctionnalité, aucun lecteur n'apparaît (l'audio n'a jamais été conservé).

Pour les **imports de fichier audio**, le transcript se surligne automatiquement ligne par ligne pendant la lecture — la phrase en train d'être prononcée s'illumine en direct, et cliquer sur une ligne déplace la lecture à ce moment précis. Très utile pour repérer rapidement qui est « Intervenant 0 » avant de le renommer. Cette synchronisation n'est pas (encore) disponible pour les réunions enregistrées en direct, où le découpage en morceaux rend le numéro d'intervenant incohérent d'un morceau à l'autre (voir « Limites connues » plus bas).

Édition, renommage & correction de termes

Dans une réunion dépliée, un bouton  **Modifier** permet de corriger librement le texte du résumé ou du transcript après coup. Si des « Intervenant N » sont détectés, un petit formulaire propose de les renommer un par un.

Un second formulaire, « **Corriger un terme** », permet de remplacer en un clic *toutes* les occurrences d'un mot mal reconnu (par exemple « QuantiDAR » → « QuantStudio ») dans l'ensemble du document — pas besoin de corriger chaque passage un par un. Insensible à la casse (une même erreur peut apparaître différemment orthographiée d'un passage à l'autre). Tous ces remplacements sont écrits directement dans le fichier, donc visibles aussi dans un futur export PDF.

Si le résumé automatique a échoué (clé API manquante, panne réseau...), un avertissement visible  remplace désormais le résumé attendu — auparavant ceci passait inaperçu, laissant juste le transcript brut sans explication. Le bouton  **Régénérer le résumé** relance uniquement la génération du résumé (sans retranscrire l'audio) ; il ne touche jamais à un titre déjà personnalisé.

Import de transcript externe

Le bouton  **Importer un transcript** permet de coller (ou charger depuis un fichier .txt) un texte déjà transcrit ailleurs pour lui appliquer le même résumé IA et le retrouver dans la liste, avec un badge « Importé ».

Le bouton  **Importer un fichier audio** (juste en dessous) fait la même chose à partir d'un fichier audio existant (.m4a, .mp3, .wav...) plutôt que d'un texte déjà transcrit — par exemple la piste audio exportée d'une note Notability sur iPad. Le fichier est envoyé à la transcription avec diarisation, comme pour une vraie réunion enregistrée dans l'app.

Dans les deux cas, ce n'est pas une intégration directe avec Notability (aucune passerelle automatique n'existe entre les deux applications) : le fichier doit être transféré manuellement.

Rétention automatique

Un réglage dans Réglages (« Conserver les réunions ») supprime automatiquement les réunions plus anciennes que le délai choisi (90 jours par défaut, 0 = jamais) — fichier et entrée dans la liste disparaissent ensemble, au démarrage de l'application.

Export PDF

Chaque réunion (depuis la liste, ou juste après l'avoir terminée) peut être exportée en PDF via le bouton  **PDF** — une boîte de dialogue Windows classique propose ensuite où l'enregistrer. Notability accepte l'import direct de PDF, y compris depuis sa **version web** (notability.com, accessible depuis le même PC) — pas besoin de passer par l'iPad pour importer un compte-rendu.

Export par email

Le bouton  (à côté du PDF) ouvre **Outlook classique** (pas « le nouveau Outlook ») avec le résumé (résumé, décisions, actions à faire) déjà rempli en sujet et corps du message — pas le transcript complet, pour rester lisible. Outlook classique est repéré et lancé directement ; si Outlook n'est pas installé, le client mail par défaut du système prend le relais. Comme ce mécanisme ne permet pas de joindre un fichier automatiquement, si tu veux joindre le PDF, exporte-le d'abord séparément puis glisse-le dans le mail ouvert.

Limites connues

- La diarisation identifie des *numéros* d'intervenants au départ — le renommage manuel comble cette limite après coup, mais rien n'associe automatiquement un numéro à un nom.
- Pour une réunion **enregistrée en direct** (découpée en morceaux de 3 minutes envoyés séparément à la transcription), le numéro d'un intervenant n'est *pas garanti* de rester le même d'un morceau à l'autre — « Intervenant 0 » du premier morceau peut être une personne différente d'« Intervenant 0 » du deuxième. Les imports de fichier audio (un seul passage sur tout le fichier) n'ont pas ce problème.
- Enregistrer un appel (surtout externe, avec des clients ou partenaires) soulève des questions de confidentialité — consentement des participants, politique interne de l'entreprise — à vérifier avant un usage professionnel réel, indépendamment de ce que permet l'outil techniquement.
- L'export email ne joint pas de fichier (limite du protocole `mailto:`, pas de l'app) et peut tronquer un résumé exceptionnellement long selon le client mail utilisé.

16. Mises à jour automatiques

L'application vérifie automatiquement, à chaque lancement, si une nouvelle version est disponible ; si oui, elle la télécharge en arrière-plan et l'installe au prochain redémarrage de l'application (ou immédiatement via le bouton **Redémarrer et installer** une fois le téléchargement terminé).

Dans Réglages, la section **Mises à jour** affiche la version actuelle et propose un bouton **Vérifier maintenant** pour forcer une vérification immédiate plutôt que d'attendre le prochain lancement.

17. Astuces

- Pour une dictée technique précise, ajouter les termes récurrents au vocabulaire plutôt que compter sur la reconnaissance seule.
- Ouvrir un projet dans le champ dédié une seule fois : le vocabulaire technique associé se régénère automatiquement, pas besoin de le refaire à chaque session.
- Pour une réunion en anglais, penser à basculer le sélecteur de langue *avant* de démarrer — la transcription en cours ne peut pas changer de langue rétroactivement.
- Verrouiller (Ctrl+Alt+L) avant un appel où l'on ne veut surtout rien déclencher par erreur — plus rapide que de fermer l'application.

18. Dépannage rapide

Symptôme	Piste
Un raccourci ne répond pas	Un autre logiciel l'utilise déjà — le changer dans Réglages (un raccourci en conflit y est signalé). Vérifier aussi que l'application n'est pas verrouillée (icône ).
« Clé API manquante »	Renseigner la clé du fournisseur concerné dans Réglages → Clés API.
La réunion ne capte pas le son des autres participants	Vérifier que l'audio système est bien autorisé au niveau de Windows pour l'application.
La transcription semble tronquée en anglais	Vérifier que le sélecteur de langue de la réunion était bien sur English avant de démarrer.
« Vérifier maintenant » signale une erreur	Normal en mode développement (npm run dev) ; sur une version installée, vérifier la connexion internet.