



Programação Java



// Especificações de Requisitos

Requisitos US: ml-create-payment-01

User Story	
Representação JSON	2
Contratos referentes a User Story	3

Importante:

As histórias de usuários são contadas do ponto de vista do comprador de acordo com suas necessidades. Os serviços são expostos a partir do depósito de distribuição para serem consumidos pelo solicitante. Os contratos referem-se à História do Usuário.





Crie uma carteira digital e realize pagamentos com ela

User Story

User Story Code: ml-create-payment-06 User Story Name: crie uma carteira digital e realize pagamentos com ela	Horas estimadas
COMO comprador QUERO criar e depositar/sacar uma carteira PARA realizar o pagamento das minhas compras no Marketplace.	?
CENÁRIO 1: Considerando que uma ordem de compra já está cadastrada DADO QUE a ordem de compra está vinculada a um comprador também já cadas E o comprador possui uma carteira cadastrada E o comprador tem saldo suficiente na carteira para o pagamento QUANDO o comprador solicita o pagamento de uma compra ENTÃO o pagamento é realizado E o valor é descontado da carteira do comprador E a ordem de pagamento é finalizada	trado
 VALIDAÇÃO Autentique como comprador e acesse os terminais. Validação de parâmetros obrigatórios. 	





Representação JSON

Request Create Wallet

```
{

····"customerId":·1,

····"walletNumber":·"12345-25"

}
```

Request make a deposit/withdraw

```
{{
····"amount": ·300
}}
```

Response





Contratos referentes a la User Story

HTTP	Plantilla URI	Descripción	US-code
GET	/api/ <mark>v1</mark> /fresh-products/payment	Veja um pagamento e suas	ml-create-payme
	/{paymentId}	informações	nt-06
PUT	/api/ <mark>v1</mark> /fresh-products/payment	Realize o pagamento de uma	ml-create-payme
	/{paymentId}	compra em aberto	nt-06
POST	/api/ <mark>v1</mark> /fresh-products/wallet	Crie uma nova carteira a partir de	ml-create-payme
	_	um comprador cadastrado e um	nt-06
		número para carteira	
PUT	/api/ <mark>v1</mark> /fresh-products/wallet/de	Realize um depósito de uma	ml-create-payme
	posit/{walletId}	quantia na carteira	nt-06
PUT	/api/ <mark>v1</mark> /fresh-products/wallet/wi	Realize um saque de uma quantia	ml-create-payme
	thdraw/{walletId}	na carteira	nt-06

Observação:

Contemple outros tipos de erros.





Use o script de carregamento

Trabalhe com o token de acesso para o pedido como um cliente autenticado.