

Arquiteto de testes do app de mensagens

Semana 4 · Introdução aos testes · Processos de Desenvolvimento de Software

Identificação

Turma: 1º A

Data: 06/09/2026

Grupo: Grupo 3

Integrantes: Ana, Bruno, Carla, Diego

Parte 1 — Mapeamento

Unitário: Verificar se a função definirExpiracao(mensagem, 24) grava a data de expiração exatamente 24 h à frente.

Integração: Enviar uma mensagem e checar se o serviço de agendamento registra corretamente a exclusão no banco de dados.

E2E (sistema): Usuário A envia mensagem temporária para B; após passar o prazo (relógio adiantado no ambiente de teste), a mensagem não aparece mais para B.

Manual (aceitação): Um testador confere que a interface mostra claramente o aviso de “mensagem temporária” ao criar e ao receber.

Parte 2 — Priorização

Unitário — quantos testes: 4

Integração — quantos testes: 3

E2E (sistema) — quantos testes: 2

Manual (aceitação) — quantos testes: 1

Justificativa da distribuição: A lógica de expiração (cálculo de tempo) é onde os erros mais aparecem e é barata de testar, então concentra mais testes unitários; a integração com o agendador é o segundo ponto de risco; E2E e manual confirmam o fluxo completo, mas custam mais e cobrem menos casos.

Exemplo preenchido pela equipe pedagógica — referência de correção. Situação fictícia produzida pela SEDUC-SP.