

COMUNE DI DESIO

Nr.0005306 Data 22/02/2016

Tit. 06.05 Arrivo

Spett.le **COMUNE DI DESIO** Settore Lavori Pubblici e Ambiente Piazza Giovanni Paolo II 20832 Desio (MB)

Alla c.a. Arch. Pierluca Cabri pierluca.cabri@comune.desio.mb.it

Monza, 19/02/2016

OGGETTO: Computo opere aggiuntive via Tagliabue

Buongiorno,

con riferimento alla Vostra richiesta del 19/02/2016, pervenuta via e-mail, dopo attenta valutazione del computo metrico e degli elaborati progettuali trasmessi, cortesemente con la presente per comunicare che relativamente all'esecuzione dei lavori in oggetto, la scrivente offre un ribasso percentuale pari al 5,00 % (cinque/00 per cento) da applicare sui prezzi indicati nel computo metrico.

Distinti saluti,

GF STRADE SRL







Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIME	NSIONI			IMPORTI	
	PEOLOGO PEL FANKI	par.ug,	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							
1 H.01.011.a	LAVORI A MISURA Via Tagliabue lato ovest (SpCat 1) SEGNALETICA ORIZZONTALE CON IMPIEGO DI COLATO PLASTICO CON APPLICAZIONE MANUALE esecuzione di segnaletica orizzontale realizzata con impiego di colato plastico a freddo bicomponente esente da solventi, applicato MANUALMENTE per iscrizioni, frecce, zebrature e strisce di arresto; compreso ogni onere per nolo di artezzature, forniture di materiale, tracciamento, anche in presenza di traffico, la pulizia e la preparazione dalle zone di impianto prima della posa, l'installazione ed il mantenimento della segnaletica di cantiere regolamentare, il pilotaggio del traffico ed ogni altro onere per un lavoro eseguito a perfetta regola d'arte. Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di resistenza al derapaggio dovranno essere conformi alle prescrizioni generali previste dalla norma UNI EN 1436/98 per fondi bitumati normali.						•	
	Zebrarure sulle rampe	34,00	0,50	2,500		42,50	**************************************	
	SOMMANO m²			down and delivery and the second		42,50	35,27	1′498,9
2 NP.01	Fornitura e posa in opera di paletti dissuasori in acciaio inox AISI 304, finitura spazzolato, diametro 100 mm, spessore 3 mm, peso indicativo circa kg 9, con flangia a filo terreno diametro 150 mm, altezza cm 80 fuori terra + 30 cm interrati; compresa predisposizione del foro di alloggiamento, sigillatura con idoneo impasto di calcestruzzo, ripristini delle pavimentazioni, pulizia della sede dei lavori, raccolta macerie e trasporto a discarica e/o a stoccaggio, sbarramenti e segnaletica. Paletti aggiuntivi					29,00 2,00		
	SOMMANO cad		Aconstantific — Aconstitution of the Control of the	The state of the s	stelléstabanemme.	31,00	150,00	4′650,00
i IP.01	Via Tagliabue lato est (SpCat 2) Fomitura e posa in opera di paletti dissuasori in acciaio inox AISI 304, finitura spazzolato, diametro 100 mm, spessore 3 mm, peso indicativo circa kg 9, con flangia a filo terreno diametro 150 mm, altezza cm 80 fuori terra + 30 cm interrati; compresa predisposizione del foro di alloggiamento, sigillatura con idoneo impasto di calcestruzzo, ripristini delle pavimentazioni, pulizia della sede dei lavori, raccolta macerie e trasporto a discarica e/o a							
	stoccaggio, sbarramenti e segnaletica. Paletti aggiuntivi Paletti da sostituire	© construction of the state of	approximation — pp. mar. polymore, and all all areas.	manner de la composição	in the second se	7,00 2,00	Michigan Line and acceptance of the control of the	
	SOMMANO cad	L. Comments of the Comments of	анан шайлалалалара үүү		and the second s	9,00	150,00	1'350,00
P.02	Fornitura e posa in opera di cordoli stop parking in materiale plastico o gomma di colore nero. Dimensioni cm 70x16, altezza 10 cm. I cordoli saranno inoltre completi di delineatore rifrangente di corsia, di attacchi per i medesimi e di quant'altro necessario per la messa in opera a regola d'arte del manufatto, compresa perforazione per elementi di fissaggi in opera				a			
	A RIPORTARE							7′498,98

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				IMPORTI		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							7′498,9
	SOMMANO cadauno					18,00 18,00	39,00	702,0
5 NP.03	Tassello di fissaggio alla pavimentazione per cordoli stop parking, completo di vite e rondella. Dimensioni mm 10x100. Vedi voce n° 4 [cadauno 18.00]	2,00				36,00		
	SOMMANO cadauno		The state of the s	Live and the second sec		36,00	1,10	39,60
6 1U.05.150.00 10.b	Segnale di qualsiasi forma e dimensione con supporto in alluminio estruso; in opera, compresi elementi di fissaggio al sostegno: - in pellicola di classe 2	8,00	0,60	0,600		2,88	The control of the co	
	SOMMANO m²					2,88	233,00	671,04
7 1U.05.220.00 10	Fornitura e posa in opera di pali di sostegno in acciaio zincato, diametro 60 mm, di qualsiasi altezza fino a 4,50 m., compreso la formazione dello scavo per la fondazione, la fornitura ed il getto del calcestruzzo, la posa del palo, il ripristino della zona interessata e la pulizia ed allontanamenrto di tutti i materiali di risulta.					2,00		071,0-
	SOMMANO cad	and the second s		ndisservinasa		2,00	83,35	166,70
₹.01.011.a	SEGNALETICA ORIZZONTALE CON IMPIEGO DI COLATO PLASTICO CON APPLICAZIONE MANUALE esecuzione di segnaletica orizzontale realizzata con impiego di colato plastico a freddo bicomponente esente da solventi, applicato MANUALMENTE per iscrizioni, frecce, zebrature e strisce di arresto; compreso ogni onere per nolo di artrezzature, forniture di materiale, tracciamento, anche in presenza di traffico, la pulizia e la preparazione dalle zone di impianto prima della posa, l'installazione ed il mantenimento della segnaletica di cantiere regolamentare, il pilotaggio del traffico ed ogni altro onere per un lavoro eseguito a perfetta regola d'arte. Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di resistenza al derapaggio dovranno essere conformi alle prescrizioni generali previste dalla norma UNI EN 1436/98 per fondi bitumati normali.	57,00	0,50	2,500		71,25		
	SOMMANO m²		mana di nata di			71,25	35,27	2′512,99
	Parziale LAVORI A MISURA euro	основную перенення под					99049	111591,31
	TOTALE euro	HODDING PARALLIA AND AND AND AND AND AND AND AND AND AN	TREP INTERPOLATION AND ADDRESS OF THE PROPERTY	American management	- And Andreas and	Advisor in the second s	manage and a second	11 '591,31
	A RIPORTARE							

Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	pag. incid.	
TARIFFA	DESIGNALIONE DEI LAVORI	TOTALE	%	
ann an de graf de graf de de de de menogen en para en conscional de la proprieta de la cincia de conscional de De de de la proprieta de la proprieta de de de de la proprieta de de de la proprieta de la conscional de la consciona de		RIPORTO		MACCO DESCRIPTION OF THE PARTY
001 002	Via Tagliabue lato ovest Via Tagliabue lato est		6 ⁻ 148,98 5 ⁻ 442,33	53,0- 46,9
		Totale SUPER CATEGORIE euro	11 '591,31	100,0
	Data, 07/01/2016		e actività di la companie del constitució de la companie de la companie del constitució de la companie de la c	***************************************
	II Tecnico			
			туст панадаска на пред	
		Parameter	Indicate Annual	
		70 THE THE PARTY OF THE	n-bendelsjölderladige	
		DOMESTIC CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE PART	The second secon	
		TO THE PARTY OF TH	numananananan Zi.	
		No.		
		Additional design of the second secon		
		11		
		- Harding and the state of the		
			are the second s	
			etic-metalololoco.	
			PERSONAL ACTION	
			Indicate Communication of the	
			1	
of management of the second		The second secon	en e	
and Office in the Control of the Con				
The state of the s		A 14 - 14 - 14 - 14 - 14 - 14 - 14 - 14		
and the desired state of the st			-	
		ALGORIAN AND AND AND AND AND AND AND AND AND A		
		ACTION AND ACTION ACTION AND ACTION ACTION AND ACTION		
		A RIPORTARE		





