Schadenmeldung — KMU-Geschäftsversicherung

PrevaIQ Versicherungen (Schweiz) AG · Schadenservice · schaden@prevaiq.example · Schaden-Nr. PIQ-S-2026-082853

Demo-Kartenanker: Mühlentalstrasse 185, 8200 Schaffhausen. Die Adresse ist real; Firma, Betriebsräume und Schaden sind erfunden. Die KI-Bilder zeigen nicht das reale Gebäude oder dessen Nutzer. Street View zeigt den realen Ort, nicht diese Schadensszenen.

1. Versicherungsnehmerin

Angabe	Wert
Firma	Rheinkaliber Uhrenmanufaktur AG
UID	CHE-715.062.384
Adresse	Mühlentalstrasse 185, 8200 Schaffhausen, Schweiz
Tätigkeit	Manufaktur für mechanische Uhren mit Komplikationen, 128 Mitarbeitende
Kontaktperson	Martina Gerber, Leiterin Produktion
Telefon	+41 52 048 63 12
E-Mail	m.gerber@rheinkaliber-uhren.example
IBAN für Zahlungen	CH93 0076 2011 6238 5295 7

2. Policendaten (vom System vorausgefüllt)

Deckung	Versicherungssumme / Bedingung
Police	PIQ-CH-KMU-2026-071506 — AVB KMU-Geschäftsversicherung, Ausgabe 01/2026
Versicherungsort	Mühlentalstrasse 185, 8200 Schaffhausen (Manufaktur, eigene Liegenschaft)
Feuer und Elementar, Fahrhabe (Waren, Einrichtungen, Maschinen)	CHF 62'000'000.00 (Neuwert; Waren zu Herstellungskosten)
Versicherungswert per 30.06.2026 (Inventar und Anlagenbuchhaltung)	CHF 57'860'000.00 — keine Unterversicherung
Wasser	CHF 62'000'000.00
Diebstahl	CHF 3'000'000.00
Betriebsunterbruch (Ertragsausfall und Mehrkosten)	CHF 36'000'000.00, Haftzeit 12 Monate
Kosten (Aufräumung, Notmassnahmen)	Erstrisiko CHF 100'000
Glasbruch Mobiliar	versichert
Gebäude	**nicht Gegenstand der Police** (Kanton Schaffhausen: GVSH)
Selbstbehalt Elementar	10 %, mindestens CHF 2'500, höchstens CHF 50'000

3. Schadenereignis

Angabe	Wert
Datum und Zeit	Freitag, 28.08.2026, ca. 10:05–10:30 Uhr
Schadenort	Mühlentalstrasse 185, 8200 Schaffhausen
Ursache	Sturm mit Orkanböen und Starkregen (Elementarschaden)
Polizei / Behörden	Kein Polizeirapport (Naturereignis); Gebäude der GVSH gemeldet, Nr. SH-2026-0912

Am Freitag, 28. August 2026, zog zwischen ca. 10:05 und 10:30 Uhr ein heftiger Sturm mit Orkanböen und Starkregen über Schaffhausen; die Messstation Schaffhausen verzeichnete eine Böenspitze von 142 km/h. Eine Böe riss auf dem Flachdach des Nordflügels rund 420 m² Dachhaut und Dämmung ab. Herumfliegende Dachteile zerschlugen 9 der 24 Scheiben des Oblichtbands über dem Atelier Grande Complication im 2. Obergeschoss.

Während der stärksten Böen von ca. 10:05 bis 10:30 Uhr drang Regenwasser durch die Öffnungen ins Atelier ein. Auch danach gelangten weiterhin Regen und Restwasser durch die unverschlossenen Öffnungen und den Deckenhohlraum in den Reinraum und in die Endkontrolle im 1. Obergeschoss und über die Kabelkanäle in die Teilefertigung im Erdgeschoss. Betroffen sind die Uhrwerke in Montage, Komponenten und Halbfabrikate, die fertigen Uhren in der Endkontrolle, Zifferblätter, Maschinen, Werkbänke sowie Mess- und Prüfgeräte.

Verletzt wurde niemand. Das Atelier wurde um 10:12 Uhr geräumt; die Werke in Montage wurden soweit möglich in die Tresore gebracht. Der Hauswart hat den Strom im Nordflügel um 10:20 Uhr aus Sicherheitsgründen abgeschaltet.

4. Massnahmen zur Schadenminderung

28.08.2026, ab 14:30 Uhr: Beginn der Notabdeckung des Daches und der Oblichter durch einen Dachdecker (über die GVSH). Das Foto von 14:32 Uhr zeigt die laufenden Arbeiten. Bereits zuvor wurde an der isolierten Maschine eindringendes Wasser provisorisch abgeleitet.

Ab 29.08.2026: Wasserabsaugung und Trocknung durch ein Sanierungsunternehmen. 29.–30.08.2026: Inventur mit der Revisionsstelle; die beschädigten Teile sind nummeriert, verpackt und für die Besichtigung verschlossen gelagert.

Ab 14.09.2026: Verlagerung der Endmontage ins Atelier Süd, um den Betriebsunterbruch zu mindern.

5. Gebäudeschaden und kantonale Gebäudeversicherung

Die Liegenschaft gehört der Versicherungsnehmerin. Dach, Oblichter, Decken und die Hülle des Reinraums wurden am 28.08.2026 der Gebäudeversicherung des Kantons Schaffhausen (GVSH) gemeldet, GVSH-Schaden-Nr. SH-2026-0912. Sie sind nicht Gegenstand dieser Schadenmeldung; die Notabdeckung des Daches wird der GVSH verrechnet.

6. Schadenaufstellung

Pos.	Bezeichnung	Betrag	Bemerkung
1	Uhrwerke in Montage, Atelier Grande Complication: 312 Kaliber (u. a. 38 Tourbillon, 21 Minutenrepetition, 64 Ewiger Kalender)	CHF 3'960'000.00	265 zu revidieren, 47 irreparabel; Herstellungskosten gemäss Betriebsabrechnung
2	Komponenten und Halbfabrikate (Platinen, Brücken, Räder, Spiralfedern, Lagersteine) im Reinraum und im Montagelager	CHF 1'240'000.00	Bestand gemäss Inventur 29.–30.08.2026
3	Fertige Uhren in der Endkontrolle: 186 wasserexponierte Uhren in Gold- und Platingehäusen (Innenschaden zu prüfen)	CHF 3'540'000.00	Kalkulationsansatz; Revisionsumfang nach technischer Prüfung, keine Verkaufspreise
4	Zifferblätter, Zeiger und Saphirgläser im Lager Endmontage (u. a. 64 Grand-Feu-Emailzifferblätter)	CHF 610'000.00	Emailzifferblätter mit Wasserflecken nicht reparierbar
5	Maschinen Teilefertigung: zwei Fünfachs-Bearbeitungszentren (Steuerungen und Schaltschränke), eine Drahterodiermaschine, eine Laserschweissanlage	CHF 2'260'000.00	Neuwert gemäss Offerten der Maschinenlieferanten
6	Uhrmacherwerkbänke, Mikroskope, Zeitwaagen und Werkzeuge (Atelier, Endkontrolle); mobile Laminarflow-Werkbänke im Reinraum	CHF 690'000.00	24 Werkplätze, Neuwert

7	Mess- und Prüfgeräte (optische Messmaschine, Dichtheitsprüfung, Gangprüfanlage) und IT im Atelier	CHF 420'000.00	Herstellerdiagnose vom 02.09.2026
8	Betriebsunterbruch: Ertragsausfall und Mehrkosten bis zur Wiederinbetriebnahme von Atelier und Reinraum (geplant 30.11.2026)	CHF 2'150'000.00	Berechnung nach AVB C3; Endmontage ab 14.09.2026 ins Atelier Süd verlagert
9	Notmassnahmen und Aufräumung Fahrhabe (Wasserabsaugung, Trocknung, Schutzabdeckung der Maschinen, Entsorgung)	CHF 98'600.00	Erstrisiko CHF 100'000 (AVB B5); Notdach über die GVSH
	Total geltend gemacht	**CHF 14'968'600.00**	

Selbstbehalt Elementar gemäss Police: CHF 50'000.00 (10 %, höchstens CHF 50'000). Bewertung: Waren zu Herstellungskosten, Maschinen und Einrichtungen zum Neuwert (AVB A3.1). Einzelheiten im beiliegenden Kostenvoranschlag. Rechnerischer Nettobetrag: CHF 14'918'600.00, vorbehaltlich der Prüfung von Deckung, Schadenumfang und Bewertung.

7. Beilagen

- kostenvoranschlag-schadenbehebung.pdf — Kostenvoranschlag und Kalkulation der Schadenbehebung (18.09.2026)
- IMG_20260828_103852.jpg — 28.08.2026 10:38 — Flachdach Nordflügel: Dachhaut und Dämmung abgerissen, Oblichter zerschlagen
- IMG_20260828_104507.jpg — 28.08.2026 10:45 — Atelier Grande Complication: zerbrochene Oblichter, Wasser auf den Werkbänken
- IMG_20260828_105014.jpg — 28.08.2026 10:50 — Werkbank: drei Uhrwerke als Ausschnitt, Wasser und Glassplitter
- IMG_20260828_110322.jpg — 28.08.2026 11:03 — Endkontrolle: vier Uhren im flachen Arbeitstablett, Wasser und gefallene Deckenplatte
- IMG_20260828_111840.jpg — 28.08.2026 11:18 — Reinraum: Deckenplatten heruntergefallen, Wasser und Schmutz
- IMG_20260828_113105.jpg — 28.08.2026 11:31 — Teilefertigung: Bearbeitungszentrum, Wasser im Schaltschrank
- IMG_20260828_143218.jpg — 28.08.2026 14:32 — Notabdeckung des Daches: Arbeiten im Gang, Oblichter noch nicht vollständig abgedeckt
- IMG_20260829_091744.jpg — 29.08.2026 09:17 — Atelier: zwei Trocknungsgeräte und ein Luftgebläse, Werkbänke abgedeckt
- IMG_20260829_141506.jpg — 29.08.2026 14:15 — Inventur: sechs verpackte Teile als Ausschnitt, Nummern 1001 bis 1006
- IMG_20260831_100512.jpg — 31.08.2026 10:05 — Besichtigung durch den Sachverständigen am Bearbeitungszentrum

Fotografierte Ausschnitte: Die Atelieraufnahme zeigt zwei Werkplätze und zwei beschädigte Scheiben in einem Teil des Oblichtbands. Die Dachaufnahme zeigt separat die abgerissene Dämmung der opaken Dachfläche; Dämmstoff gehört nicht zum Glasaufbau der Oblichter. Im Atelier sind die opaken Innenverkleidungen geschlossen. Im Reinraum und in der Endkontrolle sind dagegen Deckenplatten infolge des Wassereintritts heruntergefallen.

Die Nahaufnahme zeigt drei Uhrwerke, die Endkontrolle vier fertige Uhren in einem flachen Arbeitstablett und die Teilefertigung ein geöffnetes Bearbeitungszentrum. Die Inventuraufnahme zeigt sechs verpackte Musterteile mit den Nummern 1001 bis 1006. Am Folgetag sind zwei Trocknungsgeräte und ein Luftgebläse sowie abgedeckte Werkbänke im gleichen Atelier sichtbar.

Nach den stärksten Böen drangen weiterhin Regen und Restwasser durch die Öffnungen und den Deckenhohlraum ein. Die Notabdeckung begann am 28.08. um 14:30 Uhr; das Foto von 14:32 Uhr zeigt laufende Arbeiten, noch keine vollständige Abdichtung aller Oblichter. Im Atelier sind die beiden beschädigten Scheiben am Folgetag abgedeckt, lose Scherben entfernt und Instrumente zur Sicherung ausgeräumt. Die Trocknungsgeräte werden separat geschützt versorgt. Bei der Besichtigung am 31.08. ist die Raumbeleuchtung

wieder eingeschaltet, das besichtigte Bearbeitungszentrum bleibt isoliert.

Die Fotos sind kein Vollinventar und kein Nachweis für Feuchtigkeit im Gehäuse geschlossener Uhren, Irreparabilität, Gold- oder Platinfeingehalt oder konkrete Reparaturkosten. 312 Kaliber, 186 fertige Uhren und 24 Werkplätze sind der gemeldete Gesamtumfang, nicht die im Bild gezählten Gegenstände. Auch Lagerbestände, weitere Maschinen und der Betriebsunterbruch sind nicht vollständig fotografiert. Inventurlisten und technische Prüfberichte sowie Offerten und Betriebsunterlagen sind zur Prüfung beizuziehen; sie sind nicht Bestandteil der beigefügten Dateien. Die Beträge sind eine Schadenkalkulation unter Vorbehalt der sachverständigen Prüfung.

Auf Verlangen: Inventurlisten 29.–30.08.2026 mit Seriennummern, Offerten der Maschinenlieferanten, Rechnung des Sanierungsunternehmens, Budget 2026 und Jahresrechnungen 2024 und 2025.

8. Erklärung

Die Unterzeichnenden bestätigen, dass die Angaben vollständig und wahrheitsgetreu sind, und ermächtigen die Versicherung, die zur Abklärung nötigen Auskünfte einzuholen.

Schaffhausen, 18.09.2026 — Martina Gerber, Leiterin Produktion, und Helen Marsh, Finanzchefin (kollektiv zu zweien, elektronisch unterzeichnet)