

```
<!DOCTYPE html>

<html lang="es">

<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>gore zzz — IA educativa</title>
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<style>
    body {
        margin: 0;
        font-family: Arial, sans-serif;
        background: linear-gradient(135deg, #0f0f1a, #1a1a2e);
        color: white;
        display: flex;
        justify-content: center;
        align-items: center;
        height: 100vh;
    }
    .app {
        width: 95%;
        max-width: 420px;
        height: 90vh;
        background: #111;
        border-radius: 16px;
        display: flex;
        flex-direction: column;
        overflow: hidden;
        box-shadow: 0 0 20px rgba(0,0,0,0.6);
    }
</style>

```

```
}

header {
    padding: 12px;
    text-align: center;
    background: #0b0b18;
    font-weight: bold;
    font-size: 20px;
}

.modes {
    display: flex;
    justify-content: space-around;
    padding: 8px;
    background: #151528;
    font-size: 14px;
}

.modes button {
    background: #222;
    border: none;
    color: white;
    padding: 6px 10px;
    border-radius: 8px;
    cursor: pointer;
}

.modes button.active {
    background: #4a5cff;
}

.chat {
```

```
flex: 1;  
  
padding: 10px;  
  
overflow-y: auto;  
  
font-size: 14px;  
  
}  
  
.msg {  
  
margin-bottom: 8px;  
  
padding: 8px 10px;  
  
border-radius: 10px;  
  
max-width: 85%;  
  
}  
  
.user {  
  
background: #4a5cff;  
  
align-self: flex-end;  
  
}  
  
.bot {  
  
background: #222;  
  
align-self: flex-start;  
  
}  
  
footer {  
  
display: flex;  
  
padding: 8px;  
  
background: #0b0b18;  
  
}  
  
footer input {  
  
flex: 1;  
  
padding: 8px;
```

```
border-radius: 8px;  
border: none;  
outline: none;  
}  
  
footer button {  
margin-left: 6px;  
padding: 8px 12px;  
border-radius: 8px;  
border: none;  
background: #4a5cff;  
color: white;  
cursor: pointer;  
}  
</style>  
</head>  
<body>  
  
<div class="app">  
  <header>🤖 gore zzz</header>  
  
  <div class="modes">  
    <button onclick="setMode('Chill')">😎 Chill</button>  
    <button onclick="setMode('Gamer')">🎮 Gamer</button>  
    <button onclick="setMode('Serio')">💻 Serio</button>  
    <button onclick="setMode('Pro')">🧠 Pro</button>  
  </div>  
</div>
```

```
<div id="chat" class="chat"></div>
```

```
<footer>
```

```
    <input id="input" type="text" placeholder="Escribe aquí...">
```

```
    <button onclick="send()">Enviar</button>
```

```
</footer>
```

```
</div>
```

```
<script>
```

```
const chat = document.getElementById("chat");
```

```
const input = document.getElementById("input");
```

```
let memory = JSON.parse(localStorage.getItem("gorezzz-memory")) || {};
```

```
let mode = localStorage.getItem("gorezzz-mode") || "Chill";
```

```
function addMsg(text, cls) {
```

```
    const div = document.createElement("div");
```

```
    div.className = "msg " + cls;
```

```
    div.textContent = text;
```

```
    chat.appendChild(div);
```

```
    chat.scrollTop = chat.scrollHeight;
```

```
}
```

```
function setMode(m) {
```

```
    mode = m;
```

```
    localStorage.setItem("gorezzz-mode", mode);
```

```
    addMsg("Modo cambiado a " + mode, "bot");
```

```
}
```

```
function saveMemory() {  
    localStorage.setItem("gorezzz-memory", JSON.stringify(memory));  
}  
  
function botReply(text) {  
    let reply = "";  
  
    if (text.toLowerCase().includes("me llamo")) {  
        const name = text.split("me llamo")[1].trim();  
        memory.name = name;  
        saveMemory();  
        reply = "Mucho gusto, " + name + ". Lo recordaré.";  
    }  
  
    else if (text.toLowerCase().includes("cómo me llamo")) {  
        reply = memory.name ? "Te llamas " + memory.name : "Aún no sé tu nombre.";  
    }  
  
    else if (!isNaN(text)) {  
        reply = "El resultado es " + text;  
    }  
  
    else {  
        if (mode === "Gamer") reply = "🔥 Vamos con eso: " + text;  
        else if (mode === "Serio") reply = "Respuesta educativa: " + text;  
        else if (mode === "Pro") reply = "Análisis detallado: " + text;  
        else reply = "Entendido 👍 ¿Quieres que te ayude con algo?";  
    }  
}
```

```
addMsg(reply, "bot");

speak(reply);

}

function send() {
    const text = input.value.trim();

    if (!text) return;

    addMsg(text, "user");

    input.value = "";

    setTimeout(() => botReply(text), 500);
}

function speak(text) {
    if (!("speechSynthesis" in window)) return;

    const u = new SpeechSynthesisUtterance(text);

    u.lang = "es-ES";

    speechSynthesis.speak(u);
}

addMsg("Hola, soy gore zzz 🤖. Puedo ayudarte a aprender y resolver problemas.", "bot");
</script>

</body>
</html>
```