

Projeto MatchBusiness: Solucionando a Dificuldade de Conectar Profissionais com Assertividade

Introdução

O mundo moderno e digitalizado oferece inúmeras formas de conectar profissionais, mas, paradoxalmente, ainda existem grandes dificuldades quando se trata de estabelecer conexões genuínas e produtivas. No cenário atual, muitos profissionais enfrentam o desafio de encontrar pessoas com interesses e objetivos semelhantes, de forma eficaz e assertiva. Além disso, a interatividade e a espontaneidade das relações profissionais têm sido ofuscadas por plataformas digitais excessivamente formais ou pouco eficazes.

Diante disso, o MatchBusiness surge como uma solução inovadora para resolver esses problemas, criando uma plataforma focada no networking genuíno e assertivo. A proposta do projeto é facilitar a troca de experiências e criar um ambiente de conexão entre profissionais de diversas áreas, com o auxílio de uma inteligência artificial que personaliza sugestões de encontros com base nos interesses e perfis dos usuários.

Problema a Ser Resolvido

- **Conexões sem assertividade:** Muitos profissionais enfrentam a dificuldade de se conectar com pessoas que realmente agreguem valor aos seus objetivos. As plataformas existentes muitas vezes não possuem uma curadoria eficaz, resultando em interações superficiais e sem resultados reais.
- **Falta de ambientes informais e adequados para o networking:** Profissionais, especialmente em cargos mais técnicos ou que estão começando suas carreiras, não encontram espaços para desenvolver o networking de maneira mais natural e informal. O tradicional formato de networking estruturado, geralmente em eventos ou plataformas de chat corporativo, não atende às necessidades de uma troca mais descontraída e eficiente.

- Desafios na busca por horários e locais adequados: Em um mundo corrido, muitas vezes, o maior empecilho para um encontro bem-sucedido é a dificuldade de encontrar um horário ou local adequado que se encaixe na rotina dos profissionais.

Solução

O MatchBusiness é uma plataforma dedicada a resolver essas questões, permitindo que os profissionais encontrem, de forma assertiva, pessoas com interesses, objetivos e perfis complementares para oportunidades de troca de ideias, negócios ou mentorias. A plataforma proporciona um ambiente de networking descontraído, com a flexibilidade de encontros informais em cafés, bares ou outros locais que promovam um ambiente mais acolhedor e espontâneo.

Funcionalidades do MatchBusiness

1. Conexões personalizadas por IA: A inteligência artificial da plataforma analisa o perfil, interesses e objetivos de cada usuário e sugere profissionais que se encaixem nesses parâmetros. Ao contrário das plataformas tradicionais, que são baseadas apenas em dados superficiais ou pesquisas, o MatchBusiness utiliza algoritmos avançados para sugerir conexões mais relevantes e alinhadas com o crescimento profissional de cada usuário.
2. Agenda inteligente: A IA também sugere os melhores horários e locais para o encontro, levando em consideração a agenda e a proximidade dos usuários, além da análise das preferências dos usuários para escolher locais mais propensos à troca de ideias descontraídas.
3. Interface intuitiva e simples: A plataforma oferece uma interface fácil de usar, permitindo que os profissionais façam seu cadastro de forma rápida e objetiva, sem a necessidade de preenchimento de longos formulários.
4. Feedback e ajustes contínuos: Após cada encontro, os usuários poderão fornecer feedback sobre a interação. A IA aprenderá com essas informações para aprimorar cada vez mais as sugestões de conexões, garantindo um processo de networking cada vez mais eficaz.

Diferenciais do MatchBusiness

- Networking informal e genuíno: Ao promover encontros em ambientes descontraídos, a plataforma cria condições ideais para que os profissionais se sintam mais à vontade para trocar experiências, discutir ideias e, por que não, até mesmo formar novas parcerias de negócios.
- Inteligência Artificial como aliada: A IA não só facilita o processo de conexão, mas também garante que as interações sejam altamente personalizadas, tornando o networking mais assertivo e com maior potencial de gerar resultados reais para os usuários.
- Simplicidade e flexibilidade: Ao contrário das plataformas de networking tradicionais, que muitas vezes exigem complexos processos de filtro e interação, o MatchBusiness oferece uma experiência fluida, prática e descomplicada para os profissionais.

Resultados Esperados

- Maior assertividade nas conexões: Profissionais vão se conectar com aqueles que possuem reais interesses e objetivos alinhados com os seus, o que resultará em interações mais produtivas e oportunidades de crescimento real.
- Ambientes propícios para networking informal: O MatchBusiness criará espaços menos formais, que favorecem a construção de relações duradouras, em vez de interações impessoais e impessoais.
- Aproveitamento otimizado do tempo: Com a ajuda da IA, os profissionais conseguirão otimizar seu tempo ao agendar encontros de maneira eficiente e com maior chance de sucesso.

Projeções para o Futuro

O MatchBusiness visa, a médio e longo prazo, ampliar sua base de usuários e agregar novas funcionalidades, como a integração com ferramentas de comunicação para facilitar os encontros virtuais e híbridos. A plataforma também pretende estabelecer parcerias com eventos profissionais e conferências, ampliando as possibilidades de interação entre os membros.

Além disso, será incorporada uma funcionalidade de matchmaking avançado, utilizando análise preditiva para sugerir conexões de longo prazo, como mentores e mentees, ajudando a formar uma rede de apoio e desenvolvimento entre profissionais.

Missão do MatchBusiness


Transformar a maneira como os profissionais se conectam, criando um ambiente único onde cada encontro seja uma oportunidade verdadeira de crescimento, colaboração e novas parcerias. A missão do MatchBusiness é proporcionar conexões assertivas e impactantes, usando tecnologia de ponta para unir pessoas com interesses e objetivos comuns, de forma simples, dinâmica e personalizada.

Valores do MatchBusiness

1. Conexões Autênticas: Acreditamos no poder das conexões genuínas e no valor de encontros profissionais baseados em interesses e objetivos reais.
2. Inovação: Buscamos constantemente inovações que aprimorem a experiência do usuário, como o uso da inteligência artificial para otimizar as conexões e tornar o networking mais eficiente.
3. Acessibilidade: Valorizamos a criação de um ambiente acessível e fácil de usar, onde todos os profissionais possam interagir sem barreiras, independentemente do seu nível de experiência.
4. Crescimento Colaborativo: Encorajamos a colaboração entre os profissionais para criar uma rede de apoio mútuo, onde todos têm a oportunidade de aprender, ensinar e crescer juntos.
5. Flexibilidade: Oferecemos uma plataforma flexível que se adapta à rotina e aos interesses de cada usuário, permitindo que o networking aconteça de maneira espontânea e natural.
6. Empatia e Respeito: Promovemos um ambiente de respeito mútuo, onde todos os usuários se sentem valorizados, ouvidos e respeitados em suas trocas de experiências.

7. Eficiência: Buscamos a máxima eficiência no processo de criação de conexões, para que os profissionais possam aproveitar ao máximo seu tempo e criar oportunidades reais de crescimento e colaboração.

Arquitetura



Conclusão

A dificuldade de se conectar com outros profissionais de diferentes áreas é um desafio do cotidiano para muitos. A solução proposta pelo MatchBusiness é uma resposta inteligente e inovadora para esse problema. A plataforma não apenas facilita a conexão, mas a torna mais eficiente e assertiva, ao integrar tecnologias de inteligência artificial para otimizar o processo de networking. Assim, o MatchBusiness ajuda os profissionais a se conectarem de forma genuína, em ambientes descontraídos e com maior possibilidade de criar oportunidades de crescimento real e troca de conhecimento.

1. Tela de Login & Cadastro

Objetivo: Permitir que o usuário acesse sua conta ou crie uma nova.

Login:

Campos:

- E-mail (obrigatório)
- Senha (obrigatório)

Funcionalidades:

Entrar na conta

Esqueci minha senha (envia e-mail para recuperação)

Botão para acessar a tela de Cadastro

Cadastro:

Campos:

- Nome (obrigatório)
- E-mail (obrigatório)
- Senha (obrigatório)
- Cargo (opcional)
- Empresa (opcional)
- Interesses profissionais (múltipla escolha)

Funcionalidades:

Criar conta

Validação de e-mail duplicado

Login automático após cadastro bem-sucedido

2. Tela de Perfil do Usuário

Objetivo: Exibir e permitir edição do perfil do usuário.

Campos:

- Foto do perfil
- Nome, Cargo e Empresa
- Interesses profissionais
- Disponibilidade de horário
- Avaliações recebidas de encontros

Funcionalidades:

Editar perfil

Atualizar foto do perfil

Visualizar avaliações recebidas

Deletar conta

3. Tela de Descoberta (Matches)

Objetivo: Exibir usuários sugeridos para networking.

Campos:

- Lista de perfis sugeridos
- Nome, cargo, empresa, interesses
- Foto do usuário

Funcionalidades:

Dar "Like" em um perfil

Passar para o próximo perfil

Ver perfil completo antes de curtir

Exibir compatibilidade baseada nos interesses



4. Tela de Chat

Objetivo: Facilitar a comunicação entre usuários que deram "match".

Campos:

- Lista de conversas ativas
- Nome e foto dos contatos
- Histórico de mensagens

Funcionalidades:

Enviar e receber mensagens em tempo real

Exibir status de mensagem (enviado, lido)

Notificação de novas mensagens

Excluir conversa

5. Tela de Encontros Agendados

Objetivo: Gerenciar encontros presenciais ou online entre usuários.

Campos:

- Lista de encontros marcados
- Data e hora do encontro
- Local (Restaurante/Café ou Online)
- Participantes

Funcionalidades:

Criar novo encontro

Escolher local (Restaurante/Café)

Confirmar ou cancelar encontro

Notificação de lembrete do encontro



6. Tela de Restaurantes & Cafés

Objetivo: Exibir locais disponíveis para encontros.

Campos:

- Nome do estabelecimento
- Endereço
- Categoria (café, coworking, restaurante, etc.)
- Avaliação média

Funcionalidades:

Buscar restaurantes por nome ou localização

Favoritar locais preferidos

Ver avaliações de outros usuários

7. Tela de Feedback de Encontro

Objetivo: Permitir que usuários avaliem um encontro realizado.

Campos:

- Nome dos participantes
- Data do encontro
- Nota (1 a 5 estrelas)
- Comentário opcional

Funcionalidades:

Avaliar encontro

Visualizar avaliações anteriores

Relatar problemas no encontro



8. Tela de Configurações

Objetivo: Permitir ajustes na conta e notificações.

Funcionalidades:

Alterar senha

Ativar/desativar notificações

Sair da conta

Fluxo de Interação Entre Telas:

Usuário acessa login → Se cadastrou ou faz login.


Navega até a tela de Matches → Vê sugestões e dá "Like".

Quando há um Match, aparece a opção de **iniciar um chat**.

No chat, os usuários podem **agendar um encontro**.

Escolhem um **restaurante/cafá** ou um **encontro online**.

Após o encontro, podem **dar feedback** e **avaliar a experiência**.



MATCHBUSINESS – Repositórios de código

"C:\Users\Heitor\Documents\Program\MatchBusiness\matchbusiness\src\main\java\com\matchbusiness\matchbusiness\config\DataInitializer.java"

```
package com.matchbusiness.matchbusiness.config;
```

```
import com.matchbusiness.matchbusiness.model.Usuario;
```

```
import com.matchbusiness.matchbusiness.repository.UsuarioRepository;
```

```
import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
```

```
import org.springframework.boot.CommandLineRunner;
```

```
import org.springframework.security.crypto.password.PasswordEncoder;
```

```
import org.springframework.stereotype.Component;
```

```
@Component
```

```
public class DataInitializer implements CommandLineRunner {
```

```
    @Autowired
```

```
    private UsuarioRepository usuarioRepository;
```

```
    @Autowired
```

```
    private PasswordEncoder passwordEncoder;
```

```
    @Override
```

```
    public void run(String... args) throws Exception {
```

```
        // Verifica se já existe um superMaster no banco
```

```
        Usuario superMaster = usuarioRepository.findBySuperMasterTrue();
```

```
        if (superMaster == null) {
```

```
            superMaster = new Usuario();
```

```
            superMaster.setNome("Admin");
```

```
superMaster.setEmail("admin@matchbusiness.com");

superMaster.setSenha(passwordEncoder.encode("senha123")); //  
Certifique-se de criptografar a senha

superMaster.setMaster(true);

superMaster.setSuperMaster(true);

usuarioRepository.save(superMaster);

System.out.println("Usuário superMaster criado com sucesso!");

}

}

}
```

"C:\Users\Heitor\Documents\Program\MatchBusiness\matchbusiness\src\main\java\com\matchbusiness\matchbusiness\config\MethodSecurityConfig.java"

```
package com.matchbusiness.matchbusiness.config;

import org.springframework.context.annotation.Configuration;
import
org.springframework.security.config.annotation.method.configuration.EnableMet
hodSecurity;

@Configuration
@EnableMethodSecurity
public class MethodSecurityConfig {

}
```

“C:\Users\Heitor\Documents\Program\MatchBusiness\matchbusiness\src\main\java\com\matchbusiness\matchbusiness\config\WebSecurityConfig.java”

```
package com.matchbusiness.matchbusiness.config;

import org.springframework.context.annotation.Bean;
import org.springframework.context.annotation.Configuration;
import org.springframework.security.authentication.AuthenticationManager;
import
org.springframework.security.authentication.dao.DaoAuthenticationProvider;
import
org.springframework.security.config.annotation.authentication.configuration.AuthenticationConfiguration;
import
org.springframework.security.config.annotation.web.builders.HttpSecurity;
import
org.springframework.security.config.annotation.web.configuration.EnableWebSecurity;
import org.springframework.security.crypto.bcrypt.BCryptPasswordEncoder;
import org.springframework.security.crypto.password.PasswordEncoder;
import org.springframework.security.web.SecurityFilterChain;

import com.matchbusiness.matchbusiness.service.UsuarioService;

@Configuration
@EnableWebSecurity
public class WebSecurityConfig {

    private final UsuarioService usuarioService;

    public WebSecurityConfig(UsuarioService usuarioService) {
        this.usuarioService = usuarioService;
    }
}
```

```
}
```

```
@Bean
```

```
public PasswordEncoder passwordEncoder() {  
    return new BCryptPasswordEncoder();  
}
```

```
@Bean
```

```
public DaoAuthenticationProvider authenticationProvider() {  
    DaoAuthenticationProvider authProvider = new  
    DaoAuthenticationProvider();  
    authProvider.setUserDetailsService(usuarioService);  
    authProvider.setPasswordEncoder(passwordEncoder());  
    return authProvider;  
}
```

```
@Bean
```

```
public SecurityFilterChain securityFilterChain(HttpSecurity http) throws  
Exception {  
    http  
        .csrf(csrf -> csrf  
              .ignoringRequestMatchers("/h2-console/**")  
        )  
        .headers(headers -> headers  
              .frameOptions(frameOptions -> frameOptions.sameOrigin())  
        )  
        .authorizeHttpRequests(auth -> auth  
              .requestMatchers(  
                  "/", "/register", "/login", "/css/**", "/js/**", "/img/**", "/images/**", "/h2-  
                  console/**"  
              )  
    }  
}
```

```
        ).permitAll()  
        .anyRequest().authenticated()  
    )  
    .formLogin(form -> form  
        .loginPage("/login")  
        .failureUrl("/login?error=true") // Tratativa de erro  
        .defaultSuccessUrl("/dashboard", true)  
        .permitAll()  
    )  
    .logout(logout -> logout  
        .logoutSuccessUrl("/login?logout")  
        .permitAll()  
    );
```

```
    return http.build();  
}
```

```
@Bean  
public AuthenticationManager  
authenticationManager(AuthenticationConfiguration authConfig) throws  
Exception {  
    return authConfig.getAuthenticationManager();  
}  
}
```

“C:\Users\Heitor\Documents\Program\MatchBusiness\matchbusiness\src\main\java\com\matchbusiness\matchbusiness\controller\HomeController.java”

```
package com.matchbusiness.matchbusiness.controller;

import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
import org.springframework.security.core.Authentication;
import org.springframework.stereotype.Controller;
import org.springframework.ui.Model;
import org.springframework.web.bind.annotation.GetMapping;

import com.matchbusiness.matchbusiness.model.Usuario;
import com.matchbusiness.matchbusiness.repository.UsuarioRepository;

@Controller
public class HomeController {

    @Autowired
    private UsuarioRepository usuarioRepository;

    // Página pública ("")
    @GetMapping("/")
    public String index() {
        return "index"; // templates/index.html
    }

    // Página após login ("/dashboard")
    @GetMapping("/dashboard")
    public String dashboard(Model model, Authentication authentication) {
        if (authentication != null && authentication.getAuthorities().stream()
```

```
.anyMatch(auth -> auth.getAuthority().equals("ROLE_MASTER"))){  
    return "redirect:/master/users";  
}  
  
// Obtém o e-mail do usuário autenticado  
String email = authentication.getName();  
Usuario currentUser = usuarioRepository.findByEmail(email);  
model.addAttribute("currentUser", currentUser);  
return "dashboard"; // templates/dashboard.html  
}  
  
// Página "Sobre" ("/sobre")  
@GetMapping("/sobre")  
public String sobre(Model model, Authentication authentication) {  
    // Obtém o e-mail do usuário autenticado  
    String email = authentication.getName();  
    // Busca o usuário no banco  
    Usuario currentUser = usuarioRepository.findByEmail(email);  
    model.addAttribute("currentUser", currentUser);  
    return "sobre";  
}  
}
```

"C:\Users\Heitor\Documents\Program\MatchBusiness\matchbusiness\src\main\java\com\matchbusiness\matchbusiness\controller>LoginController.java"

```
/*
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Licenses/license-
default.txt to change this license
 *
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Classes/Class.java to edit
this template
 */

package com.matchbusiness.matchbusiness.controller;

import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
import org.springframework.security.core.Authentication;
import org.springframework.security.crypto.password.PasswordEncoder;
import org.springframework.stereotype.Controller;
import org.springframework.ui.Model;
import org.springframework.web.bind.annotation.GetMapping;
import org.springframework.web.bind.annotation.ModelAttribute;
import org.springframework.web.bind.annotation.PostMapping;

import com.matchbusiness.matchbusiness.model.Usuario;
import com.matchbusiness.matchbusiness.service.UsuarioService;

/**
 *
 * @author Heitor
 */
@Controller
public class LoginController {
```

```
@Autowired  
private UsuarioService usuarioService;  
  
@Autowired  
private PasswordEncoder passwordEncoder;  
  
/**  
 * Exibe a página inicial (/home) para usuários autenticados.  
 * O objeto Principal contém dados do usuário autenticado.  
 */  
@GetMapping("/home")  
public String home(Model model, Authentication authentication) {  
    if (authentication != null && authentication.getAuthorities().stream()  
        .anyMatch(auth -> auth.getAuthority().equals("ROLE_MASTER")))  
    {  
        // Se o usuário for master, redireciona para a página administrativa  
        return "redirect:/master/users";  
    }  
    // Caso contrário, continua na home comum  
    model.addAttribute("message", "Bem-vindo ao MatchBusiness, " +  
        authentication.getName() + "!");  
    return "index";  
}  
  
/**  
 * Retorna a página de login.  
 * O Spring Security intercepta as requisições para /login, processando-as  
 conforme definido na configuração.  
 */  
@GetMapping("/login")
```

```
public String login() {  
    return "login"; // renderiza src/main/resources/templates/login.html  
}  
  
/**  
 * Exibe o formulário de registro para criação de um novo usuário.  
 * O objeto "usuario" é adicionado ao Model para ser utilizado no  
formulário (via Thymeleaf).  
*/  
  
@GetMapping("/register")  
public String registerForm(Model model) {  
    model.addAttribute("usuario", new Usuario());  
    return "register"; // renderiza src/main/resources/templates/register.html  
}  
  
/**  
 * Processa os dados do formulário de registro.  
 * Criptografa a senha e salva o usuário no banco de dados.  
 * Redireciona para a página de login após o cadastro.  
*/  
  
@PostMapping("/register")  
public String registerUser(@ModelAttribute("usuario") Usuario usuario) {  
    // Criptografa a senha antes de salvar no banco  
    usuario.setSenha(passwordEncoder.encode(usuario.getSenha()));  
  
    // Chama o serviço para salvar o novo usuário  
    usuarioService.saveUser(usuario);  
  
    // Após o registro, redireciona para a página de login
```

```
        return "redirect:/login";  
    }  
}
```

“C:\Users\Heitor\Documents\Program\MatchBusiness\matchbusiness\src\main\java\com\matchbusiness\matchbusiness\controller\MasterController.java”

```
package com.matchbusiness.matchbusiness.controller;
```

```
import java.util.List;
```

```
import java.util.Optional;
```

```
import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
```

```
import org.springframework.security.access.prepost.PreAuthorize;
```

```
import org.springframework.stereotype.Controller;
```

```
import org.springframework.ui.Model;
```

```
import org.springframework.validation.BindingResult;
```

```
import org.springframework.web.bind.annotation.GetMapping;
```

```
import org.springframework.web.bind.annotation.ModelAttribute;
```

```
import org.springframework.web.bind.annotation.PathVariable;
```

```
import org.springframework.web.bind.annotation.PostMapping;
```

```
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMapping;
```

```
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestParam;
```

```
import com.matchbusiness.matchbusiness.model.Usuario;
```

```
import com.matchbusiness.matchbusiness.service.UsuarioService;
```

```
@Controller
```

```
@RequestMapping("/master")
```

```
// Essa anotação garante que apenas usuários com a autoridade
ROLE_MASTER possam acessar todas as rotas deste controller.

@PreAuthorize("hasRole('MASTER')")

public class MasterController {

    @Autowired
    private UsuarioService usuarioService;

    /**
     * Exibe a lista de todos os usuários cadastrados.
     */
    @GetMapping("/users")
    @PreAuthorize("hasRole('MASTER')")
    public String listUsers(Model model, @RequestParam(value="error", required
= false) String error) {
        List<Usuario> users = usuarioService.findAllUsers();
        model.addAttribute("users", users);
        if (error != null) {
            model.addAttribute("errorMessage", error);
        }
        return "master/user-list"; // Template:
src/main/resources/templates/master/user-list.html
    }

    /**
     * Exibe o formulário para cadastrar um novo usuário.
     */
    @PreAuthorize("hasRole('MASTER')")
    @GetMapping("/users/new")
    public String newUserForm(Model model) {
```

```
model.addAttribute("usuario", new Usuario());
return "master/user-form";
}

/**
 * Processa a criação de um novo usuário.
 * Note que, para produção, é importante criptografar a senha antes de
salvar.
*/
@PreAuthorize("hasRole('MASTER')")
@PostMapping("/users")
public String createUser(@ModelAttribute("usuario") Usuario usuario,
BindingResult result) {
    if (result.hasErrors()) {
        return "master/user-form";
    }
    usuarioService.saveUser(usuario);
    return "redirect:/master/users";
}

/**
 * Exibe o formulário para editar um usuário já existente.
*/
@PreAuthorize("hasRole('MASTER')")
@GetMapping("/users/{id}/edit")
public String editUserForm(@PathVariable("id") Long id, Model model) {
    Optional<Usuario> optUser = usuarioService.findUserById(id);
    if (!optUser.isPresent()) {
        return "redirect:/master/users?error=Usuário não encontrado";
    }
}
```

```

        model.addAttribute("usuario", optUser.get());

        return "master/user-form"; // Esse template espera que o objeto "usuario"
contenha seu ID

    }

/** 
 * Processa a atualização de um usuário.
 */

@PreAuthorize("hasRole('MASTER')")
@PostMapping("/users/{id}")
public String updateUser(@PathVariable("id") Long id,
@ModelAttribute("usuario") Usuario usuario, BindingResult result) {

    if (result.hasErrors()) {

        return "master/user-form";
    }

    // Garante que o ID esteja setado corretamente para que o JPA reconheça
a atualização

    usuario.setId(id);
    usuarioService.saveUser(usuario);

    return "redirect:/master/users";
}

/** 
 * Deleta um usuário baseado no ID, com verificação para não excluir o
superMaster.
*/

@PreAuthorize("hasRole('MASTER')")
@GetMapping("/users/{id}/delete")
public String deleteUser(@PathVariable("id") Long id) {

    Optional<Usuario> optUser = usuarioService.findUserById(id);

```

```

        if (optUser.isPresent()) {
            Usuario user = optUser.get();
            if (user.getSuperMaster() != null && user.getSuperMaster()) {
                // Se for o superMaster, redireciona com mensagem de erro.
                return "redirect:/master/users?error=Não é permitido excluir o
superMaster";
            }
            usuarioService.deleteUserById(id);
        } else {
            return "redirect:/master/users?error=Usuário não encontrado";
        }
        return "redirect:/master/users";
    }

    /**
     * Promove um usuário para master.
     */
    @PreAuthorize("hasRole('MASTER')")
    @GetMapping("/users/{id}/promote")
    public String promoteUser(@PathVariable("id") Long id) {
        try {
            usuarioService.promoteUser(id);
        } catch (Exception ex) {
            return "redirect:/master/users?error=" + ex.getMessage();
        }
        return "redirect:/master/users";
    }

    /**

```

```

    * Demove um usuário de master, impedindo a despromoção se o usuário for
o superMaster.

    */

    @PreAuthorize("hasRole('MASTER')")
    @GetMapping("/users/{id}/demote")
    public String demoteUser(@PathVariable("id") Long id) {
        try {
            usuarioService.demoteUser(id);
        } catch (Exception ex) {
            return "redirect:/master/users?error=" + ex.getMessage();
        }
        return "redirect:/master/users";
    }
}

```

"C:\Users\Heitor\Documents\Program\MatchBusiness\matchbusiness\src\main\java\com\matchbusiness\matchbusiness\controller\UserController.java"

```

package com.matchbusiness.matchbusiness.controller;

import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
import org.springframework.security.core.Authentication;
import org.springframework.stereotype.Controller;
import org.springframework.ui.Model;
import org.springframework.web.bind.annotation.GetMapping;
import org.springframework.web.bind.annotation.ModelAttribute;
import org.springframework.web.bind.annotation.PostMapping;
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMapping;
import org.springframework.web.servlet.mvc.support.RedirectAttributes;

```

```
import com.matchbusiness.matchbusiness.model.Usuario;
import com.matchbusiness.matchbusiness.repository.UsuarioRepository;
import com.matchbusiness.matchbusiness.service.UsuarioService;

@Controller
@RequestMapping("/user")
public class UserController {

    @Autowired
    private UsuarioRepository usuarioRepository;

    @Autowired
    private UsuarioService usuarioService;

    // Método GET para exibir o formulário de configurações pessoais
    @GetMapping("/configuracoes")
    public String configuracoes(Model model, Authentication authentication) {
        String email = authentication.getName();
        Usuario usuario = usuarioRepository.findByEmail(email);
        model.addAttribute("usuario", usuario);
        return "user/configuracoes"; // Exibe o template:
        src/main/resources/templates/user/configuracoes.html
    }

    // Método POST para tratar a atualização dos dados pessoais
    @PostMapping("/configuracoes")
    public String updateConfiguracoes(@ModelAttribute("usuario") Usuario
        usuarioForm,
        Authentication authentication,
```

```
        RedirectAttributes redirectAttributes) {  
  
    // Obtém o usuário atualmente autenticado pelo e-mail  
  
    String email = authentication.getName();  
  
    Usuario usuarioAtual = usuarioRepository.findByEmail(email);  
  
  
    // Atualiza os campos desejados (por exemplo, nome, e-mail e senha)  
    usuarioAtual.setNome(usuarioForm.getNome());  
    usuarioAtual.setEmail(usuarioForm.getEmail());  
  
    // Se uma nova senha foi informada, atualiza-a (o serviço já trata de  
    // criptografia, se configurado)  
  
    if (usuarioForm.getSenha() != null && !usuarioForm.getSenha().isEmpty())  
    {  
        usuarioAtual.setSenha(usuarioForm.getSenha());  
    }  
  
  
    // Salva as alterações. O método saveUser() do serviço irá cuidar da  
    // atualização.  
    usuarioService.saveUser(usuarioAtual);  
  
  
    // Adiciona uma mensagem flash de sucesso (opcional)  
    redirectAttributes.addFlashAttribute("success", "Configurações atualizadas  
    com sucesso!");  
  
  
    // Redireciona para o dashboard (ou para outra página de sua escolha)  
    return "redirect:/dashboard";  
}
```

"C:\Users\Heitor\Documents\Program\MatchBusiness\matchbusiness\src\main\java\com\matchbusiness\matchbusiness\model\Encontro.java"

```
/*
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Licenses/license-default.txt
 * to change this license
 *
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Classes/Class.java to edit
 * this template
 */

package com.matchbusiness.matchbusiness.model;

import jakarta.persistence.*;
import java.time.LocalDateTime;
import java.util.List;

/**
 *
 * @author Heitor
 */
@Entity
@Table(name = "encontros")
public class Encontro {

    @Id
    @GeneratedValue(strategy = GenerationType.IDENTITY)
    private Long id;

    private LocalDateTime dataHora;

    // Um encontro pode ocorrer em um estabelecimento específico
    @ManyToOne
```

```
@JoinColumn(name = "estabelecimento_id")
private Estabelecimento estabelecimento;

// Participantes do encontro (usando ManyToMany)
@ManyToMany
@JoinTable(name = "encontro_usuarios",
joinColumns = @JoinColumn(name = "encontro_id"),
inverseJoinColumns = @JoinColumn(name = "usuario_id"))

private List<Usuario> participantes;

// Construtores, getters e setters...
public Encontro() {}

public Encontro(LocalDateTime dataHora, Estabelecimento estabelecimento,
List<Usuario> participantes) {
    this.dataHora = dataHora;
    this.estabelecimento = estabelecimento;
    this.participantes = participantes;
}

public Long getId() {
    return id;
}

public void setId(Long id) {
    this.id = id;
}

public LocalDateTime getDataHora() {
```

```
    return dataHora;
}

public void setDataHora(LocalDateTime dataHora) {
    this.dataHora = dataHora;
}

public Estabelecimento getEstabelecimento() {
    return estabelecimento;
}

public void setEstabelecimento(Estabelecimento estabelecimento) {
    this.estabelecimento = estabelecimento;
}

public List<Usuario> getParticipantes() {
    return participantes;
}

public void setParticipantes(List<Usuario> participantes) {
    this.participantes = participantes;
}
```

“C:\Users\Heitor\Documents\Program\MatchBusiness\matchbusiness\src\main\java\com\matchbusiness\matchbusiness\model\Estabelecimento.java”

```
/*
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Licenses/license-default.txt
 * to change this license
 *
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Classes/Class.java to edit
 * this template
 */
```

```
package com.matchbusiness.matchbusiness.model;
```

```
import jakarta.persistence.*;
```

```
/**
```

```
*
```

```
* @author Heitor
```

```
*/
```

```
@Entity
```

```
@Table(name = "estabelecimentos")
```

```
public class Estabelecimento {
```

```
    @Id
```

```
    @GeneratedValue(strategy = GenerationType.IDENTITY)
```

```
    private Long id;
```

```
    private String nome;
```

```
    private String endereco;
```

```
    private String categoria;
```

```
    private float avaliacaoMedia;
```

```
// Construtores, getters e setters...

public Estabelecimento() {}

public Estabelecimento(String nome, String endereco, String categoria, float
avaliacaoMedia) {

    this.nome = nome;
    this.endereco = endereco;
    this.categoria = categoria;
    this.avaliacaoMedia = avaliacaoMedia;
}

public Long getId() {
    return id;
}

public void setId(Long id) {
    this.id = id;
}

public String getNome() {
    return nome;
}

public void setNome(String nome) {
    this.nome = nome;
}

public String getEndereco() {
```

```
        return endereco;  
    }  
  
    public void setEndereco(String endereco) {  
        this.endereco = endereco;  
    }  
  
    public String getCategoria() {  
        return categoria;  
    }  
  
    public void setCategoria(String categoria) {  
        this.categoria = categoria;  
    }  
  
    public float getAvaliacaoMedia() {  
        return avaliacaoMedia;  
    }  
  
    public void setAvaliacaoMedia(float avaliacaoMedia) {  
        this.avaliacaoMedia = avaliacaoMedia;  
    }  


---


```

"C:\Users\Heitor\Documents\Program\MatchBusiness\matchbusiness\src\main\java\com\matchbusiness\matchbusiness\model\Feedback.java"

```
/*
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Licenses/license-default.txt
 * to change this license
 *
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Classes/Class.java to edit
 * this template
 */

package com.matchbusiness.matchbusiness.model;

import jakarta.persistence.*;
/**
 *
 * @author Heitor
 */
@Entity
@Table(name = "feedbacks")
public class Feedback {

    @Id
    @GeneratedValue(strategy = GenerationType.IDENTITY)
    private Long id;

    private int nota;

    private String comentario;

    // Feedback vinculado a um encontro
    @ManyToOne
```

```
@JoinColumn(name = "encontro_id")
private Encontro encontro;

// Usuário que avaliou
@ManyToOne
@JoinColumn(name = "avaliador_id")
private Usuario avaliador;

// Construtores, getters e setters...
public Feedback() {}

public Feedback(int nota, String comentario, Encontro encontro, Usuario
avaliador) {
    this.nota = nota;
    this.comentario = comentario;
    this.encontro = encontro;
    this.avaliador = avaliador;
}

public Long getId() {
    return id;
}

public void setId(Long id) {
    this.id = id;
}

public int getNota() {
    return nota;
}
```

```
}
```

```
public void setNota(int nota) {  
    this.nota = nota;  
}
```

```
public String getComentario() {  
    return comentario;  
}
```

```
public void setComentario(String comentario) {  
    this.comentario = comentario;  
}
```

```
public Encontro getEncontro() {  
    return encontro;  
}
```

```
public void setEncontro(Encontro encontro) {  
    this.encontro = encontro;  
}
```

```
public Usuario getAvaliador() {  
    return avaliador;  
}
```

```
public void setAvaliador(Usuario avaliador) {  
    this.avaliador = avaliador;  
}
```

```
}
```

“C:\Users\Heitor\Documents\Program\MatchBusiness\matchbusiness\src\main\java\com\matchbusiness\matchbusiness\model\Match.java”

```
/*
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Licenses/license-default.txt
to change this license
 *
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Classes/Class.java to edit
this template
*/
package com.matchbusiness.matchbusiness.model;

import jakarta.persistence.*;
import java.time.LocalDateTime;
/***
 *
 * @author Heitor
 */
@Entity
@Table(name = "matches")
public class Match {

    @Id
    @GeneratedValue(strategy = GenerationType.IDENTITY)
    private Long id;

    // Cada Match envolve dois usuários. Utilizamos ManyToOne para cada
    // referência.
```

```
@ManyToOne  
@JoinColumn(name = "usuario1_id")  
private Usuario usuario1;  
  
@ManyToOne  
@JoinColumn(name = "usuario2_id")  
private Usuario usuario2;  
  
private LocalDateTime matchDate;  
  
// Construtores, getters e setters...  
  
public Match() {}  
  
public Match(Usuario usuario1, Usuario usuario2, LocalDateTime matchDate)  
{  
    this.usuario1 = usuario1;  
    this.usuario2 = usuario2;  
    this.matchDate = matchDate;  
}  
  
public Long getId() {  
    return id;  
}  
  
public void setId(Long id) {  
    this.id = id;  
}
```

```
public Usuario getUsuario1() {
    return usuario1;
}

public void setUsuario1(Usuario usuario1) {
    this.usuario1 = usuario1;
}

public Usuario getUsuario2() {
    return usuario2;
}

public void setUsuario2(Usuario usuario2) {
    this.usuario2 = usuario2;
}

public LocalDateTime getMatchDate() {
    return matchDate;
}

public void setMatchDate(LocalDateTime matchDate) {
    this.matchDate = matchDate;
}
```

"C:\Users\Heitor\Documents\Program\MatchBusiness\matchbusiness\src\main\java\com\matchbusiness\matchbusiness\model\Mensagem.java"

```
/*
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Licenses/license-default.txt
 * to change this license
 *
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Classes/Class.java to edit
 * this template
 */

package com.matchbusiness.matchbusiness.model;

import jakarta.persistence.*;
import java.time.LocalDateTime;
/***
 *
 * @author Heitor
 */
@Entity
@Table(name = "mensagens")
public class Mensagem {

    @Id
    @GeneratedValue(strategy = GenerationType.IDENTITY)
    private Long id;

    // Remetente da mensagem
    @ManyToOne
    @JoinColumn(name = "remetente_id")
    private Usuario remetente;
```

```
// Destinatário da mensagem
@ManyToOne
@JoinColumn(name = "destinatario_id")
private Usuario destinatario;

private String conteudo;

private LocalDateTime horaMensagem;

// Construtores, getters e setters...
public Mensagem() {}

public Mensagem(Usuario remetente, Usuario destinatario, String conteudo,
LocalDateTime horaMensagem) {
    this.remetente = remetente;
    this.destinatario = destinatario;
    this.conteudo = conteudo;
    this.horaMensagem = horaMensagem;
}

public Long getId() {
    return id;
}

public void setId(Long id) {
    this.id = id;
}

public Usuario getRemetente() {
```

```
        return remetente;
    }

    public void setRemetente(Usuario remetente) {
        this.remetente = remetente;
    }

    public Usuario getDestinatario() {
        return destinatario;
    }

    public void setDestinatario(Usuario destinatario) {
        this.destinatario = destinatario;
    }

    public String getConteudo() {
        return conteudo;
    }

    public void setConteudo(String conteudo) {
        this.conteudo = conteudo;
    }

    public LocalDateTime getHoraMensagem() {
        return horaMensagem;
    }

    public void setHoraMensagem(LocalDateTime horaMensagem) {
        this.horaMensagem = horaMensagem;
    }
```

```
 }  
 }
```

“C:\Users\Heitor\Documents\Program\MatchBusiness\matchbusiness\src\main\java\com\matchbusiness\matchbusiness\model\Usuario.java”

```
/*  
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Licenses/license-default.txt  
to change this license  
  
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Classes/Class.java to edit  
this template  
*/  
  
package com.matchbusiness.matchbusiness.model;  
  
  
import jakarta.persistence.*;  
/**  
 *  
 * @author Heitor  
 */  
@Entity  
@Table(name = "usuarios")  
public class Usuario {  
  
    @Id  
    @GeneratedValue(strategy = GenerationType.IDENTITY)  
    private Long id;  
  
    private String nome;
```

```
@Column(unique = true)
private String email;

private String senha;

// Indica se o usuário é master (que pode acessar o CRUD)
private Boolean master = false;

// Se verdadeiro, esse usuário não pode ser despromovido (master principal)
private Boolean superMaster = false;

// Construtores
public Usuario() {}

public Usuario(String nome, String email, String senha, Boolean master,
Boolean superMaster) {
    this.nome = nome;
    this.email = email;
    this.senha = senha;
    this.master = master;
    this.superMaster = superMaster;
}

// Getters e Setters

public Long getId() {
    return id;
}
```

```
public void setId(Long id) {  
    this.id = id;  
}  
  
public String getNome() {  
    return nome;  
}  
  
public void setNome(String nome) {  
    this.nome = nome;  
}  
  
public String getEmail() {  
    return email;  
}  
  
public void setEmail(String email) {  
    this.email = email;  
}  
  
public String getSenha() {  
    return senha;  
}  
  
public void setSenha(String senha) {  
    this.senha = senha;  
}  
  
public Boolean getMaster() {
```

```
        return master;
    }

    public void setMaster(Boolean master) {
        this.master = master;
    }

    public Boolean getSuperMaster() {
        return superMaster;
    }

    public void setSuperMaster(Boolean superMaster) {
        this.superMaster = superMaster;
    }
}
```

“C:\Users\Heitor\Documents\Program\MatchBusiness\matchbusiness\src\main\java\com\matchbusiness\matchbusiness\repository\UsuarioRepository.java”

```
/*
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Licenses/license-default.txt
 * to change this license
 *
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Classes/Class.java to edit
 * this template
 */

package com.matchbusiness.matchbusiness.repository;

import org.springframework.data.jpa.repository.JpaRepository;
import com.matchbusiness.matchbusiness.model.Usuario;
```

```

/**
 *
 * @author Heitor
 */

public interface UsuarioRepository extends JpaRepository<Usuario, Long> {
    Usuario findByEmail(String email);
    Usuario findBySuperMasterTrue(); // retorna um usuário cujo campo
    'superMaster' esteja true, se existir
}

```

“C:\Users\Heitor\Documents\Program\MatchBusiness\matchbusiness\src\main\java\com\matchbusiness\matchbusiness\service\UsuarioService.java”

```

/*
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Licenses/license-default.txt
 to change this license
 *
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Classes/Class.java to edit
 this template
 */

package com.matchbusiness.matchbusiness.service;

import com.matchbusiness.matchbusiness.model.Usuario;
import com.matchbusiness.matchbusiness.repository.UsuarioRepository;
import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
import org.springframework.context.annotation.Lazy;
import org.springframework.security.core.userdetails.*;
import org.springframework.security.core.GrantedAuthority;
import org.springframework.security.core.authority.SimpleGrantedAuthority;
import org.springframework.security.crypto.password.PasswordEncoder;

```

```
import org.springframework.stereotype.Service;

import java.io.BufferedReader;
import java.io.FileWriter;
import java.io.IOException;
import java.util.Collections;
import java.util.List;
import java.util.Optional;

/**
 *
 * @author Heitor
 */
@Service
public class UsuarioService implements UserDetailsService {

    @Autowired
    private UsuarioRepository usuarioRepository;

    @Autowired
    @Lazy
    private PasswordEncoder passwordEncoder;

    @Override
    public UserDetails loadUserByUsername(String email) throws
        UsernameNotFoundException {
        Usuario usuario = usuarioRepository.findByEmail(email);
        if (usuario == null) {
            throw new UsernameNotFoundException("Usuário não encontrado com
                o email: " + email);
        }
    }
}
```

```
    }

    String role = usuario.getMaster() != null && usuario.getMaster() ?
"ROLE_MASTER" : "ROLE_USER";

    GrantedAuthority authority = new SimpleGrantedAuthority(role);

    return new org.springframework.security.core.userdetails.User(
        usuario.getEmail(),
        usuario.getSenha(),
        Collections.singleton(authority)
    );
}

public Usuario saveUser(Usuario usuario) {

    // Verifica se a senha não está vazia e se não está previamente codificada.
    if (usuario.getSenha() != null && !usuario.getSenha().startsWith("$2a$")) {
        usuario.setSenha(passwordEncoder.encode(usuario.getSenha()));
    }

    return usuarioRepository.save(usuario);
}

public List<Usuario> findAllUsers() {
    return usuarioRepository.findAll();
}

public Optional<Usuario> findUserById(Long id) {
    return usuarioRepository.findById(id);
}

public void deleteUserById(Long id) {
    usuarioRepository.deleteById(id);
}
```

```
}
```

```
public Usuario updateUserPartially(Long id, Usuario userUpdates) {  
    Optional<Usuario> optUser = usuarioRepository.findById(id);  
    if (!optUser.isPresent()) {  
        throw new RuntimeException("Usuário não encontrado com ID " + id);  
    }  
    Usuario existing = optUser.get();  
    if (userUpdates.getNome() != null) {  
        existing.setNome(userUpdates.getNome());  
    }  
    if (userUpdates.getEmail() != null) {  
        existing.setEmail(userUpdates.getEmail());  
    }  
    if (userUpdates.getSenha() != null && !userUpdates.getSenha().isEmpty()  
        && !userUpdates.getSenha().startsWith("$2a$")) {  
        existing.setSenha(passwordEncoder.encode(userUpdates.getSenha()));  
    }  
    if (userUpdates.getMaster() != null) {  
        existing.setMaster(userUpdates.getMaster());  
    }  
    if (userUpdates.getSuperMaster() != null) {  
        existing.setSuperMaster(userUpdates.getSuperMaster());  
    }  
    return usuarioRepository.save(existing);  
}
```

```
public Usuario promoteUser(Long id) {  
    Optional<Usuario> opt = usuarioRepository.findById(id);
```

```
    if (!opt.isPresent()) {
        throw new RuntimeException("Usuário não encontrado com ID " + id);
    }
    Usuario user = opt.get();
    user.setMaster(true);
    return usuarioRepository.save(user);
}
```

```
public Usuario demoteUser(Long id) {
    Optional<Usuario> opt = usuarioRepository.findById(id);
    if (!opt.isPresent()) {
        throw new RuntimeException("Usuário não encontrado com ID " + id);
    }
    Usuario user = opt.get();
    if (user.getSuperMaster() != null && user.getSuperMaster()) {
        throw new RuntimeException("Não é permitido despromover o
superMaster.");
    }
    user.setMaster(false);
    return usuarioRepository.save(user);
}
```

```
public void exportUsersToText(String filePath) throws IOException {
    List<Usuario> users = usuarioRepository.findAll();
    try (BufferedWriter writer = new BufferedWriter(new FileWriter(filePath))) {
        writer.write(String.format("%-5s %-20s %-30s %-10s %-12s%n", "ID",
"Nome", "Email", "Master", "SuperMaster"));
        writer.write("-----\n");
        for (Usuario user : users) {
```

```
        writer.write(String.format("%-5s %-20s %-30s %-10s %-12s%n",
                user.getId(),
                user.getNome(),
                user.getEmail(),
                user.getMaster(),
                user.getSuperMaster())));
    }
}
}
```

“C:\Users\Heitor\Documents\Program\MatchBusiness\matchbusiness\src\main\java\com\matchbusiness\matchbusiness\MatchbusinessApplication.java”

```
package com.matchbusiness.matchbusiness;

import org.springframework.boot.SpringApplication;
import org.springframework.boot.autoconfigure.SpringBootApplication;

@SpringBootApplication
public class MatchbusinessApplication {

    public static void main(String[] args) {
        SpringApplication.run(MatchbusinessApplication.class, args);
    }
}
```

“C:\Users\Heitor\Documents\Program\MatchBusiness\matchbusiness\src\main\resources\static\css\base.css”

```
/* base.css */

/* Corpo */
body {
    font-family: Arial, sans-serif;
    background-color: #D9F2DC;
    color: #4a4a4a;
    line-height: 1.6;
    padding-top: 80px;      /* para compensar header fixo */
}

/* Container */
.container {
    width: 90%;
    max-width: 1200px;
    margin: 0 auto;
}

/* Botões genéricos */
.btn,
.btn-outline {
    padding: 0.5rem 1rem;
    border-radius: 5px;
    font-weight: 600;
    display: inline-block;
    text-align: center;
```

```
transition: background-color 0.3s ease, color 0.3s ease;
text-decoration: none;
}

.btn {
background-color: #A3D9A5;
color: #2D2D2D;
}

.btn:hover {
background-color: #2fbf85;
}

.btn-outline {
background: transparent;
border: 2px solid #2D2D2D;
color: #2D2D2D;
}

.btn-outline:hover {
background-color: #34d399;
color: #ffffff;
}

/*
=====
Sticky Footer – garante que o rodapé fique colado ao fim
da viewport quando o conteúdo não for suficiente
===== */

```

```
/* >>> adicionado */

html,
body {
    height: 100%;
}

body {
    display: flex;
    flex-direction: column;
    min-height: 100vh;
}

main {
    flex: 1; /* faz o conteúdo principal ocupar todo o espaço restante */
}

/* <<< */
```

“C:\Users\Heitor\Documents\Program\MatchBusiness\matchbusiness\src\main\resources\static\css\configuracoes.css”

```
/* configuracoes.css */
/* segue mesma filosofia visual da index.css */
```

```
.profile-container{
    max-width:700px;
    margin:0 auto 3rem;
    padding:2rem;
    background:#ffffff;
```

```
border-radius:10px;  
box-shadow:0 0 10px rgba(0,0,0,.06);  
font-family:'Segoe UI',Tahoma, Geneva, Verdana, sans-serif;  
}  
  
.profile-container h2{  
font-size:2rem;  
margin-bottom:1.5rem;  
color:#000000;  
text-align:center;  
}  
  
/* form */  
.form-group{margin-bottom:1.3rem;}  
  
.form-group label{  
display:block;  
margin-bottom:.5rem;  
font-weight:600;  
color:#034078;  
}  
  
.form-group input,  
.form-group select{  
width:100%;  
padding:.55rem .75rem;  
border:1.5px solid #cbd5e1;  
border-radius:5px;  
font-size:1rem;
```

```
transition:border-color .3s,box-shadow .3s;
box-sizing:border-box;
}

.form-group input:focus,
.form-group select:focus{
outline:none;
border-color:#0a74da;
box-shadow:0 0 5px #0a74da88;
}

/* botões (reutiliza .btn de index.css) */
.btn-group{
display:flex;
flex-wrap:wrap;
align-items:center;
gap:1rem;
}

.btn{ /* já vem da index, mas garantimos consistência */
padding:.6rem 1.3rem;
font-size:1rem;
font-weight:600;
border:none;
border-radius:6px;
cursor:pointer;
user-select:none;
transition:background-color .3s,box-shadow .3s;
}
```

```
.btn-primary{  
    background:#0a74da;  
    color:#fff;  
    box-shadow:0 3px 6px #0a74da66;  
}  
.btn-primary:hover,  
.btn-primary:focus{  
    background:#065bb5;  
    box-shadow:0 5px 12px #065bb566;  
}  
  
.btn-secondary{  
    background:#e2e8f0;  
    color:#475569;  
}  
.btn-secondary:hover,  
.btn-secondary:focus{  
    background:#cbd5e1;  
    color:#334155;  
}  
  
/* fade-in (usa mesma classe da index) */  
.fade-in{  
    opacity:0;  
    transform:translateY(20px);  
    transition:opacity .6s ease-out,transform .6s ease-out;  
}  
.fade-in.visible{
```

```
    opacity:1;
    transform:translateY(0);
}

/* responsivo */
@media(max-width:480px){

.profile-container{
    margin-top:4rem;
    padding:1.5rem 1rem;
}

.btn-group{flex-direction:column;}
}
```

“C:\Users\Heitor\Documents\Program\MatchBusiness\matchbusiness\src\main\resources\static\css\dashboard.css”

```
/* dashboard.css */
/* RESET + BASE (já inclusos externamente) */

/* ----- HEADER ----- */
.header {
    position: fixed;
    top: 0;
    left: 0;
    right: 0;
    background: #fff;
    box-shadow: 0 1px 3px rgba(0, 0, 0, .1);
    z-index: 1000;
```

```
    transition: background .3s, box-shadow .3s, padding .3s ease; /* Adiciona  
transição suave no padding */  
}  
  
.header.scrolled {  
    background: #f9f9f9;  
    box-shadow: 0 2px 6px rgba(0, 0, 0, .15);  
    padding: 0.75rem 0; /* Reduz um pouco o padding ao scroll para um efeito  
util */  
}  
  
.header .container {  
    display: flex;  
    align-items: center;  
    justify-content: space-between;  
    padding: 0 1.5rem; /* Ajusta o padding horizontal para o container */  
    flex-wrap: wrap; /* Garante que os itens quebrem em telas menores */  
}  
  
.brand {  
    font-size: 1.25rem;  
    font-weight: 700;  
    color: #38A169;  
}  
  
.header .logo img.logo-sem-fundo {  
    height: auto; /* Mantém a proporção da imagem */  
    width: 120px; /* Reduz um pouco o tamanho do logo para um header mais  
compacto */  
    transition: width 0.3s ease; /* Adiciona transição suave na largura do logo */
```

```
}
```

```
.header.scrolled .logo img.logo-sem-fundo {  
    width: 100px; /* Reduz ainda mais o logo ao scroll (opcional) */  
}
```

```
.nav-links {  
    list-style: none;  
    display: flex;  
    gap: 1rem;  
    flex-wrap: wrap;  
    margin: 0; /* Remove margens padrão da lista */  
    padding: 0; /* Remove paddings padrão da lista */  
}
```

```
.nav-links a {  
    margin-right: 0; /* Remove a margem direita, o espaçamento é controlado  
    pelo gap */  
    color: #4A5568;  
    text-decoration: none;  
    font-weight: 600;  
    transition: color .2s;  
    font-size: 0.9rem; /* Reduz um pouco o tamanho da fonte dos links */  
}
```

```
.nav-links a:hover {  
    color: #2D3748;  
}
```

```
.nav-links a.active {  
    color: #2D3748;  
}  
  
.actions {  
    display: flex;  
    align-items: center;  
    gap: 0.5rem; /* Reduz um pouco o espaçamento entre os ícones de ação */  
}  
  
.actions .search {  
    padding: 0.4rem 0.8rem; /* Reduz um pouco o padding da busca */  
    border: 1px solid #CBD5E0;  
    border-radius: 9999px;  
    font-size: 0.8rem; /* Reduz um pouco o tamanho da fonte da busca */  
}  
  
/* — notificações — */  
.actions .notif {  
    position: relative;  
    font-size: 1.1rem; /* Reduz um pouco o tamanho do ícone de notificação */  
    cursor: pointer;  
}  
  
.actions .notif .badge {  
    position: absolute;  
    top: -0.25rem;  
    right: -0.25rem;  
    background-color: #E53E3E;
```

```
color: white;  
font-size: 0.6rem;  
padding: 0.2rem 0.4rem;  
border-radius: 9999px;  
}  
  
.actions .notif .notif-dropdown {  
    position: absolute;  
    top: 120%;  
    right: 0;  
    width: 240px; /* Reduz a largura do dropdown de notificações */  
    background: #fff;  
    border: 1px solid #ddd;  
    border-radius: 8px;  
    box-shadow: 0 4px 12px rgba(0, 0, 0, .1);  
    padding: 0.6rem; /* Reduz o padding do dropdown */  
    display: none;  
    z-index: 1000;  
    font-size: 0.8rem; /* Reduz o tamanho da fonte no dropdown */  
}  
  
.actions .notif.active .notif-dropdown {  
    display: block;  
}  
  
.actions .notif-dropdown h4 {  
    margin: 0 0 0.3rem;  
    font-size: 0.8rem;  
    color: #4A5568;
```

```
border-bottom: 1px solid #eee;  
padding-bottom: 0.2rem;  
}  
  
}
```

```
.actions .notif-dropdown ul {  
list-style: none;  
margin: 0;  
padding: 0;  
}  
  
}
```

```
.actions .notif-dropdown ul li {  
font-size: 0.75rem;  
color: #333;  
padding: 0.4rem 0;  
border-bottom: 1px solid #f0f0f0;  
display: flex;  
justify-content: space-between;  
}  
  
}
```

```
.actions .notif-dropdown ul li:last-child {  
border-bottom: none;  
}  
  
}
```

```
.actions .notif-dropdown ul li span {  
font-size: 0.7rem;  
color: #718096;  
}  
  
}
```

```
.actions .notif-dropdown .see-all {
```

```
display: block;
text-align: center;
margin-top: 0.4rem;
font-size: 0.75rem;
color: #38A169;
text-decoration: none;
}

.actions .notif-dropdown .see-all:hover {
    text-decoration: underline;
}

/* —— usuário — */
.actions .user {
    position: relative;
    cursor: pointer;
    display: flex;
    align-items: center;
    gap: 0.3rem; /* Reduz um pouco o espaçamento */
    font-weight: 500;
    font-size: 0.8rem; /* Reduz um pouco o tamanho da fonte */
}

.actions .user img {
    width: 1.8rem; /* Reduz o tamanho da imagem do usuário */
    height: 1.8rem; /* Reduz o tamanho da imagem do usuário */
    border-radius: 50%;
}
```

```
.actions .user .dropdown {  
    position: absolute;  
    top: 120%;  
    right: 0;  
    background: #fff;  
    color: #333;  
    border: 1px solid #ddd;  
    border-radius: 8px;  
    box-shadow: 0 4px 12px rgba(0, 0, 0, .1);  
    width: 200px; /* Reduz a largura do dropdown do usuário */  
    padding: 0.4rem; /* Reduz o padding do dropdown */  
    z-index: 1000;  
    display: none;  
    font-size: 0.8rem; /* Reduz o tamanho da fonte no dropdown */  
}  
  
}
```

```
.actions .user .dropdown.active {  
    display: block;  
}
```

```
.actions .user .dropdown .user-info {  
    border-bottom: 1px solid #eee;  
    padding-bottom: 0.4rem;  
    margin-bottom: 0.4rem;  
}
```

```
.actions .user .dropdown .user-info p {  
    font-size: 0.75rem;  
    color: #666;
```

```
margin: 0.1rem 0 0;  
}  
  
.actions .user .dropdown ul {  
list-style: none;  
padding: 0;  
margin: 0;  
}  
  
.actions .user .dropdown ul li {  
margin-bottom: 0.3rem;  
}  
  
.actions .user .dropdown ul li a {  
text-decoration: none;  
color: #333;  
font-weight: 500;  
display: block;  
padding: 0.3rem 0.5rem;  
border-radius: 4px;  
transition: background .2s;  
font-size: 0.75rem; /* Reduz o tamanho da fonte dos itens do dropdown */  
}  
  
.actions .user .dropdown ul li a:hover {  
background: #f0f0f0;  
}  
  
.actions .user .dropdown .logout {
```

```
color: #e53935;  
}  
  
/* ----- TABS ----- */  
  
.tabs {  
background: #fff;  
border-bottom: 1px solid #E2E8F0;  
margin-top: 4rem; /* compensar header fixo MENOR */  
}  
  
.tabs button {  
background: none;  
border: none;  
padding: 0.6rem 0.8rem; /* Reduz o padding dos botões das tabs */  
font-size: 0.8rem; /* Reduz o tamanho da fonte dos botões das tabs */  
color: #718096;  
cursor: pointer;  
transition: color .2s, border-bottom .2s;  
}  
  
.tabs button:hover {  
color: #4A5568;  
}  
  
.tabs button.active {  
color: #38A169;  
border-bottom: 2px solid #38A169;  
}
```

```
/* ----- CARDS ----- */  
  
.cards {  
    display: grid;  
    grid-template-columns: repeat(auto-fill, minmax(260px, 1fr)); /* Reduz a  
    largura mínima dos cards */  
    gap: 0.8rem; /* Reduz o espaçamento entre os cards */  
    margin: 1rem 0; /* Reduz a margem superior e inferior */  
}  
  
.card {  
    background: #fff;  
    border-top: 3px solid #F0FFF4; /* Reduz a largura da borda superior */  
    border-radius: 0.4rem; /* Reduz o raio da borda */  
    box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, .1);  
    display: flex;  
    flex-direction: column;  
    padding: 0.8rem; /* Reduz o padding interno */  
    transition: transform .2s, box-shadow .2s;  
    font-size: 0.85rem; /* Reduz o tamanho da fonte geral dos cards */  
}  
  
.card:hover {  
    transform: translateY(-3px); /* Reduz o efeito de elevação */  
    box-shadow: 0 3px 5px rgba(0, 0, 0, .1); /* Reduz a sombra ao hover */  
}  
  
/* card – topo padrão (match) */  
.card header {  
    display: flex;
```

```
    align-items: center;
    gap: 0.5rem; /* Reduz o espaçamento */
    margin-bottom: 0.4rem; /* Reduz a margem inferior */
}

.card header img {
    width: 2.5rem; /* Reduz o tamanho da imagem */
    height: 2.5rem; /* Reduz o tamanho da imagem */
    border-radius: 50%;
}

.card header h3 {
    font-size: 0.9rem; /* Reduz o tamanho da fonte */
    font-weight: 600;
    margin-bottom: 0.1rem;
}

.card header p {
    font-size: 0.75rem; /* Reduz o tamanho da fonte */
    color: #718096;
}

.card .label {
    font-size: 0.8rem; /* Reduz o tamanho da fonte */
    color: #4A5568;
    margin-bottom: 0.3rem;
}

.card .tags {
```

```
list-style: none;  
display: flex;  
flex-wrap: wrap;  
gap: 0.3rem; /* Reduz o espaçamento */  
margin-bottom: 0.8rem; /* Reduz a margem inferior */  
padding: 0; /* Remove padding padrão da lista */  
}  
  
}
```

```
.card .tags li {  
background: #EDF2F7;  
padding: 0.2rem 0.4rem; /* Reduz o padding */  
border-radius: 9999px;  
font-size: 0.7rem; /* Reduz o tamanho da fonte */  
color: #4A5568;  
}  
  
}
```

```
.card footer {  
margin-top: auto;  
display: flex;  
justify-content: space-between;  
align-items: center;  
font-size: 0.8rem; /* Reduz o tamanho da fonte */  
color: #4A5568;  
}  
  
}
```

```
.card .actions-btns button {  
font-size: 0.9rem; /* Reduz o tamanho do ícone */  
padding: 0.2rem; /* Reduz o padding */  
border-radius: 9999px;
```

```
border: 1px solid transparent;
cursor: pointer;
transition: background .2s;
line-height: 1; /* Melhora o alinhamento vertical do ícone */
}

.deny {
    border-color: #FEB2B2;
    color: #E53E3E;
}

.deny:hover {
    background: #FFF5F5;
}

.accept {
    border-color: #C6F6D5;
    color: #38A169;
}

.accept:hover {
    background: #F0FFF4;
}

/* — cartões agendados (com foto) — */
.card.scheduled {
    flex-direction: row;
    align-items: stretch;
    gap: 0.8rem; /* Reduz o espaçamento */
}
```

```
}
```

```
.cafe-photo {  
    width: 100px; /* Reduz a largura da foto */  
    height: 100px; /* Reduz a altura da foto */  
    object-fit: cover;  
    border-radius: 0.4rem; /* Reduz o raio da borda */  
}
```

```
.card.scheduled .details {  
    display: flex;  
    flex-direction: column;  
    flex: 1;  
}
```

```
.card.scheduled .details h3 {  
    font-size: 1rem; /* Reduz o tamanho da fonte */  
    margin-bottom: 0.2rem;  
}
```

```
.card.scheduled .details p {  
    font-size: 0.8rem; /* Reduz o tamanho da fonte */  
    margin-bottom: 0.3rem;  
}
```

```
.card.scheduled .details .actions-btns a {  
    font-size: 0.8rem; /* Reduz o tamanho da fonte dos botões */  
    padding: 0.4rem 0.6rem; /* Reduz o padding dos botões */  
    margin-right: 0.3rem;
```

```
}
```

```
/* ----- SEÇÃO MENSAGENS VAZIAS ----- */
```

```
.messages-empty {  
background: #fff;  
border: 1px solid #E2E8F0;  
border-radius: 0.4rem; /* Reduz o raio da borda */  
padding: 1.5rem; /* Reduz o padding */  
text-align: center;  
margin: 1rem 0; /* Reduz a margem */  
box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, .05);  
font-size: 0.85rem; /* Reduz o tamanho da fonte */  
}
```

```
.messages-empty .icon {  
font-size: 2.5rem; /* Reduz o tamanho do ícone */  
color: #C6F6D5;  
margin-bottom: 0.8rem; /* Reduz a margem inferior */  
display: inline-block;  
}
```

```
.messages-empty h2 {  
font-size: 1.1rem; /* Reduz o tamanho da fonte */  
font-weight: 600;  
color: #2D3748;  
margin-bottom: 0.4rem;  
}
```

```
.messages-empty p {
```

```
    font-size: 0.8rem; /* Reduz o tamanho da fonte */  
    color: #718096;  
    margin-bottom: 1rem;  
}  


---


```

“C:\Users\Heitor\Documents\Program\MatchBusiness\matchbusiness\src\main\resources\static\css\footer.css”

```
/* footer.css */
```

```
/* Footer comum */  
.footer {  
    background: #2D2D2D;  
    color: #ffffff;  
    padding: 2rem 0;  
    font-size: 0.9rem;  
}
```

```
.footer-content {  
    display: flex;  
    flex-wrap: wrap;  
    justify-content: space-between;  
    gap: 1.5rem;  
    max-width: 1200px;  
    margin: 0 auto 1.5rem;  
}
```

```
.footer-content > div {
```

```
flex: 1 1 200px;  
}  
  
.footer-content h4 {  
margin-bottom: 0.75rem;  
font-weight: 700;  
}  
  
.footer-content ul {  
list-style: none;  
}  
  
.footer-content ul li {  
margin-bottom: 0.5rem;  
}  
  
.footer-content ul li a {  
color: #ffffff;  
text-decoration: none;  
}  
  
.footer-content ul li a:hover {  
text-decoration: underline;  
}  
  
.footer-bottom {  
text-align: center;  
border-top: 1px solid rgba(255,255,255,0.1);  
padding-top: 1rem;
```

```
    font-size: 0.8rem;  
}  
  
/* footer.css */  
.footer .container {  
    background: transparent; /* elimina o fundo branco dentro do rodapé */  
    box-shadow: none; /* opcional – tira a sombra que veio do formulário */  
    padding: 0; /* opcional – use o que precisar */  
}
```

"C:\Users\Heitor\Documents\Program\MatchBusiness\matchbusiness\src\main\resources\static\css\index.css"

```
/*  
=====  
=====  
Base: Reset e Dependências  
=====  
===== */  
/* index.css depende de reset.css e base.css */  
  
/*  
=====  
=====  
Header  
=====  
===== */  
.header {  
    position: fixed;  
    top: 0;
```

```
width: 100%;  
background-color: #D9F2DC;  
padding: 1rem 0;  
z-index: 1000;  
transition: background-color 0.3s ease, box-shadow 0.3s ease;  
}  
  
}
```

```
.header.scrolled {  
background-color: #ffffff;  
box-shadow: 0 2px 5px rgba(0,0,0,0.1);  
}
```

```
.header .container {  
display: flex;  
justify-content: space-between;  
align-items: center;  
flex-wrap: wrap;  
}
```

```
/* Logo */  
.logo {  
color: #1c4532;  
font-weight: bold;  
font-size: 1.25rem;  
}
```

```
.header .logo img.logo-sem-fundo {  
height: auto; /* Mantém a proporção da imagem */  
width: 150px; /* Ajuste este valor conforme necessário */
```

```
}
```

```
/* Navegação */
```

```
.nav {
```

```
    list-style: none;
```

```
    display: flex;
```

```
    gap: 1rem;
```

```
    flex-wrap: wrap;
```

```
}
```

```
.nav a {
```

```
    text-decoration: none;
```

```
    color: #2E2E2E;
```

```
    transition: color 0.3s ease;
```

```
}
```

```
.nav a:hover {
```

```
    color: #34d399;
```

```
}
```

```
/*
```

```
=====
```

```
=====
```

```
Hero
```

```
=====
```

```
===== */
```

```
.hero {
```

```
    background-color: #D9F2DC;
```

```
    padding: 3rem 0;
```

```
}
```

```
.hero-content,  
.separacao1 {  
    display: flex;  
    flex-wrap: wrap;  
    gap: 1rem;  
    justify-content: space-between;  
    align-items: center;  
    width: 100%;  
}  
  
/* Separador entre o Hero e o Texto */
```

```
.separacao1 {  
    margin-top: 2rem;  
}
```

```
/* Texto do Hero */  
.text {  
    flex: 1 1 45%;  
    min-width: 280px;  
    padding: 3rem;  
    background: #ffffff;  
    border-radius: 10px;  
    box-shadow: 0 0 10px rgba(0,0,0,0.06);  
}
```

```
.text h1 {  
    color: #000000;  
    font-size: 2rem;  
}
```

```
.text h1 span {  
    color: #A3D9A5;  
}  
  
/* Animação flutuar */  
  
@keyframes float {  
    0% { transform: translateY(0); }  
    50% { transform: translateY(-15px); }  
    100% { transform: translateY(0); }  
}  
  
/* Ícone central do Hero */  
  
.icon-circle {  
    margin: 0 auto;  
    width: 220px;  
    height: 220px;  
    border-radius: 50%;  
    background: #ffffff;  
    box-shadow: 12px 15px 25px rgb(163,217,165);  
    display: flex;  
    align-items: center;  
    justify-content: center;  
    animation: float 3s ease-in-out infinite;  
}  
  
.icon-main {  
    width: 90%;  
    height: 90%;
```

```
    animation: float 3s ease-in-out infinite;  
}  
  
/* Ícones flutuantes */
```

```
.icon-overlay {  
    position: absolute;  
    width: 60px;  
    height: 60px;  
    background: #ffffff;  
    border-radius: 50%;  
    display: flex;  
    align-items: center;  
    justify-content: center;  
    box-shadow: 0 4px 12px rgba(0,0,0,0.1);  
}
```

```
.icon-overlay svg {  
    width: 32px;  
    height: 32px;  
    fill: #2d2d2d;  
}
```

```
.overlay-calendar {  
    bottom: 20px;  
    left: 50%;  
    transform: translateX(-50%);  
}
```

```
.overlay-user {
```

```
    top: 20px;
    right: 20px;
}

/* Efeito Fade-In */
.fade-in {
    opacity: 0;
    transform: translateY(20px);
    transition: opacity 0.6s ease-out, transform 0.6s ease-out;
}

.fade-in.visible {
    opacity: 1;
    transform: translateY(0);
}

/*
=====
=====

Como Funciona
=====

=====
*/
.como-funciona {
    padding: 3rem 0;
    text-align: center;
}

.como-funciona h2,
.como-funciona h3 {
    color: #000000;
```

```
}
```

```
.cards {  
  display: flex;  
  flex-wrap: wrap;  
  gap: 1rem;  
  margin-top: 2rem;  
  justify-content: space-between;  
}
```

```
.card {  
  display: flex;  
  flex-direction: column;  
  align-items: center;  
  max-width: 280px;  
  background: #ffffff;  
  padding: 2rem 1.5rem 1.5rem;  
  border-radius: 10px;  
  box-shadow: 0 0 10px rgba(0,0,0,0.06);  
}
```

```
.card-icon {  
  margin-bottom: 1rem;  
}
```

```
.card-icon .badge {  
  width: 60px;  
  height: 60px;  
  background: #ffffff;
```

```
border-radius: 50%;  
display: flex;  
align-items: center;  
justify-content: center;  
box-shadow: 0 4px 12px rgba(0,0,0,0.1);  
padding: 0.5rem;  
}  
  
/* Responsivo - Cards */
```

```
@media (max-width: 768px) {  
    .cards { justify-content: center; }  
    .card { flex: 1 1 45%; }  
}
```

```
@media (max-width: 480px) {  
    .card { flex: 1 1 100%; }  
}
```

```
/*  
=====
```

Métricas

```
=====
```

```
===== */  
.metricas {  
    background: #2D2D2D;  
    color: #ffffff;  
    padding: 2rem 0;  
    display: flex;  
    flex-wrap: wrap;
```

```
justify-content: center;
gap: 2rem;
}

.metricsas1 {
    display: flex;
    flex-wrap: wrap;
    justify-content: center;
    gap: 2rem;
    max-width: 900px;
    width: 100%;
}

.metrica h3 {
    font-size: 2.2rem;
    color: #A3D9A5;
    margin-bottom: 0.5rem;
}

.metrica p {
    font-weight: 600;
    text-align: center;
}

/*
=====
=====
    Depoimentos
=====
=====
*/
```

```
.depoimentos {  
    padding: 3rem 0;  
    text-align: center;  
}  
  
.depoimentos h2 {  
    color: #000000;  
}  
  
.depoimentos .cards {  
    justify-content: center;  
}  
  
.depoimentos .card {  
    max-width: 320px;  
    background: #ffffff;  
}  
  
/*  
======  
======  
Call to Action  
======  
===== */  
.cta {  
    background: #D9F2DC;  
    color: #2d2d2d;  
    text-align: center;  
    padding: 3rem 1rem;  
}
```

```
.cta h2 {  
    font-size: 2rem;  
    margin-bottom: 1rem;  
    color: #000000;  
}  
  
.cta p {  
    margin-bottom: 1.5rem;  
}  
  
.cta .button a {  
    font-size: 1.1rem;  
}  
  
/*  
======  
======  
===== Footer  
======  
===== */  
.footer {  
    background: #2D2D2D;  
    color: #ffffff;  
    padding: 2rem 0;  
    font-size: 0.9rem;  
}  
  
.footer-content {  
    display: flex;
```

```
flex-wrap: wrap;  
justify-content: space-between;  
gap: 1.5rem;  
max-width: 1200px;  
margin: 0 auto 1.5rem;  
}
```

```
.footer-content > div {  
    flex: 1 1 200px;  
}
```

```
.footer-content h4 {  
    margin-bottom: 0.75rem;  
    font-weight: 700;  
}
```

```
.footer-content ul {  
    list-style: none;  
}
```

```
.footer-content ul li {  
    margin-bottom: 0.5rem;  
}
```

```
.footer-content ul li a {  
    color: #ffffff;  
    text-decoration: none;  
}
```

```
.footer-content ul li a:hover {  
    text-decoration: underline;  
}  
  
.footer-bottom {  
    text-align: center;  
    border-top: 1px solid rgba(255,255,255,0.1);  
    padding-top: 1rem;  
    font-size: 0.8rem;  
}  
  
/*  
=====  
=====  
Ajuste do Logo no Header  
=====  
===== */  
.header .logo img.logo-sem-fundo {  
    height: auto; /* Mantém a proporção da imagem */  
    width: 150px; /* Ajuste este valor conforme necessário */  
}  
  
/* Se você precisar de um tamanho menor em telas menores, pode adicionar  
media queries */  
 @media (max-width: 768px) {  
     .header .logo img.logo-sem-fundo {  
         width: 120px; /* Tamanho menor para telas menores, se desejado */  
     }  
 }
```

```
@media (max-width: 480px) {  
    .header .logo img.logo-sem-fundo {  
        width: 100px; /* Tamanho ainda menor para telas muito pequenas, se  
        desejado */  
    }  
}
```

“C:\Users\Heitor\Documents\Program\MatchBusiness\matchbusiness\src\main\resources\static\css\login.css”

```
/* login.css */  
/* Dependências: reset.css, base.css */
```

```
/* _____  
   HEADER – igual ao index.css  
_____ */
```

```
.header {  
    position: fixed;  
    top: 0;  
    width: 100%;  
    background-color: #D9F2DC;  
    padding: 1rem 0;  
    z-index: 1000;  
    transition: background-color 0.3s ease, box-shadow 0.3s ease, padding 0.3s  
    ease; /* Adiciona transição suave no padding */  
}
```

```
.header.scrolled {
```

```
background-color: #ffffff;
box-shadow: 0 2px 5px rgba(0,0,0,0.1);
padding: 0.75rem 0; /* Reduz um pouco o padding ao scroll para um efeito
util */
}

.header .container {
    display: flex;
    justify-content: space-between;
    align-items: center;
    flex-wrap: wrap;
    padding: 0 1.5rem; /* Ajusta o padding horizontal para o container */
}

/* Logo */
.logo {
    color: #1c4532;
    font-weight: bold;
    font-size: 1.25rem;
}

.header .logo img.logo-sem-fundo {
    height: auto; /* Mantém a proporção da imagem */
    width: 120px; /* Reduz um pouco o tamanho do logo para um header mais
compacto */
    transition: width 0.3s ease; /* Adiciona transição suave na largura do logo */
}

.header.scrolled .logo img.logo-sem-fundo {
    width: 100px; /* Reduz ainda mais o logo ao scroll (opcional) */
}
```

```
}

/* Navegação */

.nav {
    display: flex;
    gap: 1rem;
    flex-wrap: wrap;
    list-style: none; /* Remove os marcadores de lista */
    margin: 0; /* Remove margens padrão da lista */
    padding: 0; /* Remove paddings padrão da lista */
}

.nav a {
    text-decoration: none;
    color: #2E2E2E;
    transition: color 0.3s ease;
    font-size: 0.9rem; /* Reduz um pouco o tamanho da fonte dos links */
}

.nav a:hover {
    color: #34d399;
}

/* Botão genérico usado na navegação */

.btn {
    background: #A3D9A5;
    color: #2d2d2d;
    padding: 0.4rem 0.8rem; /* Reduz um pouco o padding do botão */
    border-radius: 6px;
```

```
    font-weight: 600;  
    transition: background 0.3s ease, color 0.3s ease;  
    font-size: 0.85rem; /* Reduz um pouco o tamanho da fonte do botão */  
}  
  
 .btn:hover {
```

```
    background: #2fbf85;  
    color: #ffffff;  
}
```

```
/* _____  
 CORPO (removemos padding-top extra)  
 _____ */  
body { padding-top: 0; }
```

```
/* _____  
 ÁREA DE LOGIN  
 _____ */
```

```
.login-section {  
    display: flex;  
    align-items: center;  
    justify-content: center;  
    min-height: 100vh;  
    background: #D9F2DC;  
}
```

```
.form-container {  
    background: #ffffff;
```

```
padding: 2rem 1.5rem; /* Reduz um pouco o padding do formulário */  
border-radius: 10px;  
box-shadow: 0 0 12px rgba(0,0,0,0.08);  
text-align: center;  
width: 100%;  
max-width: 380px; /* Reduz um pouco a largura máxima do formulário */  
}  
  
.form-title {  
margin-bottom: 1.2rem; /* Reduz um pouco a margem inferior do título */  
font-size: 1.5rem; /* Reduz um pouco o tamanho da fonte do título */  
color: #000000;  
}  
  
/* Grupos de campo do formulário */  
.form-group {  
margin-bottom: 0.8rem; /* Reduz um pouco a margem inferior dos grupos de  
campo */  
text-align: left;  
}  
.form-group label {  
display: block;  
margin-bottom: 0.3rem; /* Reduz um pouco a margem inferior da label */  
font-weight: 600;  
font-size: 0.9rem; /* Reduz um pouco o tamanho da fonte da label */  
}  
.form-group input {  
width: 100%;  
padding: 0.5rem 0.6rem; /* Reduz um pouco o padding dos inputs */
```

```
border: 1px solid #ccc;
border-radius: 6px;
font-size: 0.9rem; /* Reduz um pouco o tamanho da fonte dos inputs */
}

/* Botão de envio */
.btn-primary {
    background-color: #A3D9A5;
    color: #2D2D2D;
    width: 100%;
    margin-top: 0.8rem; /* Reduz um pouco a margem superior do botão */
    transition: background-color 0.3s ease, color 0.3s ease;
    padding: 0.4rem 0.8rem; /* Reduz um pouco o padding do botão principal */
    font-size: 0.9rem; /* Reduz um pouco o tamanho da fonte do botão principal
*/
}

.btn-primary:hover {
    background-color: #2fbf85;
    color: #ffffff;
}

/* Rodapé do formulário */
.form-footer {
    margin-top: 1rem; /* Reduz um pouco a margem superior do rodapé */
    font-size: 0.8rem; /* Reduz um pouco o tamanho da fonte do rodapé */
}

.form-footer .link {
    color: #34d399;
    text-decoration: none;
```

```
    font-weight: 600;  
}  
.form-footer .link:hover {  
    text-decoration: underline;  
}
```

“C:\Users\Heitor\Documents\Program\MatchBusiness\matchbusiness\src\main\resources\static\css\register.css”

```
/* register.css */  
/* Dependências: reset.css, base.css */
```

```
/* _____  
 HEADER – Otimizado para tamanho ideal  
 _____*/
```

```
.header {  
    position: fixed;  
    top: 0;  
    width: 100%;  
    background-color: #D9F2DC;  
    padding: 0.75rem 0; /* Reduz o padding vertical para tornar o header mais  
    compacto */  
    z-index: 1000;  
    transition: background-color 0.3s ease, box-shadow 0.3s ease, padding 0.3s  
    ease; /* Adiciona transição para o padding */  
}  
  
.header.scrolled {
```

```
background-color: #ffffff;
box-shadow: 0 2px 5px rgba(0,0,0,0.1);
padding: 0.5rem 0; /* Reduz ainda mais o padding quando a página é rolada
*/
}

.header .container1 { /* Notei que você usou container1 no HTML, ajustei aqui
*/
    display: flex;
    justify-content: space-between;
    align-items: center;
    flex-wrap: wrap;
    padding: 0 1.5rem; /* Mantém o padding horizontal */
}

/* Logo */
.logo {
    color: #1c4532;
    font-weight: bold;
    font-size: 1.25rem;
}

.header .logo img.logo-sem-fundo {
    height: auto; /* Mantém a proporção da imagem */
    width: 100px; /* Define um tamanho fixo para o logo, ideal para cabeçalhos compactos */
    transition: width 0.3s ease; /* Adiciona transição para a largura do logo */
}

.header.scrolled .logo img.logo-sem-fundo {
```

```
width: 80px; /* Reduz o tamanho do logo quando a página é rolada */  
}  
  
/* Navegação */  
.nav {  
    display: flex;  
    gap: 0.8rem; /* Reduz o espaçamento entre os itens de navegação */  
    flex-wrap: wrap;  
    list-style: none; /* Remove os marcadores de lista padrão */  
    margin: 0; /* Remove margens padrão */  
    padding: 0; /* Remove paddings padrão */  
}  
  
.nav a {  
    text-decoration: none;  
    color: #2E2E2E;  
    transition: color 0.3s ease;  
    font-size: 0.85rem; /* Reduz o tamanho da fonte para links de navegação */  
    padding: 0.25rem 0.5rem; /* Adiciona um pequeno padding aos links para  
facilitar o clique */  
}  
  
.nav a:hover {  
    color: #34d399;  
}  
  
/* Botão genérico usado na navegação (se houver) */  
.btn {  
    background: #A3D9A5;
```

```
color: #2d2d2d;  
padding: 0.4rem 0.8rem; /* Ajusta o padding para um botão mais compacto */  
border-radius: 6px;  
font-weight: 600;  
transition: background 0.3s ease, color 0.3s ease;  
font-size: 0.85rem; /* Ajusta o tamanho da fonte do botão */  
}  
  
.btn:hover {  
background: #2fbf85;  
color: #ffffff;  
}
```

```
/* _____  
CORPO (ajustando padding-top para compensar o header fixo menor)  
_____*/  
  
body {  
padding-top: 5rem; /* Ajusta para compensar a altura do cabeçalho fixo */  
/* Você pode ajustar este valor se o cabeçalho parecer sobrepor o conteúdo */  
}  
  
/* _____
```

```
ÁREA DE REGISTRO  
_____*/
```

```
.container {  
max-width: 420px;  
margin: 3rem auto 3rem; /* Ajusta a margem superior para o formulário */  
padding: 2rem;
```

```
background-color: #ffffff;
border-radius: 10px;
box-shadow: 0 0 10px rgba(0,0,0,0.06);
}

/* Titles */

h2 {
    margin-bottom: 1.5rem; /* Reduz a margem inferior do título */
    text-align: center;
    color: #000000;
    font-size: 1.6rem; /* Reduz um pouco o tamanho da fonte do título */
}

/* Form Groups */

.form-group {
    margin-bottom: 1rem; /* Reduz a margem inferior entre os grupos de formulário */
}

/* Labels */

label {
    display: block;
    margin-bottom: 0.4rem; /* Reduz a margem inferior da label */
    font-weight: 600;
    color: #2E2E2E;
    font-size: 0.9rem; /* Ajusta o tamanho da fonte da label */
}

/* Inputs */
```

```
input[type="text"],  
input[type="email"],  
input[type="password"] {  
    width: 100%;  
    padding: 0.5rem 0.75rem; /* Reduz o padding dos inputs */  
    border: 1px solid #bbb;  
    border-radius: 6px;  
    font-size: 0.95rem; /* Ajusta o tamanho da fonte do input */  
    transition: border-color 0.25s ease;  
}  
  
input[type="text"]:focus,  
input[type="email"]:focus,  
input[type="password"]:focus {  
    border-color: #2874f0;  
    outline: none;  
    box-shadow: 0 0 6px rgba(40, 116, 240, 0.4);  
}  
  
/* Help text */  
.form-text {  
    font-size: 0.75rem; /* Reduz o tamanho da fonte do texto de ajuda */  
    color: #666;  
    margin-top: 0.2rem; /* Ajusta a margem superior */  
}  
  
/* Error styling */  
.has-error input {  
    border-color: #c00;  
}
```

```
.error-message {  
    color: #c00;  
    font-size: 0.8rem; /* Reduz o tamanho da fonte da mensagem de erro */  
    display: none;  
    margin-top: 0.2rem; /* Ajusta a margem superior */  
}  
.has-error .error-message {  
    display: block;  
}  
  
/* Submit Button */  
.btn-submit {  
    width: 100%;  
    padding: 0.7rem; /* Reduz o padding do botão de submit */  
    background-color: #2874f0;  
    border: none;  
    color: #ffffff;  
    font-weight: 700;  
    font-size: 1rem; /* Reduz o tamanho da fonte do botão de submit */  
    border-radius: 6px;  
    cursor: pointer;  
    transition: background-color 0.3s ease, box-shadow 0.3s ease;  
    margin-top: 0.8rem; /* Adiciona uma margem superior */  
}  
.btn-submit:hover,  
.btn-submit:focus {  
    background-color: #185ecc;  
    box-shadow: 0 4px 12px rgba(40, 116, 240, 0.3);  
}
```

```
/* Link para login */
.text-center {
    margin-top: 1rem; /* Reduz a margem superior */
    text-align: center;
    color: #555;
    font-size: 0.85rem; /* Reduz o tamanho da fonte */
}

.text-center a {
    color: #2874f0;
    font-weight: 600;
    text-decoration: none;
}

.text-center a:hover,
.text-center a:focus {
    text-decoration: underline;
}

/* Responsividade */
@media (max-width: 480px) {
    .container {
        margin: 5rem 1rem 2rem; /* Ajusta as margens para telas menores */
        padding: 1.25rem; /* Reduz o padding para telas menores */
    }
}

.header .logo img.logo-sem-fundo {
    width: 80px; /* Ajuste para telas muito pequenas */
}

.header.scrolled .logo img.logo-sem-fundo {
```

```
    width: 70px; /* Ajuste para telas muito pequenas ao rolar */  
}  
.nav a {  
    font-size: 0.8rem; /* Ajusta o tamanho da fonte dos links em telas menores */  
}  
}  
}
```

“C:\Users\Heitor\Documents\Program\MatchBusiness\matchbusiness\src\main\resources\static\css\reset.css”

```
/* reset.css */  
/* Reset básico */  
* {  
    margin: 0;  
    padding: 0;  
    box-sizing: border-box;  
}
```

“C:\Users\Heitor\Documents\Program\MatchBusiness\matchbusiness\src\main\resources\static\css\sobre.css”

```
/* ----- */  
/*     BASE GERAL     */  
/* ----- */  
  
body {  
    font-family: 'Inter', sans-serif;
```

```
color: #2D3748;  
margin: 0;  
padding-top: 3.5rem; /* compensação do header fixo MENOR */  
background-color: #D9F2DC;  
}
```

```
.container {  
    max-width: 960px;  
    margin: 0 auto;  
    padding: 0 1.5rem;  
}
```

```
.fade-in {  
    animation: fadeln 0.6s ease-in-out;  
}
```

```
@keyframes fadeln {  
    from { opacity: 0; transform: translateY(10px); }  
    to { opacity: 1; transform: translateY(0); }  
}
```

```
/* ----- */  
/*      HEADER      */  
/* ----- */
```

```
.header {  
    position: fixed;  
    top: 0;  
    left: 0;
```

```
right: 0;  
background-color: transparent; /* Inicialmente transparente */  
box-shadow: none; /* Remove a sombra inicial */  
z-index: 1000;  
transition: background-color 0.3s ease, box-shadow 0.3s ease, padding 0.3s  
ease; /* Transição suave no padding também */  
padding: 0.5rem 0; /* DIMINUI O PADDING VERTICAL INICIAL */  
}
```

```
.header.scrolled {  
background-color: #fff; /* Branco ao rolar */  
box-shadow: 0 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.1); /* Adiciona sombra ao rolar */  
padding: 0.5rem 0; /* MANTÉM O PADDING AO SCROLL */  
}
```

```
.header .container {  
display: flex;  
justify-content: space-between;  
align-items: center;  
padding: 0rem 1.5rem; /* DIMINUI O PADDING VERTICAL DO CONTAINER */  
}  
}
```

```
.logo img.logo-sem-fundo {  
height: auto; /* Mantém a proporção da imagem */  
width: 120px; /* DIMINUI A LARGURA INICIAL DO LOGO */  
transition: width 0.3s ease; /* Transição suave na largura do logo */  
}
```

```
.header.scrolled .logo img.logo-sem-fundo {
```

```
width: 100px; /* DIMINUI AINDA MAIS O LOGO AO SCROLL (OPCIONAL) */  
}  
  
.nav {  
    display: flex;  
    gap: 1rem; /* DIMINUI O GAP ENTRE OS ITENS DE NAVEGAÇÃO */  
    flex-wrap: wrap;  
    align-items: center;  
}  
  
.nav a {  
    color: #4A5568;  
    text-decoration: none;  
    font-weight: 600;  
    font-size: 0.85rem; /* DIMINUI O TAMANHO DA FONTE DA NAVEGAÇÃO */  
    transition: color 0.2s;  
}  
  
.nav a:hover,  
.nav a.active {  
    color: #38A169;  
}  
  
.nav .btn {  
    background: #38A169;  
    color: white;  
    padding: 0.4rem 0.8rem; /* DIMINUI O PADDING DO BOTÃO */  
    border-radius: 9999px;  
    font-weight: 600;
```

```
font-size: 0.85rem; /* DIMINUI O TAMANHO DA FONTE DO BOTÃO */  
transition: background 0.2s;  
}  
  
.nav .btn:hover {  
    background: #2F855A;  
}  
  
/* ----- */  
/* CONTEÚDO */  
/* ----- */  
  
.profile-container {  
    margin-top: 2rem;  
    padding: 2rem 1rem;  
}  
  
.profile-container h2 {  
    font-size: 1.8rem; /* DIMINUI O TAMANHO DO TÍTULO */  
    font-weight: 700;  
    color: #276749;  
    margin-bottom: 1.2rem; /* DIMINUI A MARGEM INFERIOR DO TÍTULO */  
    text-align: center;  
}  
  
.profile-container p {  
    font-size: 1rem; /* DIMINUI O TAMANHO DO PARÁGRAFO */  
    line-height: 1.5; /* DIMINUI O ESPAÇAMENTO ENTRE AS LINHAS */  
    color: #4A5568;
```

```
    margin-bottom: 1rem; /* DIMINUI A MARGEM INFERIOR DO PARÁGRAFO
*/
    text-align: justify;
    max-width: 800px;
    margin-left: auto;
    margin-right: auto;
}

/* Missão, Visão e Valores */
```

```
.missao-visao-valores {
    display: flex;
    flex-wrap: wrap;
    gap: 1.5rem; /* DIMINUI O GAP ENTRE OS CARDS */
    margin: 2rem auto; /* DIMINUI A MARGEM SUPERIOR E INFERIOR */
    max-width: 960px;
}
```

```
.missao-visao-valores .card {
    flex: 1 1 280px;
    background: #fff; /* fundo branco */
    padding: 1rem; /* DIMINUI O PADDING DO CARD */
    border-radius: 0.5rem;
    box-shadow: 0 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.05);
}
```

```
.missao-visao-valores h3 {
    color: #276749;
    font-size: 1.1rem; /* DIMINUI O TAMANHO DO TÍTULO DO CARD */
```

```
    margin-bottom: 0.5rem; /* DIMINUI A MARGEM INFERIOR DO TÍTULO DO  
CARD */  
}  
  
.missao-visao-valores ul {  
    padding-left: 1rem; /* DIMINUI O PADDING ESQUERDO DA LISTA */  
    color: #4A5568;  
    font-size: 0.9rem; /* DIMINUI O TAMANHO DA FONTE DA LISTA */  
}  
  
.missao-visao-valores ul li {  
    margin-bottom: 0.3rem; /* DIMINUI A MARGEM INFERIOR DO ITEM DA  
LISTA */  
}  
  
/* Como Funciona */  
  
.como-funciona {  
    margin: 2rem auto; /* DIMINUI A MARGEM SUPERIOR E INFERIOR */  
    text-align: center;  
    padding: 0 1rem;  
}  
  
.como-funciona h3 {  
    font-size: 1.5rem; /* DIMINUI O TAMANHO DO TÍTULO */  
    color: #276749;  
    margin-bottom: 1rem; /* DIMINUI A MARGEM INFERIOR */  
}  
  
.como-funciona ol {
```

```
max-width: 800px;  
margin: 0 auto;  
text-align: left;  
color: #4A5568;  
line-height: 1.6; /* DIMINUI O ESPAÇAMENTO ENTRE AS LINHAS */  
padding-left: 1rem; /* DIMINUI O PADDING ESQUERDO */  
font-size: 0.95rem; /* DIMINUI O TAMANHO DA FONTE */  
}  
  
}
```

```
.como-funciona li {  
margin-bottom: 0.8rem; /* DIMINUI A MARGEM INFERIOR */  
font-size: 0.95rem; /* DIMINUI O TAMANHO DA FONTE */  
}
```

```
/* Depoimentos */
```

```
.depoimentos {  
margin: 2rem auto; /* DIMINUI A MARGEM SUPERIOR E INFERIOR */  
text-align: center;  
}
```

```
.depoimentos h3 {  
font-size: 1.5rem; /* DIMINUI O TAMANHO DO TÍTULO */  
color: #276749;  
margin-bottom: 1.5rem; /* DIMINUI A MARGEM INFERIOR */  
}
```

```
.testimonials {
```

```
display: flex;
```

```
flex-direction: column;  
gap: 1rem; /* DIMINUI O GAP ENTRE OS DEPOIMENTOS */  
max-width: 800px;  
margin: 0 auto;  
color: #4A5568;  
font-size: 0.95rem; /* DIMINUI O TAMANHO DA FONTE */  
}  
  
}
```

```
.testimonials blockquote {  
background: #F0FFF4; /* verde claro suave */  
border-left: 3px solid #38A169; /* DIMINUI A LARGURA DA BORDA */  
padding: 0.8rem 1rem; /* DIMINUI O PADDING */  
border-radius: 0.25rem;  
font-style: italic;  
}  
  
}
```

```
.testimonials cite {  
display: block;  
margin-top: 0.3rem; /* DIMINUI A MARGEM SUPERIOR */  
font-size: 0.8rem; /* DIMINUI O TAMANHO DA FONTE */  
color: #2F855A;  
}  
  
}
```

/* Chamada para Ação */

```
.cta {  
text-align: center;  
padding: 2rem 1rem; /* DIMINUI O PADDING */  
background: #F0FFF4; /* verde claro padrão anterior */
```

```
border-radius: 0.5rem;  
margin: 3rem auto; /* DIMINUI A MARGEM SUPERIOR E INFERIOR */  
}  
  
.cta h3 {  
font-size: 1.5rem; /* DIMINUI O TAMANHO DO TÍTULO */  
color: #276749;  
margin-bottom: 0.8rem; /* DIMINUI A MARGEM INFERIOR */  
}  
  
.btn-cta {  
display: inline-block;  
background: #38A169;  
color: white;  
padding: 0.6rem 1.2rem; /* DIMINUI O PADDING DO BOTÃO */  
border-radius: 9999px;  
font-weight: bold;  
text-decoration: none;  
transition: background 0.3s;  
font-size: 0.9rem; /* DIMINUI O TAMANHO DA FONTE DO BOTÃO */  
}  
  
.btn-cta:hover {  
background: #2F855A;  
}  
  
/* ----- */  
/*     FOOTER      */  
/* ----- */
```

```
.footer {  
    background: #2D3748;  
    color: #E2E8F0;  
    padding: 2rem 1.5rem; /* DIMINUI O PADDING */  
    font-size: 0.85rem; /* DIMINUI O TAMANHO DA FONTE */  
}  
  
.
```

```
.footer-content {  
    display: flex;  
    flex-wrap: wrap;  
    justify-content: space-between;  
    gap: 1.5rem; /* DIMINUI O GAP */  
    max-width: 960px;  
    margin: 0 auto;  
}  
  
.
```

```
.footer h4 {  
    font-size: 1.1rem; /* DIMINUI O TAMANHO DO TÍTULO */  
    font-weight: 700;  
    margin-bottom: 0.6rem; /* DIMINUI A MARGEM INFERIOR */  
}  
  
.
```

```
.footer p,  
.footer a,  
.footer li {  
    font-size: 0.85rem; /* DIMINUI O TAMANHO DA FONTE */  
    line-height: 1.4; /* DIMINUI O ESPAÇAMENTO ENTRE AS LINHAS */  
    color: #CBD5E0;
```

```
    text-decoration: none;
}

.footer a:hover {
    color: #68D391;
}

.footer-bottom {
    text-align: center;
    margin-top: 1.5rem; /* DIMINUI A MARGEM SUPERIOR */
    border-top: 1px solid #4A5568;
    padding-top: 0.8rem; /* DIMINUI O PADDING SUPERIOR */
    font-size: 0.8rem; /* DIMINUI O TAMANHO DA FONTE */
    color: #A0AEC0;
}

/* -----
   *      RESPONSIVO      */
/* ----- */

@media (max-width: 768px) {
    .header .container {
        flex-direction: column;
        align-items: flex-start;
        padding: 0.5rem 1.5rem; /* AJUSTA O PADDING EM TELAS MENORES */
    }
}

.nav {
    justify-content: center;
```

```
    gap: 0.8rem; /* DIMINUI O GAP EM TELAS MENORES */  
    margin-top: 0.3rem; /* DIMINUI A MARGEM SUPERIOR EM TELAS  
MENORES */  
}  
  
.footer-content {  
    flex-direction: column;  
    align-items: center;  
    text-align: center;  
    gap: 1rem; /* DIMINUI O GAP EM TELAS MENORES */  
}  
  
.missao-visao-valores {  
    flex-direction: column;  
    gap: 1rem; /* DIMINUI O GAP EM TELAS MENORES */  
    margin: 1.5rem auto; /* DIMINUI A MARGEM EM TELAS MENORES */  
}  
  
.testimonials {  
    padding: 0 1rem;  
    font-size: 0.9rem; /* AJUSTA O TAMANHO DA FONTE EM TELAS  
MENORES */  
}  
  
.como-funciona ol {  
    padding-left: 0.8rem; /* DIMINUI O PADDING EM TELAS MENORES */  
    font-size: 0.9rem; /* AJUSTA O TAMANHO DA FONTE EM TELAS  
MENORES */  
}
```

```
.profile-container h2,  
.como-funciona h3,  
.depoimentos h3,  
.cta h3 {  
    font-size: 1.3rem; /* DIMINUI O TAMANHO DO TÍTULO EM TELAS  
MENORES */  
    margin-bottom: 0.8rem; /* DIMINUI A MARGEM INFERIOR EM TELAS  
MENORES */  
}  
  
.profile-container p,  
.como-funciona li {  
    font-size: 0.9rem; /* DIMINUI O TAMANHO DA FONTE EM TELAS  
MENORES */  
    margin-bottom: 0.6rem; /* DIMINUI A MARGEM INFERIOR EM TELAS  
MENORES */  
}  
}  
}  
  
/* ----- */  
/* Ajuste do Logo no Header (Página Sobre) */  
/* ----- */  
.header .logo img.logo-sem-fundo {  
    height: auto; /* Mantém a proporção da imagem */  
    width: 120px; /* DIMINUI A LARGURA INICIAL DO LOGO */  
}  
  
/* Se você precisar de um tamanho menor em telas menores, pode adicionar  
media queries */  
@media (max-width: 768px) {  
    .header .logo img.logo-sem-fundo {
```

```
    width: 100px; /* Tamanho menor para telas menores, se desejado */  
}  
}  
  
@media (max-width: 480px) {  
    .header .logo img.logo-sem-fundo {  
        width: 80px; /* Tamanho ainda menor para telas muito pequenas, se  
desejado */  
    }  
}
```

“C:\Users\Heitor\Documents\Program\MatchBusiness\matchbusiness\src\main\resources\static\css\style.css”

```
/* style.css */  
  
/* Reset básico */  
* {  
    margin: 0;  
    padding: 0;  
    box-sizing: border-box;  
}  
  
/* Corpo */  
body {  
    font-family: Arial, sans-serif;  
    background-color: #D9F2DC;  
    color: #4a4a4a;  
    line-height: 1.6;
```

```
padding-top: 80px; /* para compensar header fixo */  
}  
  
/* Container */  
.container {  
width: 90%;  
max-width: 1200px;  
margin: 0 auto;  
}  
  
/* Cabeçalho fixo */  
.header {  
position: fixed;  
top: 0;  
width: 100%;  
background-color: #D9F2DC;  
padding: 1rem 0;  
z-index: 1000;  
transition: background-color 0.3s ease, box-shadow 0.3s ease;  
}  
.header.scrolled {  
background-color: #ffffff;  
box-shadow: 0 2px 5px rgba(0,0,0,0.1);  
}  
.header .container {  
display: flex;  
justify-content: space-between;  
align-items: center;  
flex-wrap: wrap;
```

```
}
```

```
/* Logo */
```

```
.logo {  
    color: #1c4532;  
    font-weight: bold;  
    font-size: 1.25rem;  
}
```

```
/* Navegação */
```

```
.nav {  
    list-style: none;  
    display: flex;  
    gap: 1rem;  
    flex-wrap: wrap;  
}  
.nav a {  
    text-decoration: none;  
    color: #2E2E2E;  
    transition: color 0.3s ease;  
}  
.nav a:hover {  
    color: #34d399;  
}
```

```
/* Botões */
```

```
.btn, .btn-outline {  
    padding: 0.5rem 1rem;  
    border-radius: 5px;
```

```
font-weight: 600;
display: inline-block;
text-align: center;
transition: background-color 0.3s ease, color 0.3s ease;
text-decoration: none;
}

.btn {
background-color: #A3D9A5;
color: #2D2D2D;
}

.btn:hover {
background-color: #2fbf85;
}

.btn-outline {
background: transparent;
border: 2px solid #2D2D2D;
color: #2D2D2D;
}

.btn-outline:hover {
background-color: #34d399;
color: #ffffff;
}

/* Hero */

.hero {
background-color: #D9F2DC;
padding: 3rem 0;
}

.hero-content {
```

```
display: flex;
flex-wrap: wrap;
gap: 1rem;
justify-content: space-between;
align-items: center;
}

.separacao1 {
    display: flex;
    flex-wrap: wrap;
    gap: 1rem;
    width: 100%;
    margin-top: 2rem;
    justify-content: space-between;
}

/* Texto do Hero */

.text {
    flex: 1 1 45%;
    min-width: 280px;
    padding: 3rem;
    background: #ffffff;
    border-radius: 10px;
    box-shadow: 0 0 10px rgba(0,0,0,0.06);
}

.text h1 {
    color: #000000;
    font-size: 2rem;
}

.text h1 span {
```

```
color: #A3D9A5;  
}  
  
/* Animação flutuar */  
@keyframes float {  
 0% { transform: translateY(0); }  
 50% { transform: translateY(-15px); }  
 100% { transform: translateY(0); }  
}  
  
/* Ícone central do Hero */  
.icon-circle {  
  margin: 0 auto;  
  width: 220px;  
  height: 220px;  
  border-radius: 50%;  
  background: #ffffff;  
  box-shadow: 12px 15px 25px rgb(163,217,165);  
  display: flex;  
  align-items: center;  
  justify-content: center;  
  animation: float 3s ease-in-out infinite;  
}  
.icon-main {  
  width: 90%;  
  height: 90%;  
  animation: float 3s ease-in-out infinite;  
}
```

```
/* Overlays no Hero */

.icon-overlay {
    position: absolute;
    width: 60px;
    height: 60px;
    background: #ffffff;
    border-radius: 50%;
    display: flex;
    align-items: center;
    justify-content: center;
    box-shadow: 0 4px 12px rgba(0,0,0,0.1);
}

.icon-overlay svg {
    width: 32px;
    height: 32px;
    fill: #2d2d2d;
}

.overlay-calendar {
    bottom: 20px;
    left: 50%;
    transform: translateX(-50%);
}

.overlay-user {
    top: 20px;
    right: 20px;
}

/* Fade-in ao scroll */

.fade-in {
```

```
    opacity: 0;
    transform: translateY(20px);
    transition: opacity 0.6s ease-out, transform 0.6s ease-out;
}

.fade-in.visible {
    opacity: 1;
    transform: translateY(0);
}

/* Como Funciona */

.como-funciona {
    padding: 3rem 0;
    text-align: center;
}

.cards {
    display: flex;
    flex-wrap: wrap;
    gap: 1rem;
    margin-top: 2rem;
    justify-content: space-between;
}

/* Card com badge acima, centralizado */

.card {
    display: flex;
    flex-direction: column;
    align-items: center;
    max-width: 280px;
    background: #ffffff;
```

```
padding: 2rem 1.5rem 1.5rem;  
border-radius: 10px;  
box-shadow: 0 0 10px rgba(0,0,0,0.06);  
}
```

```
.card-icon {  
    margin-bottom: 1rem;  
}  
.card-icon .badge {  
    width: 60px;  
    height: 60px;  
    background: #ffffff;  
    border-radius: 50%;  
    display: flex;  
    align-items: center;  
    justify-content: center;  
    box-shadow: 0 4px 12px rgba(0,0,0,0.1);  
    padding: 0.5rem;  
}
```

```
.como-funciona h2,  
.como-funciona h3 {  
    color: #000000;  
}
```

```
/* Responsividade dos cards */  
@media (max-width: 768px) {  
.cards {  
    justify-content: center;
```

```
}

.card {
  flex: 1 1 45%;
}

}

@media (max-width: 480px) {

.card {
  flex: 1 1 100%;

}
}


```

```
/* Métricas */

.metrics {
  background: #2D2D2D;
  color: #ffffff;
  padding: 2rem 0;
  display: flex;
  flex-wrap: wrap;
  justify-content: center;
  gap: 2rem;
}

.metrics1 {
  display: flex;
  flex-wrap: wrap;
  justify-content: center;
  gap: 2rem;
  max-width: 900px;
  width: 100%;

}
```

```
.metrica h3 {  
    font-size: 2.2rem;  
    color: #A3D9A5;  
    margin-bottom: 0.5rem;  
}  
.metrica p {  
    font-weight: 600;  
    text-align: center;  
}  
  
/* Depoimentos */  
.depoimentos {  
    padding: 3rem 0;  
    text-align: center;  
}  
.depoimentos .cards {  
    justify-content: center;  
}  
.depoimentos .card {  
    max-width: 320px;  
    background: #ffffff;  
}  
.depoimentos h2 {  
    color: #000000;  
}  
  
/* Call to Action */  
.cta {  
    background: #D9F2DC;
```

```
color: #2d2d2d;  
text-align: center;  
padding: 3rem 1rem;  
}  
.cta h2 {  
font-size: 2rem;  
margin-bottom: 1rem;  
color: #000000;  
}  
.cta p {  
margin-bottom: 1.5rem;  
}  
.cta .button a {  
font-size: 1.1rem;  
}  
  
/* Footer */  
.footer {  
background: #2D2D2D;  
color: #ffffff;  
padding: 2rem 0;  
font-size: 0.9rem;  
}  
.footer-content {  
display: flex;  
flex-wrap: wrap;  
justify-content: space-between;  
gap: 1.5rem;  
max-width: 1200px;
```

```
margin: 0 auto 1.5rem;  
}  
.footer-content > div {  
flex: 1 1 200px;  
}  
.footer-content h4 {  
margin-bottom: 0.75rem;  
font-weight: 700;  
}  
.footer-content ul {  
list-style: none;  
}  
.footer-content ul li {  
margin-bottom: 0.5rem;  
}  
.footer-content ul li a {  
color: #ffffff;  
text-decoration: none;  
}  
.footer-content ul li a:hover {  
text-decoration: underline;  
}  
.footer-bottom {  
text-align: center;  
border-top: 1px solid rgba(255,255,255,0.1);  
padding-top: 1rem;  
font-size: 0.8rem;  
}
```

```
/* ===== Novos estilos para página de login ===== */  
  
/* Container específico para formulários de login */  
.login-section {  
    display: flex;  
    align-items: center;  
    justify-content: center;  
    min-height: calc(100vh - 80px); /* ajusta para compensar header */  
    background: #D9F2DC;  
}  
  
.form-container {  
    background: #ffffff;  
    padding: 2.5rem 2rem;  
    border-radius: 10px;  
    box-shadow: 0 0 12px rgba(0,0,0,0.08);  
    text-align: center;  
    width: 100%;  
    max-width: 400px;  
}  
  
.form-title {  
    margin-bottom: 1.5rem;  
    font-size: 1.75rem;  
    color: #000000;  
}  
  
/* Grupos de campo do formulário */  
.form-group {
```

```
margin-bottom: 1rem;
text-align: left;
}

.form-group label {
display: block;
margin-bottom: 0.5rem;
font-weight: 600;
}

.form-group input {
width: 100%;
padding: 0.65rem 0.75rem;
border: 1px solid #ccc;
border-radius: 6px;
font-size: 1rem;
}

/* Botões de formulário */
.btn-primary {
background-color: #A3D9A5;
color: #2D2D2D;
width: 100%;
margin-top: 1rem;
transition: background-color 0.3s ease, color 0.3s ease;
}

.btn-primary:hover {
background-color: #2fbf85;
```

```
color: #ffffff;  
}  
  
/* Link de rodapé do formulário */  
.form-footer {  
margin-top: 1.25rem;  
font-size: 0.9rem;  
}  
  
.form-footer .link {  
color: #34d399;  
text-decoration: none;  
font-weight: 600;  
}  
  
.form-footer .link:hover {  
text-decoration: underline;  
}
```

“C:\Users\Heitor\Documents\Program\MatchBusiness\matchbusiness\src\main\resources\static\css\user-form.css”

```
/* Reset e base */  
body {  
font-family: 'Segoe UI', Tahoma, Geneva, Verdana, sans-serif;  
background: #f5f7fa;  
color: #2c3e50;  
margin: 0;
```

```
padding: 20px;  
line-height: 1.5;  
}  
  
.container {  
max-width: 500px;  
margin: 0 auto;  
background: #fff;  
padding: 40px 50px;  
box-shadow: 0 8px 24px rgba(0,0,0,0.08);  
border-radius: 12px;  
}  
  
h2 {  
margin-bottom: 30px;  
font-weight: 700;  
font-size: 1.9rem;  
color: #34495e;  
border-bottom: 3px solid #3ccc4d; /* verde */  
padding-bottom: 10px;  
}  
  
form div {  
margin-bottom: 18px;  
display: flex;  
flex-direction: column;  
}  
  
label {
```

```
font-weight: 600;  
margin-bottom: 6px;  
color: #34495e;  
}  
  
input[type="text"],  
input[type="email"],  
input[type="password"] {  
padding: 10px 14px;  
border: 1.5px solid #ccc;  
border-radius: 6px;  
font-size: 1rem;  
transition: border-color 0.3s ease;  
}  
  
input[type="text"]:focus,  
input[type="email"]:focus,  
input[type="password"]:focus {  
border-color: #3ccc4d; /* verde */  
outline: none;  
}  
  
input[type="checkbox"] {  
width: 18px;  
height: 18px;  
cursor: pointer;  
}  
  
input[type="checkbox"]:disabled {
```

```
cursor: not-allowed;  
}  
  
  
button[type="submit"] {  
background-color: #3ccc4d; /* verde */  
color: #fff;  
padding: 12px 22px;  
border: none;  
border-radius: 6px;  
font-weight: 600;  
font-size: 1rem;  
cursor: pointer;  
transition: background-color 0.3s ease;  
}  
  
  
button[type="submit"]:hover,  
button[type="submit"]:focus {  
background-color: #1ac52e; /* verde mais escuro */  
outline: none;  
}  
  
  
a {  
color: #3ccc4d; /* verde */  
text-decoration: none;  
font-weight: 600;  
}  
  
  
a:hover {  
text-decoration: underline;
```

```
}
```

```
"C:\Users\Heitor\Documents\Program\MatchBusiness\matchbusiness\src\main\resources\static\css\user-list.css"
```

```
/* Reset básico e base */
```

```
* {  
    box-sizing: border-box;  
}
```

```
body {  
    font-family: 'Segoe UI', Tahoma, Geneva, Verdana, sans-serif;  
    background: #f5f7fa;  
    color: #2c3e50;  
    margin: 0;  
    padding: 20px;  
    line-height: 1.5;  
}
```

```
.container {  
    max-width: 960px;  
    margin: 0 auto;  
    background: #fff;  
    padding: 40px 50px;  
    box-shadow: 0 8px 24px rgba(0,0,0,0.08);  
    border-radius: 12px;  
}
```

```
h2 {  
    margin-bottom: 30px;  
    font-weight: 700;  
    font-size: 1.9rem;  
    color: #34495e;  
    border-bottom: 3px solid #3ccc4d;  
    padding-bottom: 10px;  
}  
  
/* Mensagem de erro */
```

```
.error-message {  
    color: #c0392b;  
    background: #fdecea;  
    border: 1.5px solid #c0392b;  
    padding: 14px 20px;  
    border-radius: 8px;  
    margin-bottom: 25px;  
    font-weight: 600;  
    box-shadow: 0 2px 6px rgba(192, 57, 43, 0.2);  
}
```

```
/* Botões base */  
.btn {  
    display: inline-block;  
    padding: 10px 20px;  
    border-radius: 6px;  
    text-decoration: none;  
    font-weight: 600;  
    font-size: 0.95rem;
```

```
cursor: pointer;  
transition: background-color 0.3s ease, box-shadow 0.2s ease;  
user-select: none;  
border: none;  
color: #3ccc4d;  
}  
  
/* Botão principal */
```

```
.btn-primary {  
background-color: #3ccc4d;  
color: #fff;  
box-shadow: 0 4px 12px rgba(52, 152, 219, 0.35);  
}  
  
/* Botões de ação na tabela */
```

```
.btn-primary:hover,  
.btn-primary:focus {  
background-color: #1ac52e;  
box-shadow: 0 6px 18px rgba(41, 128, 185, 0.5);  
outline: none;  
}
```

```
.btn-edit {  
background-color: #27ae60;  
color: #fff;  
padding: 6px 14px;  
font-size: 0.85rem;  
border-radius: 5px;  
}
```

```
.btn-edit:hover,  
.btn-edit:focus {  
    background-color: #1e8449;  
    outline: none;  
}  
  
.btn-delete {  
    background-color: #e74c3c;  
    color: #fff;  
    padding: 6px 14px;  
    font-size: 0.85rem;  
    border-radius: 5px;  
    margin-left: 10px;  
}  
  
.btn-delete:hover,  
.btn-delete:focus {  
    background-color: #c0392b;  
    outline: none;  
}  
  
/* Botão desabilitado para excluir superMaster */  
.btn-delete.disabled {  
    background-color: #bdc3c7;  
    color: #7f8c8d;  
    cursor: not-allowed;  
    pointer-events: none;  
    box-shadow: none;
```

```
}
```

```
/* Botões promover/despromover */
```

```
.btn-promote {  
background-color: #1ac52e;  
color: #fff;  
padding: 6px 14px;  
font-size: 0.85rem;  
border-radius: 5px;  
margin-top: 8px;  
display: inline-block;  
}
```

```
.btn-promote:hover,
```

```
.btn-promote:focus {  
background-color: #1c5980;  
outline: none;  
}
```

```
.btn-demote {
```

```
background-color: #f39c12;  
color: #fff;  
padding: 6px 14px;  
font-size: 0.85rem;  
border-radius: 5px;  
margin-top: 8px;  
display: inline-block;
```

```
}
```

```
.btn-demote:hover,  
.btn-demote:focus {  
    background-color: #d78e0a;  
    outline: none;  
}
```

```
/* Tabela */  
  
table {  
    width: 100%;  
    border-collapse: separate;  
    border-spacing: 0 15px;  
    font-size: 0.95rem;  
    table-layout: fixed;  
}
```

```
thead tr {  
    background-color: #3ccc4d;  
    color: #fff;  
    font-weight: 700;  
    border-radius: 12px;  
}
```

```
thead th {  
    padding: 16px 20px;  
    text-align: left;  
    border-top-left-radius: 12px;  
    border-top-right-radius: 12px;  
    user-select: none;  
}
```

```
tbody tr {  
    background: #ecf0f1;  
    transition: background-color 0.3s ease;  
    border-radius: 10px;  
    box-shadow: 0 1px 3px rgba(0,0,0,0.07);  
}  
  
tbody tr:hover {  
    background-color: #d6e9fb;  
    box-shadow: 0 4px 12px rgba(52, 152, 219, 0.2);  
}  
  
tbody td {  
    padding: 14px 20px;  
    vertical-align: middle;  
    overflow-wrap: break-word;  
}  
  
/* Links dentro das células */  
td.actions {  
    white-space: nowrap;  
}  
  
/* Links dentro da tabela */  
a {  
    color: #3ccc4d;  
    text-decoration: none;  
    font-weight: 600;
```

```
}

a:hover,
a:focus {
    text-decoration: underline;
    outline: none;
}

/* Responsividade */
@media (max-width: 768px) {
    .container {
        padding: 25px 20px;
    }
    table,
    thead,
    tbody,
    th,
    td,
    tr {
        display: block;
        width: 100%;
    }
    thead tr {
        display: none;
    }
    tbody tr {
        margin-bottom: 18px;
        background: #fff;
        box-shadow: 0 4px 12px rgba(0,0,0,0.05);
    }
}
```

```
border-radius: 10px;  
padding: 15px;  
}  
  
tbody td {  
display: flex;  
justify-content: space-between;  
padding: 10px 15px;  
border-bottom: 1px solid #eee;  
font-size: 0.9rem;  
}  
  
tbody td:last-child {  
border-bottom: none;  
}  
  
tbody td::before {  
content: attr(data-label);  
font-weight: 700;  
color: #7f8c8d;  
flex-basis: 40%;  
text-align: left;  
}  
  
td.actions {  
white-space: normal;  
margin-top: 10px;  
}  
  
}  
  
.logout-container {  
margin-top: 30px;  
text-align: right;
```

```
}
```

```
.btn-logout {  
    background-color: #c0392b;  
    color: #fff;  
    padding: 10px 22px;  
    border-radius: 6px;  
    font-weight: 600;  
    font-size: 1rem;  
    text-decoration: none;  
    box-shadow: 0 4px 14px rgba(192, 57, 43, 0.4);  
    transition: background-color 0.3s ease, box-shadow 0.3s ease;  
    display: inline-block;  
    color: #3cc4d;  
}
```

```
.btn-logout:hover,  
.btn-logout:focus {  
    background-color: #a93226;  
    box-shadow: 0 6px 20px rgba(169, 50, 38, 0.6);  
    outline: none;  
}
```

```
"C:\Users\Heitor\Documents\Program\MatchBusiness\matchbusiness\src\main\resources\static\js\main.js"
```

```
document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() {  
    console.log("Página carregada com sucesso!");
```

```
// Você pode incluir aqui futuras funcionalidades e interações,  
// como validações dinâmicas de formulário ou animações.  
});
```

“C:\Users\Heitor\Documents\Program\MatchBusiness\matchbusiness\src\main\resources\templates\master\user-form.html”

```
<!DOCTYPE html>  
  
<html xmlns:th="http://www.thymeleaf.org">  
  <head>  
    <meta charset="UTF-8">  
    <title th:text="${usuario.id} == null ? 'Novo Usuário' : 'Editar  
    Usuário'">Formulário de Usuário</title>  
    <link rel="stylesheet" th:href="@{/css/user-form.css}" />  
  </head>  
  <body>  
    <div class="container">  
      <h2 th:text="${usuario.id} == null ? 'Novo Usuário' : 'Editar  
      Usuário'">Formulário de Usuário</h2>  
  
      <!-- Use a seguinte forma para definir a ação:  
      Se o usuário não tem ID, vai para /master/users (criação);  
      se tem, vai para /master/users/{id} (atualização) -->  
      <form th:action="${usuario.id} == null ? @{/master/users} :  
      @{/master/users/{id}(id=${usuario.id})}"  
          th:object="${usuario}" method="post">  
  
        <!-- Campo hidden para garantir que o ID seja enviado -->  
        <input type="hidden" th:field="*{id}" />
```

```
<div>

    <label for="nome">Nome:</label>
    <input type="text" id="nome" th:field="*{nome}" required />
</div>

<div>

    <label for="email">Email:</label>
    <input type="email" id="email" th:field="*{email}" required />
</div>

<div>

    <label for="senha">Senha:</label>
    <!-- Se estiver editando, você pode deixar um placeholder explicando que
só preencha se quiser alterar -->
    <input type="password" id="senha" th:field="*{senha}" placeholder="Digite
a senha para alteração (opcional)"/>
</div>

<div>

    <label for="master">É Master?</label>
    <input type="checkbox" id="master" th:field="*{master}" />
</div>

<div>

    <label for="superMaster">Super Master:</label>
    <!-- Geralmente, o campo superMaster deve ser controlado pelo sistema
(e não pelo formulário) -->
    <input type="checkbox" id="superMaster" th:field="*{superMaster}"
disabled="disabled"/>
</div>

    <button type="submit">Salvar</button>
</form>
<br/>
```

```
<a th:href="@{/master/users}">Voltar</a>
</div>
</body>
</html>
```

"C:\Users\Heitor\Documents\Program\MatchBusiness\matchbusiness\src\main\resources\templates\master\user-list.html"

```
<!DOCTYPE html>
<html xmlns:th="http://www.thymeleaf.org">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>Lista de Usuários - Administração</title>
<link rel="stylesheet" th:href="@{/css/user-list.css}">
</head>
<body>
<div class="container">
<h2>Lista de Usuários</h2>

<!-- Exibe uma mensagem de erro caso o parâmetro 'errorMessage' esteja
presente -->
<div th:if="${errorMessage != null}" class="error-message">
<p th:text="${errorMessage}"></p>
</div>

<!-- Link para o formulário de novo usuário -->
<a th:href="@{/master/users/new}" class="btn">Novo Usuário</a>

<!-- Tabela de usuários -->
```

```

<table>
    <thead>
        <tr>
            <th>ID</th>
            <th>Nome</th>
            <th>Email</th>
            <th>Master</th>
            <th>SuperMaster</th>
            <th>Ações</th>
        </tr>
    </thead>
    <tbody>
        <!-- Itera sobre a lista de usuários enviada do controller -->
        <tr th:each="user : ${users}">
            <td th:text="${user.id}">1</td>
            <td th:text="${user.nome}">Nome Exemplo</td>
            <td th:text="${user.email}">email@exemplo.com</td>
            <td th:text="${user.master}">false</td>
            <td th:text="${user.superMaster}">false</td>
            <td>
                <a th:href="@{'/master/users/' + ${user.id} + '/edit'}">Editar</a> |
                <a th:href="@{'/master/users/' + ${user.id} + '/delete'}" disabled
                    th:if="${user.superMaster}">Excluir</a>
                <a th:if="${!user.superMaster}" th:href="@{'/master/users/' +
                    ${user.id} + '/delete'}">Excluir</a>
                <br/>
                <span th:if="${!user.master}">
                    <a th:href="@{'/master/users/' + ${user.id} +
                        '/promote'}">Promover</a>
                </span>
            </td>
        </tr>
    </tbody>

```

```

        <span th:if="${user.master}">
            <a th:href="@{'/master/users/' + ${user.id} +
'/demote'}">Despromover</a>
        </span>
    </td>
</tr>
</tbody>
</table>


<div style="margin-top: 20px;">
    <form th:action="@{/logout}" method="post" onsubmit="return
confirm('Deseja realmente sair?');">
        <button type="submit" class="btn">Logout</button>
    </form>
</div>
</div>
</body>
</html>

```

"C:\Users\Heitor\Documents\Program\MatchBusiness\matchbusiness\src\main\resources\templates\user\configuracoes.html"

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-BR" xmlns:th="http://www.thymeleaf.org">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
    <title>Configurações Pessoais - MatchBusiness</title>

```

```
<!-- mesmos bundles usados na index -->

<link rel="stylesheet" th:href="@{/css/reset.css}">
<link rel="stylesheet" th:href="@{/css/base.css}">
<link rel="stylesheet" th:href="@{/css/index.css}">
<link rel="stylesheet" th:href="@{/css/footer.css}">
<link rel="stylesheet" th:href="@{/css/configuracoes.css}">

</head>

<body>

<!-- Header -->

<header class="header">
    <div class="container">
        <div class="logo">
            <a th:href="@{/}">
                
                <class="logo-sem-fundo" alt="Logo MatchBusiness" width="160"
                    height="40">
            </a>
        </div>
    </div>

    <nav class="nav">
        <a th:href="@{/}">Home</a>
        <a th:href="@{/sobre}">Sobre</a>
        <a th:href="@{/dashboard}" class="active">Dashboard</a>
        <a th:href="@{/login?logout}" class="btn">Sair</a>
    </nav>
</div>
</header>
```

```
<!-- Main -->

<section class="hero" style="background:none;padding-top:7rem">
  <div class="container">
    <div class="profile-container fade-in">
      <h2>Configurações Pessoais</h2>

      <form th:action="@{/user/configuracoes}" th:object="${usuario}"
method="post" autocomplete="off">
        <div class="form-group">
          <label for="nome">Nome completo<span aria-hidden="true">
*</span></label>
          <input id="nome" type="text" th:field="*{nome}" placeholder="Seu nome
completo" required>
        </div>

        <div class="form-group">
          <label for="email">E-mail<span aria-hidden="true"> *</span></label>
          <input id="email" type="email" th:field="*{email}"
placeholder="seu@exemplo.com" required>
        </div>

        <div class="form-group">
          <label for="senha">Nova senha</label>
          <input id="senha" type="password" th:field="*{senha}"
placeholder="Deixe em branco para manter a atual">
        </div>

        <div class="btn-group">
          <button type="submit" class="btn btn-primary">Salvar
alterações</button>
        </div>
      </form>
    </div>
  </div>
</section>
```

```
<a th:href="@{/dashboard}" class="btn btn-secondary">Cancelar</a>
</div>
</form>
</div>
</div>
</section>

<!-- Footer -->
<footer class="footer fade-in">
<div class="container footer-content">
<div>
<h4>MatchBusiness</h4>
<p>Conexões profissionais ao redor do café.</p>
</div>
<div>
<h4>Links Rápidos</h4>
<ul>
<li><a th:href="@{/}">Home</a></li>
<li><a th:href="@{/sobre}">Sobre Nós</a></li>
<li><a th:href="@{/dashboard}">Dashboard</a></li>
</ul>
</div>
<div>
<h4>Recursos</h4>
<ul>
<li><a th:href="@{/blog}">Blog</a></li>
<li><a th:href="@{/faq}">FAQ</a></li>
</ul>
</div>
```

```
<div>
    <h4>Contato</h4>
    <p><a href="mailto:contato@matchbusiness.com">contato@matchbusiness.com</a><br>
        <a href="tel:+551140028922">+55 (11) 4002-8922</a></p>
    </div>
</div>
<div class="footer-bottom">
    © 2025 MatchBusiness. Todos os direitos reservados.
</div>
</footer>

<script>
    /* header scroll */
    window.addEventListener('scroll', () =>
        document.querySelector('.header')
            .classList.toggle('scrolled', window.scrollY > 50));

    /* fade-in on scroll */
    document.addEventListener('DOMContentLoaded', () => {
        const obs = new IntersectionObserver(entries => {
            entries.forEach(e => {
                if (e.isIntersecting) {
                    e.target.classList.add('visible');
                    obs.unobserve(e.target);
                }
            });
        });
        {, { threshold: 0.1 }};
        document.querySelectorAll('.fade-in').forEach(el => obs.observe(el));
    });
</script>
```

```
});  
</script>  
</body>  
</html>
```

"C:\Users\Heitor\Documents\Program\MatchBusiness\matchbusiness\src\main\resources\templates\dashboard.html"

```
<!DOCTYPE html>  
<html lang="pt-BR">  
<head>  
    <meta charset="UTF-8" />  
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />  
    <title>Dashboard – MatchBusiness</title>  
  
    <!-- CSS -->  
    <link rel="stylesheet" href="css/reset.css" />  
    <link rel="stylesheet" href="css/base.css" />  
    <link rel="stylesheet" href="css/footer.css" />  
    <link rel="stylesheet" href="css/dashboard.css" />  
</head>  
  
<body>  
    <!-- HEADER -->  
    <header class="header">  
        <div class="container">  
            <div class="logo">  
                
```

```
</div>

<nav class="nav-links">
  <a th:href="@{/home}">Home</a>
  <a th:href="@{/sobre}">Sobre</a>
  <a th:href="@{/dashboard}">Dashboard</a>
</nav>

<div class="actions">
  <input type="text" class="search" placeholder="Buscar..." />

  <!-- NOTIFICAÇÕES -->
  <div class="notif">
    <span><img alt="bell icon" /> 2</span>
    <div class="notif-dropdown">
      <h4>Notificações</h4>
      <ul>
        <li><strong>Rafael Souza</strong> aceitou seu convite <span>2 horas atrás</span></li>
        <li><strong>Novo match</strong> com Camila Ribeiro <span>5 horas atrás</span></li>
        <li><strong>Lembrete:</strong> Café com Marcos amanhã às 15h <span>1 dia atrás</span></li>
      </ul>
      <a href="#" class="see-all">Ver todas</a>
    </div>
  </div>

  <!-- USUÁRIO -->
  <div class="user">
```

```
<span class="user-name">Opções</span>
<div class="dropdown">
  <ul>
    <li><a th:href="@{/user/configuracoes}">Configurações</a></li>
    <li><a th:href="@{/login?logout}">Sair</a></li>
  </ul>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</header>

<!-- MAIN -->
<main class="container">
  <!-- TABS -->
  <div class="tabs">
    <button id="tab-suggestions" class="active">☑ Sugestões de Match</button>
    <button id="tab-scheduled">📅 Agendados</button>
    <button id="tab-messages">💬 Mensagens</button>
  </div>

  <!-- SUGESTÕES -->
  <section id="content-suggestions" class="cards fade-in visible">
    <!-- Card 1 -->
    <article class="card">
      <header>
        
```

```
<div>
  <h3>Juliana Almeida</h3>
  <p>Designer UX/UI</p>
</div>
</header>
<div class="label">Interesses</div>
<ul class="tags">
  <li>Design</li><li>Tecnologia</li><li>Inovação</li>
</ul>
<footer>
  <span>💬 Chat</span>
  <div class="actions-btns">
    <button class="deny" aria-label="Recusar">✖</button>
    <button class="accept" aria-label="Aceitar">✓</button>
  </div>
</footer>
</article>
```

```
<!-- Card 2 -->
<article class="card">
  <header>
    
    <div>
      <h3>Rafael Souza</h3>
      <p>Desenvolvedor Full Stack</p>
    </div>
  </header>
  <div class="label">Interesses</div>
```

```
<ul class="tags">
  <li>Programação</li><li>Startups</li><li>IA</li>
</ul>

<footer>
  <span>💬 Chat</span>
  <div class="actions-btns">
    <button class="deny" aria-label="Recusar">✖</button>
    <button class="accept" aria-label="Aceitar">✓</button>
  </div>
</footer>
</article>
```

```
<!-- Card 3 -->
<article class="card">
  <header>
    
    <div>
      <h3>Camila Ribeiro</h3>
      <p>Marketing Digital</p>
    </div>
  </header>
  <div class="label">Interesses</div>
  <ul class="tags">
    <li>Branding</li><li>Social Media</li><li>Comunicação</li>
  </ul>
  <footer>
    <span>💬 Chat</span>
    <div class="actions-btns">
```

```
<button class="deny" aria-label="Recusar">X </button>
<button class="accept" aria-label="Aceitar">✓ </button>
</div>
</footer>
</article>
</section>

<!-- AGENDADOS -->
<section id="content-scheduled" class="cards fade-in" style="display:none;">
<h2>Cafés Agendados</h2>

<!-- Café 1 -->
<article class="card scheduled">
    
    <div class="details">
        <h3>Café com Marcos Oliveira</h3>
        <p>12 de Junho, 2023 às 15:00</p>
        <p>📍 Café Aroma, Av. Paulista</p>
        <div class="actions-btns">
            <a href="#" class="btn-outline">Enviar mensagem</a>
            <a href="https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=Caf%C3%A9%20Aroma%20Av.%20Paulista" target="_blank" rel="noopener" class="btn">Ver no mapa</a>
        </div>
    </div>
</article>

<!-- Café 2 -->
```

```
<article class="card scheduled">
  
  <div class="details">
    <h3>Café com Fernanda Santos</h3>
    <p>15 de Junho, 2023 às 10:30</p>
    <p>📍 Starbucks, Shopping Ibirapuera</p>
    <div class="actions-btns">
      <a href="#" class="btn-outline">Enviar mensagem</a>
      <a href="https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=Starbucks%20Shopping%20Ibirapuera" target="_blank" rel="noopener" class="btn">Ver no mapa</a>
    </div>
  </div>
</article>
</section>

<!-- MENSAGENS -->
<section id="content-messages" class="fade-in" style="display:none;">
  <div class="messages-empty">
    <div class="icon">💬</div>
    <h2>Nenhuma mensagem ainda</h2>
    <p>Quando você aceitar um match, poderá conversar com a pessoa aqui.</p>
    <a href="#" class="btn-suggestions">Ver sugestões de match</a>
  </div>
</section>
</main>

<!-- FOOTER -->
```

```
<footer class="footer fade-in">
  <div class="container footer-content">
    <div>
      <h4>MatchBusiness</h4>
      <p>Conexões profissionais ao redor do café.</p>
    </div>
    <div>
      <h4>Links Rápidos</h4>
      <ul>
        <li><a th:href="@{/}">Home</a></li>
        <li><a th:href="@{/sobre}">Sobre Nós</a></li>
        <li><a th:href="@{/dashboard}">Dashboard</a></li>
      </ul>
    </div>
    <div>
      <h4>Recursos</h4>
      <ul>
        <li><a th:href="@{/blog}">Blog</a></li>
        <li><a th:href="@{/faq}">FAQ</a></li>
      </ul>
    </div>
    <div>
      <h4>Contato</h4>
      <p> contato@matchbusiness.com<br>+55 (11) 4002-8922 </p>
    </div>
  </div>
  <div class="footer-bottom">
    <p>© 2025 MatchBusiness. Todos os direitos reservados.</p>
  </div>
```

```
</footer>

<!-- SCRIPTS -->

<script>
/* --- header scroll --- */

window.addEventListener('scroll', () =>
document.querySelector('.header')
.classList.toggle('scrolled', window.scrollY > 50));

/* --- fade-in ao scroll --- */

document.addEventListener('DOMContentLoaded', () => {
const obs = new IntersectionObserver(entries => {
entries.forEach(e => {
if (e.isIntersecting) {
e.target.classList.add('visible');
obs.unobserve(e.target);
}
});
}, { threshold: 0.1 });
document.querySelectorAll('.fade-in').forEach(el => obs.observe(el));
});

/* --- tabs --- */

const tabs = {
'tab-suggestions': 'content-suggestions',
'tab-scheduled' : 'content-scheduled',
'tab-messages'  : 'content-messages'
};

Object.keys(tabs).forEach(tabId => {
```

```
document.getElementById(tabId).addEventListener('click', () => {
    // ativa aba
    Object.keys(tabs).forEach(id =>
        document.getElementById(id).classList.toggle('active', id === tabId));

    // mostra conteúdo
    Object.entries(tabs).forEach(([btn, sectionId]) => {
        const sect = document.getElementById(sectionId);
        sect.style.display = (btn === tabId)
            ? (sectionId === 'content-suggestions' ? 'grid' : 'block')
            : 'none';
    });
});

/* --- dropdown user --- */
const userEl = document.querySelector('.actions .user');
const dropdown = userEl.querySelector('.dropdown');
userEl.addEventListener('click', e => {
    e.stopPropagation();
    dropdown.classList.toggle('active');
});
document.addEventListener('click', () =>
    dropdown.classList.remove('active'));

/* --- dropdown notif --- */
const notifEl = document.querySelector('.actions .notif');
notifEl.addEventListener('click', e => {
    e.stopPropagation();
```

```
    notifEl.classList.toggle('active');

    dropdown.classList.remove('active'); // fecha user se aberto

});

document.addEventListener('click', () => notifEl.classList.remove('active'));

</script>

</body>

</html>
```

"C:\Users\Heitor\Documents\Program\MatchBusiness\matchbusiness\src\main\resources\templates\index.html"

```
<!DOCTYPE html>

<html xmlns:th="http://www.thymeleaf.org">

<head>

    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
    <title>MatchBusiness</title>
    <link rel="stylesheet" th:href="@{/css/reset.css}">
    <link rel="stylesheet" th:href="@{/css/base.css}">
    <link rel="stylesheet" th:href="@{/css/index.css}">
    <link rel="stylesheet" th:href="@{/css/footer.css}">
</head>

<body>

    <header class="header">
        <div class="container">
```

```
<div class="logo">
    
</div>

<nav class="nav">
    <a th:href="@{/}">Home</a>
    <a th:href="@{/sobre}">Sobre</a>
    <a th:href="@{/dashboard}">Dashboard</a>
    <a th:href="@{/login}" class="btn">Entrar</a>
</nav>
</div>
</header>

<section class="hero">
    <div class="container hero-content">
        <div class="separacao1">
            <div class="text fade-in">
                <h1>Conecte-se com <strong>profissionais</strong>, <span>um
                    café de cada vez.</span></h1>
                <p>MatchBusiness conecta profissionais com interesses comuns
                    para networking estratégico em
                    ambientes descontraídos.</p>
            <div class="buttons">
                <a th:href="@{/register}" class="btn">Cadastre-se e encontre
                    seu match</a>
            </div>
        </div>
        <div class="icon-circle fade-in">
            <!-- SVG da xícara com vapor -->
            <svg class="icon-main" width="600" height="600" viewBox="0 0
                500 500">

```

```

    xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">

    <!-- Vapor -->

    <rect x="140" y="80" width="30" height="60" rx="15"
fill="#A6DAB3" />

    <rect x="200" y="80" width="30" height="60" rx="15"
fill="#A6DAB3" />

    <rect x="260" y="80" width="30" height="60" rx="15"
fill="#A6DAB3" />

    <!-- Caneca -->

    <path d="M150 175 h150 v100 a40 40 0 0 1 -40 40 h-70 a40 40
0 0 1 -40 -40 v-100 z"
stroke="#A6DAB3" stroke-width="30" fill="none" stroke-
linecap="round"
stroke-linejoin="round" />

    <!-- Alça da caneca -->

    <path d="M300 190 h20 a40 40 0 0 1 0 80 h-20"
stroke="#A6DAB3" stroke-width="30" fill="none"
stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" />

</svg>

<div class="icon-overlay overlay-calendar fade-in">
    <svg viewBox="0 0 24 24">
        <path
            d="M19 4h-1V2h-2v2H8V2H6v2H5c-1.1 0-2 .9-2 2v14c0
1.1.9 2 2 2h14c1.1 0 2-.9 2-2V6c0-1.1-.9-2-2zm0 16H5V9h14v11zM7
11h5v5H7z" />
    </svg>
</div>

<div class="icon-overlay overlay-user fade-in">
    <svg viewBox="0 0 24 24">
        <path
            d="M16 11c1.66 0 2.99-1.34 2.99-3S17.66 5 16 5s-3 1.34-3
3 1.34 3 3 3zm-8 0c1.66 0 2.99-1.34 2.99-3S9.66 5 8 5 5 6.34 5 8s1.34 3 3
3" />
    </svg>
</div>

```

```
3zm0 2c-2.33 0-7 1.17-7 3.5V19h14v-2.5c0-2.33-4.67-3.5-7-3.5zm8 0c-.29 0-  
.62.02-.97.05 1.16.84 1.97 1.97 1.97 3.45V19h6v-2.5c0-2.33-4.67-3.5-7-3.5z"  
>  
    </svg>  
  </div>  
  </div>  
  </div>  
  </div>  
</section>  
  
<section class="como-funciona">  
  <div class="container">  
    <h2 class="fade-in">Como Funciona</h2>  
    <p class="fade-in">A MatchBusiness torna o networking profissional  
mais eficiente e agradável.</p>  
    <div class="cards">  
  
      <!-- Matches Estratégicos -->  
      <div class="card fade-in">  
        <div class="card-icon">  
          <img alt="Strategic Match badge icon" data-bbox="250 625 345 665" />  
          <svg class="badge" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 24 24">  
            <circle cx="12" cy="8" r="3" fill="none" stroke="#A3D9A5" stroke-width="2" />  
            <path d="M7 20c0-2.76 2.24-5 5-5s5 2.24 5 5" fill="none" stroke="#A3D9A5" stroke-width="2" />  
            <path d="M17 11h-2v2h-2v-2H11v-2h2V7h2v2h2v2z" fill="#A3D9A5" />  
          </svg>  
        </div>  
        <h3>Matches Estratégicos</h3>
```

```
<p>Nosso algoritmo identifica profissionais com interesses  
complementares, criando conexões com  
potencial para parcerias e negócios.</p>  
</div>
```

```
<!-- Chat Integrado -->  
<div class="card fade-in">  
  <div class="card-icon">  
    <svg class="badge" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"  
viewBox="0 0 24 24">  
      <path d="M4 4h16v12H6l-4 4V4z" fill="none"  
stroke="#A3D9A5" stroke-width="2" />  
    </svg>  
  </div>  
  <h3>Chat Integrado</h3>  
  <p>Converse diretamente pela plataforma para combinar detalhes  
do encontro e iniciar uma conexão  
antes mesmo do café.</p>  
</div>
```

```
<!-- Cafés Recomendados -->  
<div class="card fade-in">  
  <div class="card-icon">  
    <svg class="badge" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"  
viewBox="0 0 24 24">  
      <path d="M12 2C8.13 2 5 5.13 5 9c0 5.25 7 13 7 13s7-7.75 7-  
13c0-3.87-3.13-7-7z"  
      fill="none" stroke="#A3D9A5" stroke-width="2" />  
      <circle cx="12" cy="9" r="2.5" fill="none" stroke="#A3D9A5"  
stroke-width="2" />  
    </svg>
```

```
</div>

<h3>Cafés Recomendados</h3>

<p>Sugerimos locais estratégicos baseados na localização dos
dois participantes, com ambiente
adequado para networking.</p>

</div>

<!-- Agendamento Simples --&gt;
&lt;div class="card fade-in"&gt;
  &lt;div class="card-icon"&gt;
    &lt;svg class="badge" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"
viewBox="0 0 24 24"&gt;
      &lt;rect x="3" y="4" width="18" height="16" rx="2" fill="none"
stroke="#A3D9A5"
        stroke-width="2" /&gt;
      &lt;line x1="3" y1="10" x2="21" y2="10" stroke="#A3D9A5"
stroke-width="2" /&gt;
      &lt;line x1="7" y1="2" x2="7" y2="6" stroke="#A3D9A5" stroke-
width="2" /&gt;
      &lt;line x1="17" y1="2" x2="17" y2="6" stroke="#A3D9A5"
stroke-width="2" /&gt;
    &lt;/svg&gt;
  &lt;/div&gt;
  &lt;h3&gt;Agendamento Simples&lt;/h3&gt;
  &lt;p&gt;Integração com calendários para facilitar a organização dos
encontros sem conflitos de agenda.&lt;/p&gt;
  &lt;/div&gt;

&lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;/section&gt;</pre>
```

```
<section class="metricas">

    <div class="container metricas1">

        <div class="metrica fade-in">
            <h3>5,000+</h3>
            <p>Profissionais Conectados</p>
        </div>

        <div class="metrica fade-in">
            <h3>10,000+</h3>
            <p>Cafés Realizados</p>
        </div>

        <div class="metrica fade-in">
            <h3>85%</h3>
            <p>Taxa de Match Positivo</p>
        </div>

    </div>

</section>

<section class="depoimentos">

    <div class="container">

        <h2 class="fade-in">O Que Nossos Usuários Dizem</h2>
        <div class="cards">

            <div class="card fade-in">
                <strong>Carlos Mendes</strong>
                <p>"O app mudou minha forma de networking! Fiz conexões valiosas."</p>
            </div>

            <div class="card fade-in">
                <strong>Ana Lucia Ferreira</strong>
```

```
<p>"Ambiente incrível para conhecer pessoas com interesses  
parecidos!"</p>  
</div>  
  
<div class="card fade-in">  
    <strong>Roberto Santos</strong>  
    <p>"Fiz parcerias importantes graças aos cafés promovidos!"</p>  
</div>  
  
</div>  
  
</div>  
  
</section>  
  
  
<section class="cta">  
    <div class="container">  
        <h2 class="fade-in">Pronto para expandir sua rede profissional?</h2>  
        <p class="fade-in">Junte-se a milhares de profissionais que já estão  
aproveitando o poder do networking  
estratégico.</p>  
        <div class="button fade-in">  
            <a th:href="@{/register}" class="btn">Cadastre-se Gratuitamente</a>  
        </div>  
    </div>  
    </div>  
</section>  
  
  
<footer class="footer fade-in">  
    <div class="container footer-content">  
        <div>  
            <h4>MatchBusiness</h4>  
            <p>Conexões profissionais ao redor do café.</p>  
        </div>  
        <div>
```

```
<h4>Links Rápidos</h4>
<ul>
    <li><a th:href="@{/}">Home</a></li>
    <li><a th:href="@{/sobre}">Sobre Nós</a></li>
    <li><a th:href="@{/dashboard}">Dashboard</a></li>
</ul>
</div>

<div>
    <h4>Recursos</h4>
    <ul>
        <li><a th:href="@{/blog}">Blog</a></li>
        <li><a th:href="@{/faq}">FAQ</a></li>
    </ul>
</div>

<div>
    <h4>Contato</h4>
    <p> contato@matchbusiness.com<br> +55 (11) 4002-8922 </p>
</div>
</div>

<div class="footer-bottom">
    <p>© 2025 MatchBusiness. Todos os direitos reservados.</p>
</div>
</footer>

<script>
    // header scroll
    window.addEventListener("scroll", () => {
        document.querySelector(".header")
            .classList.toggle("scrolled", window.scrollY > 50);
    });
</script>
```

```

    });

// fade-in ao scroll

document.addEventListener("DOMContentLoaded", () => {
  const obs = new IntersectionObserver((entries) => {
    entries.forEach(e => {
      if (e.isIntersecting) {
        e.target.classList.add("visible");
        obs.unobserve(e.target);
      }
    });
  }, { threshold: 0.1 });
  document.querySelectorAll('.fade-in').forEach(el => obs.observe(el));
});

</script>

</body>

</html>

```

"C:\Users\Heitor\Documents\Program\MatchBusiness\matchbusiness\src\main\resources\templates\login.html"

```

<!DOCTYPE html>
<html xmlns:th="http://www.thymeleaf.org">
<head>
  <meta charset="UTF-8" />
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1" />

```

```
<title>Login – MatchBusiness</title>

<!-- CSS -->

<link rel="stylesheet" th:href="@{/css/reset.css}">
<link rel="stylesheet" th:href="@{/css/base.css}">
<link rel="stylesheet" th:href="@{/css/login.css}">
<link rel="stylesheet" th:href="@{/css/footer.css}">

<!-- JS (opcional para efeitos) -->
<script th:src="@{/js/main.js}" defer></script>
</head>

<body>

<!-- HEADER (idêntico ao da index) -->
<header class="header">
  <div class="container">
    <div class="logo">
      
      <class="logo-sem-fundo" alt="Logo" />
    </div>
  </div>
</header>

<nav class="nav">
  <a th:href="@{/}">Home</a>
  <a th:href="@{/sobre}">Sobre</a>
  <a th:href="@{/dashboard}">Dashboard</a>
  <!-- não exibimos “Entrar” aqui porque já estamos na página de login -->
  </nav>
</div>
```

```
</header>

<!-- LOGIN -->

<section class="login-section">
  <div class="container form-container">
    <h2 class="form-title">Login</h2>

    <form th:action="@{/login}" method="post" class="form">
      <div class="form-group">
        <label for="email">E-mail</label>
        <input type="email" id="email" name="username"
               placeholder="seu@exemplo.com" required>
      </div>

      <div class="form-group">
        <label for="senha">Senha</label>
        <input type="password" id="senha" name="password"
               placeholder="*****" required>
      </div>

      <button type="submit" class="btn btn-primary">Entrar</button>
    </form>

    <p class="form-footer">
      Ainda não tem uma conta?
      <a th:href="@{/register}" class="link">Registrar-se</a>
    </p>
  </div>
</section>
```

```
<!-- FOOTER (inalterado) -->

<footer class="footer">
  <div class="container footer-content">
    <div>
      <h4>MatchBusiness</h4>
      <p>Conexões profissionais ao redor do café.</p>
    </div>

    <div>
      <h4>Links Rápidos</h4>
      <ul>
        <li><a th:href="@{/}">Home</a></li>
        <li><a th:href="@{/sobre}">Sobre Nós</a></li>
        <li><a th:href="@{/dashboard}">Dashboard</a></li>
      </ul>
    </div>

    <div>
      <h4>Contato</h4>
      <p>contato@matchbusiness.com<br>+55 (11) 99999-9999</p>
    </div>
  </div>

  <div class="footer-bottom">
    <p>© 2025 MatchBusiness. Todos os direitos reservados.</p>
  </div>
</footer>
```

```
<!-- JS para efeito de scroll no header -->
<script>
    window.addEventListener('scroll', () =>
        document.querySelector('.header')
            .classList.toggle('scrolled', window.scrollY > 50));
</script>
</body>
</html>
```

“C:\Users\Heitor\Documents\Program\MatchBusiness\matchbusiness\src\main\resources\templates\register.html”

```
<!DOCTYPE html>
<html xmlns:th="http://www.thymeleaf.org" lang="pt-BR">

<head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
    <title>Registrar - MatchBusiness</title>
    <link rel="stylesheet" th:href="@{/css/reset.css}" />
    <link rel="stylesheet" th:href="@{/css/base.css}" />
    <link rel="stylesheet" th:href="@{/css/register.css}" />
    <link rel="stylesheet" th:href="@{/css/footer.css}" />
    <script th:src="@{/js/main.js}" defer></script>
</head>

<body>
    <!-- HEADER (idêntico ao da index) -->
```

```
<header class="header">
  <div class="container1">
    <div class="logo">
      

      <class="logo-sem-fundo" alt="Logo" />
    </div>

    <nav class="nav">
      <a th:href="@{/}">Home</a>
      <a th:href="@{/sobre}">Sobre</a>
      <a th:href="@{/dashboard}">Dashboard</a>
      <!-- não exibimos “Entrar” aqui porque já estamos na página de login -->
    </nav>
  </div>
</header>

<main class="container" role="main" aria-labelledby="register-title">
  <h2 id="register-title">Registrar</h2>
  <form id="registerForm" th:action="@{/register}" th:object="${usuario}"
    method="post" novalidate>

    <div class="form-group" id="group-nome">
      <label for="nome">Nome completo</label>
      <input
        type="text"
        id="nome"
        th:field="*{nome}"
        placeholder="Digite seu nome completo" />
    </div>
  </form>
</main>
```

```
required
autocomplete="name"
aria-required="true"
/>
<span class="error-message">Por favor, preencha seu nome
completo.</span>
</div>

<div class="form-group" id="group-email">
  <label for="email">E-mail</label>
  <input
    type="email"
    id="email"
    th:field="*{email}"
    placeholder="exemplo@dominio.com"
    required
    autocomplete="email"
    aria-required="true"
  />
  <span class="error-message">Por favor, informe um e-mail válido.</span>
</div>

<div class="form-group" id="group-senha">
  <label for="senha">Senha</label>
  <input
    type="password"
    id="senha"
    th:field="*{senha}"
    placeholder="Crie uma senha segura"
  />
</div>
```

```
required
autocomplete="new-password"
aria-required="true"
minlength="6"
/>
<small class="form-text">Use pelo menos 6 caracteres.</small>
<span class="error-message">A senha precisa ter ao menos 6
caracteres.</span>
</div>

<button type="submit" class="btn-submit" aria-label="Registrar
usuário">Registrar</button>
</form>

<p class="text-center">
    Já tem uma conta? <a th:href="@{/login}">Entrar</a>
</p>
</main>

<footer class="footer fade-in">
    <div class="container footer-content">
        <div>
            <h4>MatchBusiness</h4>
            <p>Conexões profissionais ao redor do café.</p>
        </div>
        <div>
            <h4>Links Rápidos</h4>
            <ul>
                <li><a th:href="@{/}">Home</a></li>
                <li><a th:href="@{/sobre}">Sobre Nós</a></li>
            </ul>
        </div>
    </div>
</footer>
```

```
<li><a th:href="@{/dashboard}">Dashboard</a></li>
</ul>
</div>
<div>
    <h4>Recursos</h4>
    <ul>
        <li><a th:href="@{/blog}">Blog</a></li>
        <li><a th:href="@{/faq}">FAQ</a></li>
    </ul>
</div>
<div>
    <h4>Contato</h4>
    <p> contato@matchbusiness.com<br /> +55 (11) 4002-8922 </p>
</div>
</div>
<div class="footer-bottom">
    <p> © 2025 MatchBusiness. Todos os direitos reservados. </p>
</div>
</footer>

<script>
    // Header scroll effect
    window.addEventListener("scroll", () => {
        document.querySelector(".header").classList.toggle("scrolled",
            window.scrollY > 50);
    });

    // Fade-in ao scroll
    document.addEventListener("DOMContentLoaded", () => {
```

```
const observer = new IntersectionObserver((entries) => {
  entries.forEach((entry) => {
    if (entry.isIntersecting) {
      entry.target.classList.add("visible");
      observer.unobserve(entry.target);
    }
  });
}, { threshold: 0.1 });

document.querySelectorAll('.fade-in').forEach((el) => observer.observe(el));
});

// Validação do formulário

document.getElementById('registerForm').addEventListener('submit', function
(event) {
  let formValid = true;

  this.querySelectorAll('.form-group').forEach(group => {
    const input = group.querySelector('input');
    const error = group.querySelector('.error-message');

    group.classList.remove('has-error');
    error.textContent = "";
    error.style.display = 'none';

    if (!input.checkValidity()) {
      formValid = false;
      group.classList.add('has-error');
    }
  });
}

if (!formValid) {
  event.preventDefault();
}
});
```

```

        if (input.validity.valueMissing) {
            error.textContent = 'Este campo é obrigatório.';
        } else if (input.validity.typeMismatch) {
            error.textContent = 'Formato inválido.';
        } else if (input.validity.tooShort) {
            error.textContent = `Mínimo de ${input.getAttribute('minlength)} caracteres.`;
        }

        error.style.display = 'block';
    }
});

if (!formValid) {
    event.preventDefault();
}
});

</script>

</body>

</html>

```

"C:\Users\Heitor\Documents\Program\MatchBusiness\matchbusiness\src\main\resources\templates\sobre.html"

```

<!DOCTYPE html>
<html xmlns:th="http://www.thymeleaf.org">
<head>

```

```
<meta charset="UTF-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
<title>Sobre - MatchBusiness</title>
<link rel="stylesheet" th:href="@{/css/reset.css}">
<link rel="stylesheet" th:href="@{/css/base.css}">
<link rel="stylesheet" th:href="@{/css/sobre.css}">
<link rel="stylesheet" th:href="@{/css/footer.css}">
</head>

<body>

<header class="header">
    <div class="container">
        <div class="logo">
            
        </div>
        <nav class="nav">
            <a th:href="@{/home}">Home</a>
            <a th:href="@{/sobre}" class="active">Sobre</a>
            <a th:href="@{/dashboard}">Dashboard</a>
            <a th:href="@{/login}" class="btn">Entrar</a>
        </nav>
    </div>
</header>

<main class="container profile-container fade-in">
    <section class="intro">
        <h2>Sobre a MatchBusiness</h2>
```

<p>

A **MatchBusiness** é uma plataforma inovadora que transforma conexões profissionais em oportunidades reais.

Nosso propósito é simples: aproximar pessoas com interesses complementares para conversas significativas — tudo isso ao redor de um bom café.

</p>

<p>

Acreditamos que grandes ideias surgem em ambientes informais. Por isso, promovemos encontros entre talentos com base em suas áreas de atuação, perfis profissionais e objetivos, tornando o networking algo natural e eficiente.

</p>

</section>

<section class="missao-visao-valores">

<div class="card">

<h3>Missão</h3>

<p>Promover conexões humanas com propósito, facilitando encontros profissionais que gerem valor, aprendizado e colaboração.</p>

</div>

<div class="card">

<h3>Visão</h3>

<p>Ser a principal plataforma brasileira de networking inteligente e humanizado, impulsionando carreiras e projetos por meio do diálogo.</p>

</div>

<div class="card">

<h3>Valores</h3>

Empatia

Transparência

Inovação

```
<li>Colaboração</li>
<li>Inclusão</li>
</ul>
</div>
</section>

<section class="como-funciona">
  <h3>Como Funciona?</h3>
  <ol>
    <li><strong>Crie seu perfil:</strong> Cadastre suas áreas de interesse, experiência e objetivos.</li>
    <li><strong>Encontre conexões:</strong> A plataforma sugere pessoas com perfis compatíveis com os seus.</li>
    <li><strong>Marque encontros:</strong> Combine um café virtual ou presencial e inicie conversas com propósito.</li>
    <li><strong>Avalie e evolua:</strong> Após o encontro, avalie a experiência e continue ampliando sua rede.</li>
  </ol>
</section>

<section class="depoimentos">
  <h3>O que dizem nossos usuários</h3>
  <div class="testimonials">
    <blockquote>
      <p>"Graças à MatchBusiness, fechei uma parceria que virou minha principal fonte de renda. E tudo começou com um café!"</p>
      <cite>— Ana Paula, Designer Freelancer</cite>
    </blockquote>
    <blockquote>
      <p>"A plataforma me conectou com pessoas que compartilham os mesmos ideais de negócio. O networking nunca foi tão humano."</p>
    </blockquote>
  </div>
</section>
```

```
<cite>— Ricardo M., Empreendedor Social</cite>
</blockquote>
</div>
</section>

<section class="cta">
  <h3>Pronto para transformar conexões em oportunidades?</h3>
  <a th:href="@{/register}" class="btn-cta">Cadastre-se gratuitamente</a>
</section>
</main>

<footer class="footer fade-in">
  <div class="container footer-content">
    <div>
      <h4>MatchBusiness</h4>
      <p>Conexões profissionais ao redor do café.</p>
    </div>
    <div>
      <h4>Links Rápidos</h4>
      <ul>
        <li><a th:href="@{/home}">Home</a></li>
        <li><a th:href="@{/sobre}">Sobre Nós</a></li>
        <li><a th:href="@{/dashboard}">Dashboard</a></li>
      </ul>
    </div>
    <div>
      <h4>Recursos</h4>
      <ul>
        <li><a th:href="@{/blog}">Blog</a></li>
      </ul>
    </div>
  </div>
</footer>
```

```
<li><a th:href="@{/faq}">FAQ</a></li>
</ul>
</div>
<div>
    <h4>Contato</h4>
    <p>contato@matchbusiness.com<br>+55 (11) 4002-8922</p>
</div>
</div>
<div class="footer-bottom">
    <p>© 2025 MatchBusiness. Todos os direitos reservados.</p>
</div>
</footer>
```

```
<script>
    // header scroll
    window.addEventListener("scroll", () => {
        document.querySelector(".header")
            .classList.toggle("scrolled", window.scrollY > 50);
    });
}
```

// fade-in ao scroll (opcional, se você quiser o mesmo efeito de fade-in dos outros elementos)

```
document.addEventListener("DOMContentLoaded", () => {
    const obs = new IntersectionObserver((entries) => {
        entries.forEach(e => {
            if (e.isIntersecting) {
                e.target.classList.add("visible");
                obs.unobserve(e.target);
            }
        })
    })
})
```

```
    });
}, { threshold: 0.1 });

document.querySelectorAll('.fade-in').forEach(el => obs.observe(el));

});

</script>

</body>
</html>
```

"C:\Users\Heitor\Documents\Program\MatchBusiness\matchbusiness\pom.xml"

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0
https://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd">

<modelVersion>4.0.0</modelVersion>

<parent>
    <groupId>org.springframework.boot</groupId>
    <artifactId>spring-boot-starter-parent</artifactId>
    <version>3.4.5</version>
    <relativePath/> <!-- lookup parent from repository -->
</parent>

<groupId>com.matchbusiness</groupId>
<artifactId>matchbusiness</artifactId>
<version>0.0.1-SNAPSHOT</version>
<name>matchbusiness</name>
<description>Desenvolvimento de projeto com Spring Boot</description>
<url/>
```

```
<licenses>
  <license/>
</licenses>
<developers>
  <developer/>
</developers>
<scm>
  <connection/>
  <developerConnection/>
  <tag/>
  <url/>
</scm>
<properties>
  <java.version>17</java.version>
</properties>
<dependencies>
  <dependency>
    <groupId>org.springframework.boot</groupId>
    <artifactId>spring-boot-starter-data-jpa</artifactId>
  </dependency>
  <dependency>
    <groupId>org.springframework.boot</groupId>
    <artifactId>spring-boot-starter-security</artifactId>
  </dependency>
  <dependency>
    <groupId>org.springframework.boot</groupId>
    <artifactId>spring-boot-starter-thymeleaf</artifactId>
  </dependency>
  <dependency>
```

```
<groupId>org.springframework.boot</groupId>
<artifactId>spring-boot-starter-web</artifactId>
</dependency>
<dependency>
<groupId>org.thymeleaf.extras</groupId>
<artifactId>thymeleaf-extras-springsecurity6</artifactId>
</dependency>

<dependency>
<groupId>org.springframework.boot</groupId>
<artifactId>spring-boot-devtools</artifactId>
<scope>runtime</scope>
<optional>true</optional>
</dependency>
<dependency>
<groupId>com.h2database</groupId>
<artifactId>h2</artifactId>
<scope>runtime</scope>
</dependency>
<dependency>
<groupId>org.springframework.boot</groupId>
<artifactId>spring-boot-starter-test</artifactId>
<scope>test</scope>
</dependency>
<dependency>
<groupId>org.springframework.security</groupId>
<artifactId>spring-security-test</artifactId>
<scope>test</scope>
</dependency>
```

```
</dependencies>

<build>
  <plugins>
    <plugin>
      <groupId>org.springframework.boot</groupId>
      <artifactId>spring-boot-maven-plugin</artifactId>
    </plugin>
  </plugins>
</build>

</project>
```

[Home](#) [Sobre](#) [Dashboard](#)[Sair](#)

Configurações Pessoais

Nome completo ***E-mail *****Nova senha**

[Home](#) [Sobre](#) [Dashboard](#)[Sair](#)**MatchBusiness**

Conexões profissionais ao redor
do café.

Links Rápidos

[Home](#)
[Sobre Nós](#)
[Dashboard](#)

Recursos

[Blog](#)
[FAQ](#)

Contato

contato@matchbusiness.com
[+55 \(11\) 4002-8922](tel:+551140028922)

© 2025 MatchBusiness. Todos os direitos reservados.

 Sugestões de Match

Agendados

Mensagens

Cafés Agendados



Café com Marcos Oliveira

12 de Junho, 2023 às 15:00

Café Aroma, Av. Paulista

[Enviar mensagem](#) [Ver no mapa](#)

Café com Fernanda Santos

Ibirapuera

15 de Junho, 2023 às 10:30

Starbucks, Shopping Ibirapuera

[Enviar mensagem](#) [Ver no mapa](#)

MatchBusiness

Conexões profissionais ao redor
do café.

Links Rápidos

[Home](#)
[Sobre Nós](#)
[Dashboard](#)

Recursos

[Blog](#)
[FAQ](#)

Contato

contato@matchbusiness.com
+55 (11) 4002-8922

[Home](#) [Sobre](#) [Dashboard](#)

2 Opções

 Sugestões de Match

Agendados

Mensagens



Nenhuma mensagem ainda

Quando você aceitar um match, poderá conversar com a pessoa aqui.

[Ver sugestões de match](#)

MatchBusiness

Conexões profissionais ao redor
do café.

Links Rápidos

[Home](#)
[Sobre Nós](#)
[Dashboard](#)

Recursos

[Blog](#)
[FAQ](#)

Contato

contato@matchbusiness.com
+55 (11) 4002-8922

 Sugestões de Match Agendados Mensagens**Juliana Almeida**

Designer UX/UI

Interesses

Design Tecnologia Inovação

 Chat**Rafael Souza**

Desenvolvedor Full Stack

Interesses

Programação Startups IA

 Chat**Camila Ribeiro**

Marketing Digital

Interesses

Branding Social Media Comunicação

 Chat**MatchBusiness**Conexões profissionais ao redor
do café.**Links Rápidos**[Home](#)[Sobre Nós](#)[Dashboard](#)**Recursos**[Blog](#)[FAQ](#)**Contato**contato@matchbusiness.com
+55 (11) 4002-8922

Editar Usuário

Nome:

Email:

Senha:

É Master?



Super Master:



Salvar

Voltar

Listar Usuários

[Novo Usuário](#)

1	Admin	admin@matchbusiness.com	true	true	Editar Excluir Despromover
---	-------	-------------------------	------	------	--

65	Enzo	enzobrito2003@hotmail.com	false	false	Editar Excluir Promover
----	------	---------------------------	-------	-------	---

98	Heitor Santos Ferreira	heitor.ferreira231203@gmail.com	false	false	
----	------------------------	---------------------------------	-------	-------	--

[Editar](#)[Excluir](#)[Promover](#)

131

Maria

maria@email.com

false

false

[Editar](#)[Excluir](#)[Promover](#)

163

José Macedo

jose@email.com

true

false

[Editar](#)[Excluir](#)[Despromover](#)

196

Asia

asa@asa.com

false

false

[Editar](#)[Excluir](#)[Promover](#)

230

Carlos Jose

carlosjose@gmail.com

false

false

Editar

| Excluir

Promover

[Logout](#)

[Home](#) [Sobre](#) [Dashboard](#)

Login

E-mail**Senha****Entrar**

Ainda não tem uma conta? [Registrar-se](#)



[Home](#) [Sobre](#) [Dashboard](#)

[Dashboard](#)

Contato

contato@matchbusiness.com

+55 (11) 99999-9999

© 2025 MatchBusiness. Todos os direitos reservados.



Conecte-se com profissionais, um café de cada vez.

MatchBusiness conecta profissionais com interesses comuns para networking estratégico em ambientes descontraídos.

Cadastre-se e encontre seu match



Como Funciona

A MatchBusiness torna o networking profissional mais eficiente e agradável.



Matches Estratégicos

Nosso algoritmo identifica profissionais com interesses complementares, criando conexões com potencial para parcerias e negócios.



Chat Integrado

Converse diretamente pela plataforma para combinar detalhes do encontro e iniciar uma conexão antes mesmo do café.

**Lugares Recomendados**

Sugerimos locais estratégicos baseados na localização dos dois participantes, com ambiente adequado para networking.

Agendamento Simples

Integração com calendários para facilitar a organização dos encontros sem conflitos de agenda.



Home Sobre Dashboard Entrar

Novo Usuário

Nome:

Email:

Senha:

Digite a senha para alteração (opcional)

É Master?

Super Master:

Salvar

Voltar



Registrar

Nome completo**E-mail****Senha**

Use pelo menos 6 caracteres.

Registrar

Já tem uma conta? [Entrar](#)

MatchBusiness

Conexões profissionais ao redor do café.

Links Rápidos[Home](#)[Sobre Nós](#)[Dashboard](#)**Recursos**[Blog](#)[FAQ](#)**Contato** [contato@matchbusiness.com](mailto: contato@matchbusiness.com)[+55 \(11\) 4002-8922](tel:+551140028922)



Sobre a MatchBusiness

A **MatchBusiness** é uma plataforma inovadora que transforma conexões profissionais em oportunidades reais. Nosso propósito é simples: aproximar pessoas com interesses complementares para conversas significativas — tudo isso ao redor de um bom café.

Acreditamos que grandes ideias surgem em ambientes informais. Por isso, promovemos encontros entre talentos com base em suas áreas de atuação, perfis profissionais e objetivos, tornando o networking algo natural e eficiente.

Missão

Promover conexões humanas com propósito, facilitando encontros profissionais que gerem valor, aprendizado e colaboração.

Visão

Ser a principal plataforma brasileira de networking inteligente e humanizado, impulsionando carreiras e projetos por meio do diálogo.

Valores

- Empatia
- Transparência
- Inovação
- Colaboração
- Inclusão

Como Funciona?

1. Crie seu perfil: Cadastre suas áreas de interesse, experiência e objetivos.



2. Encontre conexões: A plataforma sugere pessoas com perfis compatíveis com os seus.

3. Marque encontros: Combine um café virtual ou presencial e inicie conversas com propósitos.

[Home](#)

[Sobre](#)

[Dashboard](#)

[Entrar](#)

4. Avalie e evolua: Após o encontro, avalie a experiência e continue ampliando sua rede.

O que dizem nossos usuários

"Graças à MatchBusiness, fechei uma parceria que virou minha principal fonte de renda. E tudo começou com um café!"

— Ana Paula, Designer Freelancer

"A plataforma me conectou com pessoas que compartilham os mesmos ideais de negócio. O networking nunca foi tão humano."

— Ricardo M., Empreendedor Social

Pronto para transformar conexões em oportunidades?

Cadastre-se gratuitamente



Conexões profissionais ao redor do café.

Links Rápidos

- [Home](#)
- [Sobre Nós](#)
- [Dashboard](#)

Recursos

- [Blog](#)
- [FAQ](#)

[Home](#) [Sobre](#) [Contato](#) [Dashboard](#) [Entrar](#)

contato@matchbusiness.com
+55 (11) 4002-8922

© 2025 MatchBusiness. Todos os direitos reservados.