

MATCHBUSINESS – Repositórios de código

"C:\Users\Heitor\Documents\Program\MatchBusiness\matchbusiness\src\main\java\com\matchbusiness\matchbusiness\config\DataInitializer.java"

```
package com.matchbusiness.matchbusiness.config;
```

```
import com.matchbusiness.matchbusiness.model.Usuario;
```

```
import com.matchbusiness.matchbusiness.repository.UsuarioRepository;
```

```
import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
```

```
import org.springframework.boot.CommandLineRunner;
```

```
import org.springframework.security.crypto.password.PasswordEncoder;
```

```
import org.springframework.stereotype.Component;
```

```
@Component
```

```
public class DataInitializer implements CommandLineRunner {
```

```
    @Autowired
```

```
    private UsuarioRepository usuarioRepository;
```

```
    @Autowired
```

```
    private PasswordEncoder passwordEncoder;
```

```
    @Override
```

```
    public void run(String... args) throws Exception {
```

```
        // Verifica se já existe um superMaster no banco
```

```
        Usuario superMaster = usuarioRepository.findBySuperMasterTrue();
```

```
        if (superMaster == null) {
```

```
            superMaster = new Usuario();
```

```
            superMaster.setNome("Admin");
```

```
        superMaster.setEmail("admin@matchbusiness.com");
        superMaster.setSenha(passwordEncoder.encode("senha123")); //
Certifique-se de criptografar a senha
        superMaster.setMaster(true);
        superMaster.setSuperMaster(true);
        usuarioRepository.save(superMaster);
        System.out.println("Usuário superMaster criado com sucesso!");
    }
}
}
```

“C:\Users\Heitor\Documents\Program\MatchBusiness\matchbusiness\src\main\java\com\matchbusiness\matchbusiness\config\MethodSecurityConfig.java”

```
package com.matchbusiness.matchbusiness.config;
```

```
import org.springframework.context.annotation.Configuration;
```

```
import
```

```
org.springframework.security.config.annotation.method.configuration.EnableMethodSecurity;
```

```
@Configuration
```

```
@EnableMethodSecurity
```

```
public class MethodSecurityConfig {
```

```
}
```

"C:\Users\Heitor\Documents\Program\MatchBusiness\matchbusiness\src\main\java\com\matchbusiness\matchbusiness\config\WebSecurityConfig.java"

```
package com.matchbusiness.matchbusiness.config;
```

```
import org.springframework.context.annotation.Bean;
```

```
import org.springframework.context.annotation.Configuration;
```

```
import org.springframework.security.authentication.AuthenticationManager;
```

```
import
```

```
org.springframework.security.authentication.dao.DaoAuthenticationProvider;
```

```
import
```

```
org.springframework.security.config.annotation.authentication.configuration.AuthenticationConfiguration;
```

```
import
```

```
org.springframework.security.config.annotation.web.builders.HttpSecurity;
```

```
import
```

```
org.springframework.security.config.annotation.web.configuration.EnableWebSecurity;
```

```
import org.springframework.security.crypto.bcrypt.BCryptPasswordEncoder;
```

```
import org.springframework.security.crypto.password.PasswordEncoder;
```

```
import org.springframework.security.web.SecurityFilterChain;
```

```
import com.matchbusiness.matchbusiness.service.UsuarioService;
```

```
@Configuration
```

```
@EnableWebSecurity
```

```
public class WebSecurityConfig {
```

```
    private final UsuarioService usuarioService;
```

```
    public WebSecurityConfig(UsuarioService usuarioService) {
```

```
        this.usuarioService = usuarioService;
```

```
}
```

```
@Bean
```

```
public PasswordEncoder passwordEncoder() {  
    return new BCryptPasswordEncoder();  
}
```

```
@Bean
```

```
public DaoAuthenticationProvider authenticationProvider() {  
    DaoAuthenticationProvider authProvider = new  
    DaoAuthenticationProvider();  
    authProvider.setUserDetailsService(usuarioService);  
    authProvider.setPasswordEncoder(passwordEncoder());  
    return authProvider;  
}
```

```
@Bean
```

```
public SecurityFilterChain securityFilterChain(HttpSecurity http) throws  
Exception {  
    http  
        .csrf(csrf -> csrf  
            .ignoringRequestMatchers("/h2-console/**")  
        )  
        .headers(headers -> headers  
            .frameOptions(frameOptions -> frameOptions.sameOrigin())  
        )  
        .authorizeHttpRequests(auth -> auth  
            .requestMatchers(  
                "/", "/register", "/login", "/css/**", "/js/**", "/img/**", "/images/**", "/h2-  
console/**"
```

```

        ).permitAll()
        .anyRequest().authenticated()
    )
    .formLogin(form -> form
        .loginPage("/login")
        .failureUrl("/login?error=true") // Tratativa de erro
        .defaultSuccessUrl("/dashboard", true)
        .permitAll()
    )
    .logout(logout -> logout
        .logoutSuccessUrl("/login?logout")
        .permitAll()
    );

    return http.build();
}

```

```

@Bean
public AuthenticationManager
authenticationManager(AuthenticationConfiguration authConfig) throws
Exception {
    return authConfig.getAuthenticationManager();
}
}

```

"C:\Users\Heitor\Documents\Program\MatchBusiness\matchbusiness\src\main\java\com\matchbusiness\matchbusiness\controller\HomeController.java"

```
package com.matchbusiness.matchbusiness.controller;
```

```
import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
```

```
import org.springframework.security.core.Authentication;
```

```
import org.springframework.stereotype.Controller;
```

```
import org.springframework.ui.Model;
```

```
import org.springframework.web.bind.annotation.GetMapping;
```

```
import com.matchbusiness.matchbusiness.model.Usuario;
```

```
import com.matchbusiness.matchbusiness.repository.UsuarioRepository;
```

```
@Controller
```

```
public class HomeController {
```

```
    @Autowired
```

```
    private UsuarioRepository usuarioRepository;
```

```
    // Página pública ("/")
```

```
    @GetMapping("/")
```

```
    public String index() {
```

```
        return "index"; // templates/index.html
```

```
    }
```

```
    // Página após login ("/dashboard")
```

```
    @GetMapping("/dashboard")
```

```
    public String dashboard(Model model, Authentication authentication) {
```

```
        if (authentication != null && authentication.getAuthorities().stream()
```

```

        .anyMatch(auth -> auth.getAuthority().equals("ROLE_MASTER")))) {
    return "redirect:/master/users";
}

// Obtém o e-mail do usuário autenticado
String email = authentication.getName();
Usuario currentUser = usuarioRepository.findByEmail(email);
model.addAttribute("currentUser", currentUser);
return "dashboard"; // templates/dashboard.html
}

// Página "Sobre" ("/sobre")
@GetMapping("/sobre")
public String sobre(Model model, Authentication authentication) {
    // Obtém o e-mail do usuário autenticado
    String email = authentication.getName();

    // Busca o usuário no banco
    Usuario currentUser = usuarioRepository.findByEmail(email);
    model.addAttribute("currentUser", currentUser);
    return "sobre";
}

}

```

“C:\Users\Heitor\Documents\Program\MatchBusiness\matchbusiness\src\main\java\com\matchbusiness\matchbusiness\controller>LoginController.java”

```
/*  
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Licenses/license-  
default.txt to change this license  
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Classes/Class.java to edit  
this template
```

```
*/
```

```
package com.matchbusiness.matchbusiness.controller;
```

```
import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
```

```
import org.springframework.security.core.Authentication;
```

```
import org.springframework.security.crypto.password.PasswordEncoder;
```

```
import org.springframework.stereotype.Controller;
```

```
import org.springframework.ui.Model;
```

```
import org.springframework.web.bind.annotation.GetMapping;
```

```
import org.springframework.web.bind.annotation.ModelAttribute;
```

```
import org.springframework.web.bind.annotation.PostMapping;
```

```
import com.matchbusiness.matchbusiness.model.Usuario;
```

```
import com.matchbusiness.matchbusiness.service.UsuarioService;
```

```
/**
```

```
 *
```

```
 * @author Heitor
```

```
 */
```

```
@Controller
```

```
public class LoginController {
```


@Autowired

private UsuarioService usuarioService;

@Autowired

private PasswordEncoder passwordEncoder;

/**

* Exibe a página inicial (/home) para usuários autenticados.

* O objeto Principal contém dados do usuário autenticado.

*/

@GetMapping("/home")

public String home(Model model, Authentication authentication) {

if (authentication != null && authentication.getAuthorities().stream()

.anyMatch(auth -> auth.getAuthority().equals("ROLE_MASTER")))

{

// Se o usuário for master, redireciona para a página administrativa

return "redirect:/master/users";

}

// Caso contrário, continua na home comum

model.addAttribute("message", "Bem-vindo ao MatchBusiness, " +
authentication.getName() + "!");

return "index";

}

/**

* Retorna a página de login.

* O Spring Security intercepta as requisições para /login, processando-as
conforme definido na configuração.

*/

@GetMapping("/login")

```

public String login() {
    return "login"; // renderiza src/main/resources/templates/login.html
}

/**
 * Exibe o formulário de registro para criação de um novo usuário.
 * O objeto "usuario" é adicionado ao Model para ser utilizado no
 formulário (via Thymeleaf).
 */
@GetMapping("/register")
public String registerForm(Model model) {
    model.addAttribute("usuario", new Usuario());
    return "register"; // renderiza src/main/resources/templates/register.html
}

/**
 * Processa os dados do formulário de registro.
 * Criptografa a senha e salva o usuário no banco de dados.
 * Redireciona para a página de login após o cadastro.
 */
@PostMapping("/register")
public String registerUser(@ModelAttribute("usuario") Usuario usuario) {
    // Criptografa a senha antes de salvar no banco
    usuario.setSenha(passwordEncoder.encode(usuario.getSenha()));

    // Chama o serviço para salvar o novo usuário
    usuarioService.saveUser(usuario);

    // Após o registro, redireciona para a página de login

```

```
        return "redirect:/login";
    }
}
```

“C:\Users\Heitor\Documents\Program\MatchBusiness\matchbusiness\src\main\java\com\matchbusiness\matchbusiness\controller\MasterController.java”

```
package com.matchbusiness.matchbusiness.controller;
```

```
import java.util.List;
```

```
import java.util.Optional;
```

```
import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
```

```
import org.springframework.security.access.prepost.PreAuthorize;
```

```
import org.springframework.stereotype.Controller;
```

```
import org.springframework.ui.Model;
```

```
import org.springframework.validation.BindingResult;
```

```
import org.springframework.web.bind.annotation.GetMapping;
```

```
import org.springframework.web.bind.annotation.ModelAttribute;
```

```
import org.springframework.web.bind.annotation.PathVariable;
```

```
import org.springframework.web.bind.annotation.PostMapping;
```

```
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMapping;
```

```
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestParam;
```

```
import com.matchbusiness.matchbusiness.model.Usuario;
```

```
import com.matchbusiness.matchbusiness.service.UsuarioService;
```

```
@Controller
```

```
@RequestMapping("/master")
```

// Essa anotação garante que apenas usuários com a autoridade
ROLE_MASTER possam acessar todas as rotas deste controller.

```
@PreAuthorize("hasRole('MASTER')")
```

```
public class MasterController {
```

```
    @Autowired
```

```
    private UsuarioService usuarioService;
```

```
    /**
```

```
     * Exibe a lista de todos os usuários cadastrados.
```

```
     */
```

```
    @GetMapping("/users")
```

```
    @PreAuthorize("hasRole('MASTER')")
```

```
    public String listUsers(Model model, @RequestParam(value="error", required  
= false) String error) {
```

```
        List<Usuario> users = usuarioService.findAllUsers();
```

```
        model.addAttribute("users", users);
```

```
        if (error != null) {
```

```
            model.addAttribute("errorMessage", error);
```

```
        }
```

```
        return "master/user-list"; // Template:
```

```
src/main/resources/templates/master/user-list.html
```

```
    }
```

```
    /**
```

```
     * Exibe o formulário para cadastrar um novo usuário.
```

```
     */
```

```
    @PreAuthorize("hasRole('MASTER')")
```

```
    @GetMapping("/users/new")
```

```
    public String newUserForm(Model model) {
```

```

        model.addAttribute("usuario", new Usuario());
        return "master/user-form";
    }

    /**
     * Processa a criação de um novo usuário.
     *
     * Note que, para produção, é importante criptografar a senha antes de
     * salvar.
     */
    @PreAuthorize("hasRole('MASTER')")
    @PostMapping("/users")
    public String createUser(@ModelAttribute("usuario") Usuario usuario,
        BindingResult result) {
        if (result.hasErrors()) {
            return "master/user-form";
        }
        usuarioService.saveUser(usuario);
        return "redirect:/master/users";
    }

    /**
     * Exibe o formulário para editar um usuário já existente.
     */
    @PreAuthorize("hasRole('MASTER')")
    @GetMapping("/users/{id}/edit")
    public String editUserForm(@PathVariable("id") Long id, Model model) {
        Optional<Usuario> optUser = usuarioService.findUserById(id);
        if (!optUser.isPresent()) {
            return "redirect:/master/users?error=Usuário não encontrado";
        }
    }

```

```

        model.addAttribute("usuario", optUser.get());

        return "master/user-form"; // Esse template espera que o objeto "usuario"
        contenha seu ID
    }

    /**
     * Processa a atualização de um usuário.
     */
    @PreAuthorize("hasRole('MASTER')")
    @PostMapping("/users/{id}")
    public String updateUser(@PathVariable("id") Long id,
        @ModelAttribute("usuario") Usuario usuario, BindingResult result) {
        if (result.hasErrors()) {
            return "master/user-form";
        }

        // Garante que o ID esteja setado corretamente para que o JPA reconheça
        a atualização

        usuario.setId(id);
        usuarioService.saveUser(usuario);
        return "redirect:/master/users";
    }

    /**
     * Deleta um usuário baseado no ID, com verificação para não excluir o
     superMaster.
     */
    @PreAuthorize("hasRole('MASTER')")
    @GetMapping("/users/{id}/delete")
    public String deleteUser(@PathVariable("id") Long id) {
        Optional<Usuario> optUser = usuarioService.findUserById(id);

```

```

    if (optUser.isPresent()) {
        Usuario user = optUser.get();

        if (user.getSuperMaster() != null && user.getSuperMaster()) {
            // Se for o superMaster, redireciona com mensagem de erro.
            return "redirect:/master/users?error=Não é permitido excluir o
superMaster";
        }

        usuarioService.deleteUserById(id);
    } else {
        return "redirect:/master/users?error=Usuário não encontrado";
    }

    return "redirect:/master/users";
}

```

/**

* Promove um usuário para master.

*/

@PreAuthorize("hasRole('MASTER')")

@GetMapping("/users/{id}/promote")

public String promoteUser(@PathVariable("id") Long id) {

try {

usuarioService.promoteUser(id);

} catch (Exception ex) {

return "redirect:/master/users?error=" + ex.getMessage();

}

return "redirect:/master/users";

}

/**

* Remove um usuário de master, impedindo a despromoção se o usuário for o superMaster.

```
*/  
  
@PreAuthorize("hasRole('MASTER')")  
@GetMapping("/users/{id}/demote")  
public String demoteUser(@PathVariable("id") Long id) {  
    try {  
        usuarioService.demoteUser(id);  
    } catch (Exception ex) {  
        return "redirect:/master/users?error=" + ex.getMessage();  
    }  
    return "redirect:/master/users";  
}  
}
```

“C:\Users\Heitor\Documents\Program\MatchBusiness\matchbusiness\src\main\java\com\matchbusiness\matchbusiness\controller\UserController.java”

```
package com.matchbusiness.matchbusiness.controller;
```

```
import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;  
import org.springframework.security.core.Authentication;  
import org.springframework.stereotype.Controller;  
import org.springframework.ui.Model;  
import org.springframework.web.bind.annotation.GetMapping;  
import org.springframework.web.bind.annotation.ModelAttribute;  
import org.springframework.web.bind.annotation.PostMapping;  
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMapping;  
import org.springframework.web.servlet.mvc.support.RedirectAttributes;
```



```

import com.matchbusiness.matchbusiness.model.Usuario;
import com.matchbusiness.matchbusiness.repository.UsuarioRepository;
import com.matchbusiness.matchbusiness.service.UsuarioService;

@Controller
@RequestMapping("/user")
public class UserController {

    @Autowired
    private UsuarioRepository usuarioRepository;

    @Autowired
    private UsuarioService usuarioService;

    // Método GET para exibir o formulário de configurações pessoais
    @GetMapping("/configuracoes")
    public String configuracoes(Model model, Authentication authentication) {
        String email = authentication.getName();
        Usuario usuario = usuarioRepository.findByEmail(email);
        model.addAttribute("usuario", usuario);
        return "user/configuracoes"; // Exibe o template:
src/main/resources/templates/user/configuracoes.html
    }

    // Método POST para tratar a atualização dos dados pessoais
    @PostMapping("/configuracoes")
    public String updateConfiguracoes(@ModelAttribute("usuario") Usuario
usuarioForm,

        Authentication authentication,

```

```
        RedirectAttributes redirectAttributes) {  
    // Obtém o usuário atualmente autenticado pelo e-mail  
    String email = authentication.getName();  
    Usuario usuarioAtual = usuarioRepository.findByEmail(email);  
  
    // Atualiza os campos desejados (por exemplo, nome, e-mail e senha)  
    usuarioAtual.setNome(usuarioForm.getNome());  
    usuarioAtual.setEmail(usuarioForm.getEmail());  
  
    // Se uma nova senha foi informada, atualiza-a (o serviço já trata de  
    // criptografia, se configurado)  
    if (usuarioForm.getSenha() != null && !usuarioForm.getSenha().isEmpty())  
    {  
        usuarioAtual.setSenha(usuarioForm.getSenha());  
    }  
  
    // Salva as alterações. O método saveUser() do serviço irá cuidar da  
    // atualização.  
    usuarioService.saveUser(usuarioAtual);  
  
    // Adiciona uma mensagem flash de sucesso (opcional)  
    redirectAttributes.addFlashAttribute("success", "Configurações atualizadas  
    com sucesso!");  
  
    // Redireciona para o dashboard (ou para outra página de sua escolha)  
    return "redirect:/dashboard";  
}  
}
```

"C:\Users\Heitor\Documents\Program\MatchBusiness\matchbusiness\src\main\java\com\matchbusiness\matchbusiness\model\Encontro.java"

```
/*  
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Licenses/license-default.txt  
to change this license  
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Classes/Class.java to edit  
this template  
 */
```

```
package com.matchbusiness.matchbusiness.model;
```

```
import jakarta.persistence.*;  
import java.time.LocalDateTime;  
import java.util.List;
```

```
/**
```

```
 *
```

```
 * @author Heitor
```

```
 */
```

```
@Entity
```

```
@Table(name = "encontros")
```

```
public class Encontro {
```

```
    @Id
```

```
    @GeneratedValue(strategy = GenerationType.IDENTITY)
```

```
    private Long id;
```

```
    private LocalDateTime dataHora;
```

```
    // Um encontro pode ocorrer em um estabelecimento específico
```

```
    @ManyToOne
```

```

@JoinColumn(name = "estabelecimento_id")
private Estabelecimento estabelecimento;

// Participantes do encontro (usando ManyToMany)
@ManyToMany
@JoinTable(name = "encontro_usuarios",
    joinColumns = @JoinColumn(name = "encontro_id"),
    inverseJoinColumns = @JoinColumn(name = "usuario_id"))
private List<Usuario> participantes;

// Construtores, getters e setters...
public Encontro() {}

    public Encontro(LocalDate dataHora, Estabelecimento estabelecimento,
List<Usuario> participantes) {
        this.dataHora = dataHora;
        this.estabelecimento = estabelecimento;
        this.participantes = participantes;
    }

    public Long getId() {
        return id;
    }

    public void setId(Long id) {
        this.id = id;
    }

    public LocalDateTime getDataHora() {

```

```
        return dataHora;
    }

    public void setDataHora(LocalDateTime dataHora) {
        this.dataHora = dataHora;
    }

    public Estabelecimento getEstabelecimento() {
        return estabelecimento;
    }

    public void setEstabelecimento(Estabelecimento estabelecimento) {
        this.estabelecimento = estabelecimento;
    }

    public List<Usuario> getParticipantes() {
        return participantes;
    }

    public void setParticipantes(List<Usuario> participantes) {
        this.participantes = participantes;
    }
}
```

“C:\Users\Heitor\Documents\Program\MatchBusiness\matchbusiness\src\main\java\com\matchbusiness\matchbusiness\model\Estabelecimento.java”

```
/*
```

```
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Licenses/license-default.txt  
to change this license
```

```
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Classes/Class.java to edit  
this template
```

```
*/
```

```
package com.matchbusiness.matchbusiness.model;
```

```
import jakarta.persistence.*;
```

```
/**
```

```
 *
```

```
 * @author Heitor
```

```
 */
```

```
@Entity
```

```
@Table(name = "estabelecimentos")
```

```
public class Estabelecimento {
```

```
    @Id
```

```
    @GeneratedValue(strategy = GenerationType.IDENTITY)
```

```
    private Long id;
```

```
    private String nome;
```

```
    private String endereco;
```

```
    private String categoria;
```

```
    private float avaliacaoMedia;
```

```
// Construtores, getters e setters...
```

```
public Estabelecimento() {}
```

```
public Estabelecimento(String nome, String endereco, String categoria, float  
avaliacaoMedia) {
```

```
    this.nome = nome;
```

```
    this.endereco = endereco;
```

```
    this.categoria = categoria;
```

```
    this.avaliacaoMedia = avaliacaoMedia;
```

```
}
```

```
public Long getId() {
```

```
    return id;
```

```
}
```

```
public void setId(Long id) {
```

```
    this.id = id;
```

```
}
```

```
public String getNome() {
```

```
    return nome;
```

```
}
```

```
public void setNome(String nome) {
```

```
    this.nome = nome;
```

```
}
```

```
public String getEndereco() {
```

```
        return endereco;
    }

    public void setEndereco(String endereco) {
        this.endereco = endereco;
    }

    public String getCategoria() {
        return categoria;
    }

    public void setCategoria(String categoria) {
        this.categoria = categoria;
    }

    public float getAvaliacaoMedia() {
        return avaliacaoMedia;
    }

    public void setAvaliacaoMedia(float avaliacaoMedia) {
        this.avaliacaoMedia = avaliacaoMedia;
    }
}
```

“C:\Users\Heitor\Documents\Program\MatchBusiness\matchbusiness\src\main\java\com\matchbusiness\matchbusiness\model\Feedback.java”

```
/*  
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Licenses/license-default.txt  
to change this license  
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Classes/Class.java to edit  
this template  
*/
```

```
package com.matchbusiness.matchbusiness.model;
```

```
import jakarta.persistence.*;
```

```
/**
```

```
 *
```

```
 * @author Heitor
```

```
*/
```

```
@Entity
```

```
@Table(name = "feedbacks")
```

```
public class Feedback {
```

```
    @Id
```

```
    @GeneratedValue(strategy = GenerationType.IDENTITY)
```

```
    private Long id;
```

```
    private int nota;
```

```
    private String comentario;
```

```
    // Feedback vinculado a um encontro
```

```
    @ManyToOne
```

```
@JoinColumn(name = "encontro_id")
private Encontro encontro;

// Usuário que avaliou
@ManyToOne
@JoinColumn(name = "avaliador_id")
private Usuario avaliador;

// Construtores, getters e setters...
public Feedback() {}

    public Feedback(int nota, String comentario, Encontro encontro, Usuario
avaliador) {
        this.nota = nota;
        this.comentario = comentario;
        this.encontro = encontro;
        this.avaliador = avaliador;
    }

    public Long getId() {
        return id;
    }

    public void setId(Long id) {
        this.id = id;
    }

    public int getNota() {
        return nota;
    }
```

```
}
```

```
public void setNota(int nota) {  
    this.nota = nota;  
}
```

```
public String getComentario() {  
    return comentario;  
}
```

```
public void setComentario(String comentario) {  
    this.comentario = comentario;  
}
```

```
public Encontro getEncontro() {  
    return encontro;  
}
```

```
public void setEncontro(Encontro encontro) {  
    this.encontro = encontro;  
}
```

```
public Usuario getAvaliador() {  
    return avaliador;  
}
```

```
public void setAvaliador(Usuario avaliador) {  
    this.avaliador = avaliador;  
}
```

```
}
```

“C:\Users\Heitor\Documents\Program\MatchBusiness\matchbusiness\src\main\java\com\matchbusiness\matchbusiness\model\Match.java”

```
/*
```

```
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Licenses/license-default.txt  
to change this license
```

```
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Classes/Class.java to edit  
this template
```

```
*/
```

```
package com.matchbusiness.matchbusiness.model;
```

```
import jakarta.persistence.*;
```

```
import java.time.LocalDateTime;
```

```
/**
```

```
 *
```

```
 * @author Heitor
```

```
 */
```

```
@Entity
```

```
@Table(name = "matches")
```

```
public class Match {
```

```
    @Id
```

```
    @GeneratedValue(strategy = GenerationType.IDENTITY)
```

```
    private Long id;
```

// Cada Match envolve dois usuários. Utilizamos ManyToOne para cada referência.

```
@ManyToOne
```

```
@JoinColumn(name = "usuario1_id")
```

```
private Usuario usuario1;
```

```
@ManyToOne
```

```
@JoinColumn(name = "usuario2_id")
```

```
private Usuario usuario2;
```

```
private LocalDateTime matchDate;
```

```
// Construtores, getters e setters...
```

```
public Match() {}
```

```
public Match(Usuario usuario1, Usuario usuario2, LocalDateTime matchDate)
{
    this.usuario1 = usuario1;
    this.usuario2 = usuario2;
    this.matchDate = matchDate;
}
```

```
public Long getId() {
    return id;
}
```

```
public void setId(Long id) {
    this.id = id;
}
```

```
public Usuario getUsuario1() {  
    return usuario1;  
}  
  
public void setUsuario1(Usuario usuario1) {  
    this.usuario1 = usuario1;  
}  
  
public Usuario getUsuario2() {  
    return usuario2;  
}  
  
public void setUsuario2(Usuario usuario2) {  
    this.usuario2 = usuario2;  
}  
  
public LocalDateTime getMatchDate() {  
    return matchDate;  
}  
  
public void setMatchDate(LocalDateTime matchDate) {  
    this.matchDate = matchDate;  
}  
}
```

"C:\Users\Heitor\Documents\Program\MatchBusiness\matchbusiness\src\main\java\com\matchbusiness\matchbusiness\model\Mensagem.java"

```
/*  
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Licenses/license-default.txt  
to change this license  
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Classes/Class.java to edit  
this template  
*/
```

```
package com.matchbusiness.matchbusiness.model;
```

```
import jakarta.persistence.*;  
import java.time.LocalDateTime;
```

```
/**
```

```
 *
```

```
 * @author Heitor
```

```
 */
```

```
@Entity
```

```
@Table(name = "mensagens")
```

```
public class Mensagem {
```

```
    @Id
```

```
    @GeneratedValue(strategy = GenerationType.IDENTITY)
```

```
    private Long id;
```

```
    // Remetente da mensagem
```

```
    @ManyToOne
```

```
    @JoinColumn(name = "remetente_id")
```

```
    private Usuario remetente;
```

```
// Destinatário da mensagem

@ManyToOne
@JoinColumn(name = "destinatario_id")
private Usuario destinatario;


private String conteudo;


private LocalDateTime horaMensagem;


// Construtores, getters e setters...
public Mensagem() {}


    public Mensagem(Usuario remetente, Usuario destinatario, String conteudo,
LocalDateTime horaMensagem) {
        this.remetente = remetente;
        this.destinatario = destinatario;
        this.conteudo = conteudo;
        this.horaMensagem = horaMensagem;
    }


    public Long getId() {
        return id;
    }


    public void setId(Long id) {
        this.id = id;
    }


    public Usuario getRemetente() {
```



```
    return remetente;  
}
```

```
public void setRemetente(Usuario remetente) {  
    this.remetente = remetente;  
}
```

```
public Usuario getDestinatario() {  
    return destinatario;  
}
```

```
public void setDestinatario(Usuario destinatario) {  
    this.destinatario = destinatario;  
}
```

```
public String getConteudo() {  
    return conteudo;  
}
```

```
public void setConteudo(String conteudo) {  
    this.conteudo = conteudo;  
}
```

```
public LocalDateTime getHoraMensagem() {  
    return horaMensagem;  
}
```

```
public void setHoraMensagem(LocalDateTime horaMensagem) {  
    this.horaMensagem = horaMensagem;  
}
```

```
}  
}
```

“C:\Users\Heitor\Documents\Program\MatchBusiness\matchbusiness\src\main\java\com\matchbusiness\matchbusiness\model\Usuario.java”

```
/*  
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Licenses/license-default.txt  
to change this license  
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Classes/Class.java to edit  
this template  
*/  
  
package com.matchbusiness.matchbusiness.model;
```

```
import jakarta.persistence.*;
```

```
/**
```

```
 *
```

```
 * @author Heitor
```

```
 */
```

```
@Entity
```

```
@Table(name = "usuarios")
```

```
public class Usuario {
```

```
    @Id
```

```
    @GeneratedValue(strategy = GenerationType.IDENTITY)
```

```
    private Long id;
```

```
    private String nome;
```

```
@Column(unique = true)
private String email;

private String senha;

// Indica se o usuário é master (que pode acessar o CRUD)
private Boolean master = false;

// Se verdadeiro, esse usuário não pode ser despromovido (master principal)
private Boolean superMaster = false;

// Construtores
public Usuario() {}

public Usuario(String nome, String email, String senha, Boolean master,
Boolean superMaster) {
    this.nome = nome;
    this.email = email;
    this.senha = senha;
    this.master = master;
    this.superMaster = superMaster;
}

// Getters e Setters

public Long getId() {
    return id;
}
```

```
public void setId(Long id) {  
    this.id = id;  
}
```

```
public String getNome() {  
    return nome;  
}
```

```
public void setName(String nome) {  
    this.nome = nome;  
}
```

```
public String getEmail() {  
    return email;  
}
```

```
public void setEmail(String email) {  
    this.email = email;  
}
```

```
public String getSenha() {  
    return senha;  
}
```

```
public void setSenha(String senha) {  
    this.senha = senha;  
}
```

```
public Boolean getMaster() {
```

```

        return master;
    }

    public void setMaster(Boolean master) {
        this.master = master;
    }

    public Boolean getSuperMaster() {
        return superMaster;
    }

    public void setSuperMaster(Boolean superMaster) {
        this.superMaster = superMaster;
    }
}

```

“C:\Users\Heitor\Documents\Program\MatchBusiness\matchbusiness\src\main\java\com\matchbusiness\matchbusiness\repository\UsuarioRepository.java”

```

/*
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Licenses/license-default.txt
 to change this license
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Classes/Class.java to edit
 this template
 */

```

```
package com.matchbusiness.matchbusiness.repository;
```

```
import org.springframework.data.jpa.repository.JpaRepository;
```

```
import com.matchbusiness.matchbusiness.model.Usuario;
```

```

/**
 *
 * @author Heitor
 */
public interface UsuarioRepository extends JpaRepository<Usuario, Long> {

    Usuario findByEmail(String email);

    Usuario findBySuperMasterTrue(); // retorna um usuário cujo campo
'superMaster' esteja true, se existir

}

```

“C:\Users\Heitor\Documents\Program\MatchBusiness\matchbusiness\src\main\java\com\matchbusiness\matchbusiness\service\UsuarioService.java”

```

/*
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Licenses/license-default.txt
to change this license
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Classes/Class.java to edit
this template
 */
package com.matchbusiness.matchbusiness.service;

```

```

import com.matchbusiness.matchbusiness.model.Usuario;
import com.matchbusiness.matchbusiness.repository.UsuarioRepository;
import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
import org.springframework.context.annotation.Lazy;
import org.springframework.security.core.userdetails.*;
import org.springframework.security.core.GrantedAuthority;
import org.springframework.security.core.authority.SimpleGrantedAuthority;
import org.springframework.security.crypto.password.PasswordEncoder;

```

```
import org.springframework.stereotype.Service;
```

```
import java.io.BufferedWriter;
```

```
import java.io.FileWriter;
```

```
import java.io.IOException;
```

```
import java.util.Collections;
```

```
import java.util.List;
```

```
import java.util.Optional;
```

```
/**
```

```
 *
```

```
 * @author Heitor
```

```
 */
```

```
@Service
```

```
public class UsuarioService implements UserDetailsService {
```

```
    @Autowired
```

```
    private UsuarioRepository usuarioRepository;
```

```
    @Autowired
```

```
    @Lazy
```

```
    private PasswordEncoder passwordEncoder;
```

```
    @Override
```

```
    public UserDetails loadUserByUsername(String email) throws  
    UsernameNotFoundException {
```

```
        Usuario usuario = usuarioRepository.findByEmail(email);
```

```
        if (usuario == null) {
```

```
            throw new UsernameNotFoundException("Usuário não encontrado com  
            o email: " + email);
```

```

    }

    String role = usuario.getMaster() != null && usuario.getMaster() ?
"ROLE_MASTER" : "ROLE_USER";

    GrantedAuthority authority = new SimpleGrantedAuthority(role);

    return new org.springframework.security.core.userdetails.User(
        usuario.getEmail(),
        usuario.getSenha(),
        Collections.singleton(authority)
    );
}

```

```

public Usuario saveUser(Usuario usuario) {
    // Verifica se a senha não está vazia e se não está previamente codificada.
    if (usuario.getSenha() != null && !usuario.getSenha().startsWith("$2a$")) {
        usuario.setSenha(passwordEncoder.encode(usuario.getSenha()));
    }
    return usuarioRepository.save(usuario);
}

```

```

public List<Usuario> findAllUsers() {
    return usuarioRepository.findAll();
}

```

```

public Optional<Usuario> findUserById(Long id) {
    return usuarioRepository.findById(id);
}

```

```

public void deleteUserById(Long id) {
    usuarioRepository.deleteById(id);
}

```



```
}
```

```
public Usuario updateUserPartially(Long id, Usuario userUpdates) {  
    Optional<Usuario> optUser = usuarioRepository.findById(id);  
    if (!optUser.isPresent()) {  
        throw new RuntimeException("Usuário não encontrado com ID " + id);  
    }  
    Usuario existing = optUser.get();  
    if (userUpdates.getNome() != null) {  
        existing.setNome(userUpdates.getNome());  
    }  
    if (userUpdates.getEmail() != null) {  
        existing.setEmail(userUpdates.getEmail());  
    }  
    if (userUpdates.getSenha() != null && !userUpdates.getSenha().isEmpty()  
        && !userUpdates.getSenha().startsWith("$2a$")) {  
        existing.setSenha(passwordEncoder.encode(userUpdates.getSenha()));  
    }  
    if (userUpdates.getMaster() != null) {  
        existing.setMaster(userUpdates.getMaster());  
    }  
    if (userUpdates.getSuperMaster() != null) {  
        existing.setSuperMaster(userUpdates.getSuperMaster());  
    }  
    return usuarioRepository.save(existing);  
}
```

```
public Usuario promoteUser(Long id) {  
    Optional<Usuario> opt = usuarioRepository.findById(id);
```

```

    if (!opt.isPresent()) {
        throw new RuntimeException("Usuário não encontrado com ID " + id);
    }

    Usuario user = opt.get();
    user.setMaster(true);
    return usuarioRepository.save(user);
}

```

```

public Usuario demoteUser(Long id) {
    Optional<Usuario> opt = usuarioRepository.findById(id);
    if (!opt.isPresent()) {
        throw new RuntimeException("Usuário não encontrado com ID " + id);
    }
    Usuario user = opt.get();
    if (user.getSuperMaster() != null && user.getSuperMaster()) {
        throw new RuntimeException("Não é permitido despromover o
superMaster.");
    }
    user.setMaster(false);
    return usuarioRepository.save(user);
}

```

```

public void exportUsersToText(String filePath) throws IOException {
    List<Usuario> users = usuarioRepository.findAll();
    try (BufferedWriter writer = new BufferedWriter(new FileWriter(filePath))) {
        writer.write(String.format("%-5s %-20s %-30s %-10s %-12s\n", "ID",
"Nome", "Email", "Master", "SuperMaster"));
        writer.write("-----\n");
        for (Usuario user : users) {

```

```
        writer.write(String.format("%-5s %-20s %-30s %-10s %-12s%n",
            user.getId(),
            user.getNome(),
            user.getEmail(),
            user.getMaster(),
            user.getSuperMaster()));
    }
}
}
```

“C:\Users\Heitor\Documents\Program\MatchBusiness\matchbusiness\src\main\java\com\matchbusiness\matchbusiness\MatchbusinessApplication.java”

```
package com.matchbusiness.matchbusiness;
```

```
import org.springframework.boot.SpringApplication;
```

```
import org.springframework.boot.autoconfigure.SpringBootApplication;
```

```
@SpringBootApplication
```

```
public class MatchbusinessApplication {
```

```
    public static void main(String[] args) {
```

```
        SpringApplication.run(MatchbusinessApplication.class, args);
```

```
    }
```

```
}
```

“C:\Users\Heitor\Documents\Program\MatchBusiness\matchbusiness\src\main\resources\static\css\base.css”

```
/* base.css */
```

```
/* Corpo */
```

```
body {  
    font-family: Arial, sans-serif;  
    background-color: #D9F2DC;  
    color: #4a4a4a;  
    line-height: 1.6;  
    padding-top: 80px;      /* para compensar header fixo */  
}
```

```
/* Container */
```

```
.container {  
    width: 90%;  
    max-width: 1200px;  
    margin: 0 auto;  
}
```

```
/* Botões genéricos */
```

```
.btn,  
.btn-outline {  
    padding: 0.5rem 1rem;  
    border-radius: 5px;  
    font-weight: 600;  
    display: inline-block;  
    text-align: center;
```

```
transition: background-color 0.3s ease, color 0.3s ease;
text-decoration: none;
}
```

```
.btn {
  background-color: #A3D9A5;
  color: #2D2D2D;
}
```

```
.btn:hover {
  background-color: #2fbf85;
}
```

```
.btn-outline {
  background: transparent;
  border: 2px solid #2D2D2D;
  color: #2D2D2D;
}
```

```
.btn-outline:hover {
  background-color: #34d399;
  color: #ffffff;
}
```

```
/* =====
  Sticky Footer – garante que o rodapé fique colado ao fim
  da viewport quando o conteúdo não for suficiente
  ===== */
```

```
/* >>> adicionado */
```

```
html,
```

```
body {
```

```
    height: 100%;
```

```
}
```

```
body {
```

```
    display: flex;
```

```
    flex-direction: column;
```

```
    min-height: 100vh;
```

```
}
```

```
main {
```

```
    flex: 1; /* faz o conteúdo principal ocupar todo o espaço restante */
```

```
}
```

```
/* <<< */
```

“C:\Users\Heitor\Documents\Program\MatchBusiness\matchbusiness\src\main\resources\static\css\configuracoes.css”

```
/* configuracoes.css */
```

```
/* segue mesma filosofia visual da index.css */
```

```
.profile-container{
```

```
    max-width:700px;
```

```
    margin:0 auto 3rem;
```

```
    padding:2rem;
```

```
    background:#ffffff;
```

```
border-radius:10px;
box-shadow:0 0 10px rgba(0,0,0,.06);
font-family:'Segoe UI',Tahoma,Geneva,Verdana,sans-serif;
}
```

```
.profile-container h2{
font-size:2rem;
margin-bottom:1.5rem;
color:#000000;
text-align:center;
}
```

```
/* form */
.form-group{margin-bottom:1.3rem;}
```

```
.form-group label{
display:block;
margin-bottom:.5rem;
font-weight:600;
color:#034078;
}
```

```
.form-group input,
.form-group select{
width:100%;
padding:.55rem .75rem;
border:1.5px solid #cbd5e1;
border-radius:5px;
font-size:1rem;
```

```
transition:border-color .3s,box-shadow .3s;
box-sizing:border-box;
}
```

```
.form-group input:focus,
.form-group select:focus{
  outline:none;
  border-color:#0a74da;
  box-shadow:0 0 5px #0a74da88;
}
```

```
/* botões (reutiliza .btn de index.css) */
```

```
.btn-group{
  display:flex;
  flex-wrap:wrap;
  align-items:center;
  gap:1rem;
}
```

```
.btn{ /* já vem da index, mas garantimos consistência */
  padding:.6rem 1.3rem;
  font-size:1rem;
  font-weight:600;
  border:none;
  border-radius:6px;
  cursor:pointer;
  user-select:none;
  transition:background-color .3s,box-shadow .3s;
}
```



```
.btn-primary{
  background:#0a74da;
  color:#fff;
  box-shadow:0 3px 6px #0a74da66;
}
.btn-primary:hover,
.btn-primary:focus{
  background:#065bb5;
  box-shadow:0 5px 12px #065bb566;
}
```

```
.btn-secondary{
  background:#e2e8f0;
  color:#475569;
}
.btn-secondary:hover,
.btn-secondary:focus{
  background:#cbd5e1;
  color:#334155;
}
```

```
/* fade-in (usa mesma classe da index) */
.fade-in{
  opacity:0;
  transform:translateY(20px);
  transition:opacity .6s ease-out,transform .6s ease-out;
}
.fade-in.visible{
```

```
opacity:1;
transform:translateY(0);
}
```

```
/* responsivo */
```

```
@media(max-width:480px){
  .profile-container{
    margin-top:4rem;
    padding:1.5rem 1rem;
  }
  .btn-group{flex-direction:column;}
}
```

“C:\Users\Heitor\Documents\Program\MatchBusiness\matchbusiness\src\main\resources\static\css\dashboard.css”

```
/* dashboard.css */
```

```
/* RESET + BASE (já inclusos externamente) */
```

```
/* ————— HEADER ————— */
```

```
.header {
  position: fixed;
  top: 0;
  left: 0;
  right: 0;
  background: #fff;
  box-shadow: 0 1px 3px rgba(0, 0, 0, .1);
  z-index: 1000;
```

```
    transition: background .3s, box-shadow .3s, padding .3s ease; /* Adiciona
transição suave no padding */
}
```

```
.header.scrolled {
    background: #f9f9f9;
    box-shadow: 0 2px 6px rgba(0, 0, 0, .15);
    padding: 0.75rem 0; /* Reduz um pouco o padding ao scroll para um efeito
sutil */
}
```

```
.header .container {
    display: flex;
    align-items: center;
    justify-content: space-between;
    padding: 0 1.5rem; /* Ajusta o padding horizontal para o container */
    flex-wrap: wrap; /* Garante que os itens quebrem em telas menores */
}
```

```
.brand {
    font-size: 1.25rem;
    font-weight: 700;
    color: #38A169;
}
```

```
.header .logo img.logo-sem-fundo {
    height: auto; /* Mantém a proporção da imagem */
    width: 120px; /* Reduz um pouco o tamanho do logo para um header mais
compacto */
    transition: width 0.3s ease; /* Adiciona transição suave na largura do logo */
}
```

```
}
```

```
.header.scrolled .logo img.logo-sem-fundo {  
  width: 100px; /* Reduz ainda mais o logo ao scroll (opcional) */  
}
```

```
.nav-links {  
  list-style: none;  
  display: flex;  
  gap: 1rem;  
  flex-wrap: wrap;  
  margin: 0; /* Remove margens padrão da lista */  
  padding: 0; /* Remove paddings padrão da lista */  
}
```

```
.nav-links a {  
  margin-right: 0; /* Remove a margem direita, o espaçamento é controlado  
pelo gap */  
  color: #4A5568;  
  text-decoration: none;  
  font-weight: 600;  
  transition: color .2s;  
  font-size: 0.9rem; /* Reduz um pouco o tamanho da fonte dos links */  
}
```

```
.nav-links a:hover {  
  color: #2D3748;  
}
```

```
.nav-links a.active {  
  color: #2D3748;  
}
```

```
.actions {  
  display: flex;  
  align-items: center;  
  gap: 0.5rem; /* Reduz um pouco o espaçamento entre os ícones de ação */  
}
```

```
.actions .search {  
  padding: 0.4rem 0.8rem; /* Reduz um pouco o padding da busca */  
  border: 1px solid #CBD5E0;  
  border-radius: 9999px;  
  font-size: 0.8rem; /* Reduz um pouco o tamanho da fonte da busca */  
}
```

```
/* — notificações — */
```

```
.actions .notif {  
  position: relative;  
  font-size: 1.1rem; /* Reduz um pouco o tamanho do ícone de notificação */  
  cursor: pointer;  
}
```

```
.actions .notif .badge {  
  position: absolute;  
  top: -0.25rem;  
  right: -0.25rem;  
  background-color: #E53E3E;
```

```
color: white;

font-size: 0.6rem;

padding: 0.2rem 0.4rem;

border-radius: 9999px;
}
```

```
.actions .notif .notif-dropdown {

    position: absolute;

    top: 120%;

    right: 0;

    width: 240px; /* Reduz a largura do dropdown de notificações */

    background: #fff;

    border: 1px solid #ddd;

    border-radius: 8px;

    box-shadow: 0 4px 12px rgba(0, 0, 0, .1);

    padding: 0.6rem; /* Reduz o padding do dropdown */

    display: none;

    z-index: 1000;

    font-size: 0.8rem; /* Reduz o tamanho da fonte no dropdown */
}
```

```
.actions .notif.active .notif-dropdown {

    display: block;
}
```

```
.actions .notif-dropdown h4 {

    margin: 0 0 0.3rem;

    font-size: 0.8rem;

    color: #4A5568;
}
```

```
border-bottom: 1px solid #eee;
padding-bottom: 0.2rem;
}
```

```
.actions .notif-dropdown ul {
  list-style: none;
  margin: 0;
  padding: 0;
}
```

```
.actions .notif-dropdown ul li {
  font-size: 0.75rem;
  color: #333;
  padding: 0.4rem 0;
  border-bottom: 1px solid #f0f0f0;
  display: flex;
  justify-content: space-between;
}
```

```
.actions .notif-dropdown ul li:last-child {
  border-bottom: none;
}
```

```
.actions .notif-dropdown ul li span {
  font-size: 0.7rem;
  color: #718096;
}
```

```
.actions .notif-dropdown .see-all {
```

```
display: block;
text-align: center;
margin-top: 0.4rem;
font-size: 0.75rem;
color: #38A169;
text-decoration: none;
}
```

```
.actions .notif-dropdown .see-all:hover {
  text-decoration: underline;
}
```

```
/* — usuário — */
```

```
.actions .user {
  position: relative;
  cursor: pointer;
  display: flex;
  align-items: center;
  gap: 0.3rem; /* Reduz um pouco o espaçamento */
  font-weight: 500;
  font-size: 0.8rem; /* Reduz um pouco o tamanho da fonte */
}
```

```
.actions .user img {
  width: 1.8rem; /* Reduz o tamanho da imagem do usuário */
  height: 1.8rem; /* Reduz o tamanho da imagem do usuário */
  border-radius: 50%;
}
```



```
.actions .user .dropdown {  
    position: absolute;  
    top: 120%;  
    right: 0;  
    background: #fff;  
    color: #333;  
    border: 1px solid #ddd;  
    border-radius: 8px;  
    box-shadow: 0 4px 12px rgba(0, 0, 0, .1);  
    width: 200px; /* Reduz a largura do dropdown do usuário */  
    padding: 0.4rem; /* Reduz o padding do dropdown */  
    z-index: 1000;  
    display: none;  
    font-size: 0.8rem; /* Reduz o tamanho da fonte no dropdown */  
}
```

```
.actions .user .dropdown.active {  
    display: block;  
}
```

```
.actions .user .dropdown .user-info {  
    border-bottom: 1px solid #eee;  
    padding-bottom: 0.4rem;  
    margin-bottom: 0.4rem;  
}
```

```
.actions .user .dropdown .user-info p {  
    font-size: 0.75rem;  
    color: #666;
```

```
margin: 0.1rem 0 0;  
}
```

```
.actions .user .dropdown ul {  
  list-style: none;  
  padding: 0;  
  margin: 0;  
}
```

```
.actions .user .dropdown ul li {  
  margin-bottom: 0.3rem;  
}
```

```
.actions .user .dropdown ul li a {  
  text-decoration: none;  
  color: #333;  
  font-weight: 500;  
  display: block;  
  padding: 0.3rem 0.5rem;  
  border-radius: 4px;  
  transition: background .2s;  
  font-size: 0.75rem; /* Reduz o tamanho da fonte dos itens do dropdown */  
}
```

```
.actions .user .dropdown ul li a:hover {  
  background: #f0f0f0;  
}
```

```
.actions .user .dropdown .logout {
```

```
    color: #e53935;
}

/* _____ TABS _____ */

.tabs {
    background: #fff;
    border-bottom: 1px solid #E2E8F0;
    margin-top: 4rem; /* compensar header fixo MENOR */
}

.tabs button {
    background: none;
    border: none;
    padding: 0.6rem 0.8rem; /* Reduz o padding dos botões das tabs */
    font-size: 0.8rem; /* Reduz o tamanho da fonte dos botões das tabs */
    color: #718096;
    cursor: pointer;
    transition: color .2s, border-bottom .2s;
}

.tabs button:hover {
    color: #4A5568;
}

.tabs button.active {
    color: #38A169;
    border-bottom: 2px solid #38A169;
}
```

```
/* ————— CARDS ————— */
```

```
.cards {  
  display: grid;  
  grid-template-columns: repeat(auto-fill, minmax(260px, 1fr)); /* Reduz a  
  largura mínima dos cards */  
  gap: 0.8rem; /* Reduz o espaçamento entre os cards */  
  margin: 1rem 0; /* Reduz a margem superior e inferior */  
}
```

```
.card {  
  background: #fff;  
  border-top: 3px solid #F0FFF4; /* Reduz a largura da borda superior */  
  border-radius: 0.4rem; /* Reduz o raio da borda */  
  box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, .1);  
  display: flex;  
  flex-direction: column;  
  padding: 0.8rem; /* Reduz o padding interno */  
  transition: transform .2s, box-shadow .2s;  
  font-size: 0.85rem; /* Reduz o tamanho da fonte geral dos cards */  
}
```

```
.card:hover {  
  transform: translateY(-3px); /* Reduz o efeito de elevação */  
  box-shadow: 0 3px 5px rgba(0, 0, 0, .1); /* Reduz a sombra ao hover */  
}
```

```
/* card – topo padrão (match) */
```

```
.card header {  
  display: flex;
```

```
align-items: center;
gap: 0.5rem; /* Reduz o espaçamento */
margin-bottom: 0.4rem; /* Reduz a margem inferior */
}
```

```
.card header img {
  width: 2.5rem; /* Reduz o tamanho da imagem */
  height: 2.5rem; /* Reduz o tamanho da imagem */
  border-radius: 50%;
}
```

```
.card header h3 {
  font-size: 0.9rem; /* Reduz o tamanho da fonte */
  font-weight: 600;
  margin-bottom: 0.1rem;
}
```

```
.card header p {
  font-size: 0.75rem; /* Reduz o tamanho da fonte */
  color: #718096;
}
```

```
.card .label {
  font-size: 0.8rem; /* Reduz o tamanho da fonte */
  color: #4A5568;
  margin-bottom: 0.3rem;
}
```

```
.card .tags {
```

```
list-style: none;
display: flex;
flex-wrap: wrap;
gap: 0.3rem; /* Reduz o espaçamento */
margin-bottom: 0.8rem; /* Reduz a margem inferior */
padding: 0; /* Remove padding padrão da lista */
}
```

```
.card .tags li {
  background: #EDF2F7;
  padding: 0.2rem 0.4rem; /* Reduz o padding */
  border-radius: 9999px;
  font-size: 0.7rem; /* Reduz o tamanho da fonte */
  color: #4A5568;
}
```

```
.card footer {
  margin-top: auto;
  display: flex;
  justify-content: space-between;
  align-items: center;
  font-size: 0.8rem; /* Reduz o tamanho da fonte */
  color: #4A5568;
}
```

```
.card .actions-btns button {
  font-size: 0.9rem; /* Reduz o tamanho do ícone */
  padding: 0.2rem; /* Reduz o padding */
  border-radius: 9999px;
```

```
border: 1px solid transparent;
cursor: pointer;
transition: background .2s;
line-height: 1; /* Melhora o alinhamento vertical do ícone */
}
```

```
.deny {
  border-color: #FEB2B2;
  color: #E53E3E;
}
```

```
.deny:hover {
  background: #FFF5F5;
}
```

```
.accept {
  border-color: #C6F6D5;
  color: #38A169;
}
```

```
.accept:hover {
  background: #F0FFF4;
}
```

```
/* — cartões agendados (com foto) — */
.card.scheduled {
  flex-direction: row;
  align-items: stretch;
  gap: 0.8rem; /* Reduz o espaçamento */
}
```

```
}
```

```
.cafe-photo {  
  width: 100px; /* Reduz a largura da foto */  
  height: 100px; /* Reduz a altura da foto */  
  object-fit: cover;  
  border-radius: 0.4rem; /* Reduz o raio da borda */  
}
```

```
.card.scheduled .details {  
  display: flex;  
  flex-direction: column;  
  flex: 1;  
}
```

```
.card.scheduled .details h3 {  
  font-size: 1rem; /* Reduz o tamanho da fonte */  
  margin-bottom: 0.2rem;  
}
```

```
.card.scheduled .details p {  
  font-size: 0.8rem; /* Reduz o tamanho da fonte */  
  margin-bottom: 0.3rem;  
}
```

```
.card.scheduled .details .actions-btns a {  
  font-size: 0.8rem; /* Reduz o tamanho da fonte dos botões */  
  padding: 0.4rem 0.6rem; /* Reduz o padding dos botões */  
  margin-right: 0.3rem;
```



```
}
```

```
/* ————— SEÇÃO MENSAGENS VAZIAS ————— */
```

```
.messages-empty {  
  background: #fff;  
  border: 1px solid #E2E8F0;  
  border-radius: 0.4rem; /* Reduz o raio da borda */  
  padding: 1.5rem; /* Reduz o padding */  
  text-align: center;  
  margin: 1rem 0; /* Reduz a margem */  
  box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, .05);  
  font-size: 0.85rem; /* Reduz o tamanho da fonte */  
}
```

```
.messages-empty .icon {  
  font-size: 2.5rem; /* Reduz o tamanho do ícone */  
  color: #C6F6D5;  
  margin-bottom: 0.8rem; /* Reduz a margem inferior */  
  display: inline-block;  
}
```

```
.messages-empty h2 {  
  font-size: 1.1rem; /* Reduz o tamanho da fonte */  
  font-weight: 600;  
  color: #2D3748;  
  margin-bottom: 0.4rem;  
}
```

```
.messages-empty p {
```

```
font-size: 0.8rem; /* Reduz o tamanho da fonte */  
color: #718096;  
margin-bottom: 1rem;  
}
```

“C:\Users\Heitor\Documents\Program\MatchBusiness\matchbusiness\src\main\resources\static\css\footer.css”

```
/* footer.css */
```

```
/* Footer comum */
```

```
.footer {  
  background: #2D2D2D;  
  color: #ffffff;  
  padding: 2rem 0;  
  font-size: 0.9rem;  
}
```

```
.footer-content {  
  display: flex;  
  flex-wrap: wrap;  
  justify-content: space-between;  
  gap: 1.5rem;  
  max-width: 1200px;  
  margin: 0 auto 1.5rem;  
}
```

```
.footer-content > div {
```

```
flex: 1 1 200px;  
}
```

```
.footer-content h4 {  
  margin-bottom: 0.75rem;  
  font-weight: 700;  
}
```

```
.footer-content ul {  
  list-style: none;  
}
```

```
.footer-content ul li {  
  margin-bottom: 0.5rem;  
}
```

```
.footer-content ul li a {  
  color: #ffffff;  
  text-decoration: none;  
}
```

```
.footer-content ul li a:hover {  
  text-decoration: underline;  
}
```

```
.footer-bottom {  
  text-align: center;  
  border-top: 1px solid rgba(255,255,255,0.1);  
  padding-top: 1rem;
```

```
font-size: 0.8rem;
}
```

```
/* footer.css */
.footer .container {
    background: transparent; /* elimina o fundo branco dentro do rodapé */
    box-shadow: none;        /* opcional – tira a sombra que veio do formulário */
    padding: 0;              /* opcional – use o que precisar */
}
```

“C:\Users\Heitor\Documents\Program\MatchBusiness\matchbusiness\src\main\resources\static\css\index.css”

```
/*
=====
=====
```

Base: Reset e Dependências

```
=====
===== */
```

/* index.css depende de reset.css e base.css */

```
/*
=====
=====
```

Header

```
=====
===== */
```

```
.header {
    position: fixed;
    top: 0;
```

```
width: 100%;  
background-color: #D9F2DC;  
padding: 1rem 0;  
z-index: 1000;  
transition: background-color 0.3s ease, box-shadow 0.3s ease;  
}
```

```
.header.scrolled {  
  background-color: #ffffff;  
  box-shadow: 0 2px 5px rgba(0,0,0,0.1);  
}
```

```
.header .container {  
  display: flex;  
  justify-content: space-between;  
  align-items: center;  
  flex-wrap: wrap;  
}
```

```
/* Logo */
```

```
.logo {  
  color: #1c4532;  
  font-weight: bold;  
  font-size: 1.25rem;  
}
```

```
.header .logo img.logo-sem-fundo {  
  height: auto; /* Mantém a proporção da imagem */  
  width: 150px; /* Ajuste este valor conforme necessário */
```

```
}
```

```
/* Navegação */
```

```
.nav {  
    list-style: none;  
    display: flex;  
    gap: 1rem;  
    flex-wrap: wrap;  
}
```

```
.nav a {  
    text-decoration: none;  
    color: #2E2E2E;  
    transition: color 0.3s ease;  
}
```

```
.nav a:hover {  
    color: #34d399;  
}
```

```
/*  
=====
```

Hero

```
=====
```

```
===== */
```

```
.hero {  
    background-color: #D9F2DC;  
    padding: 3rem 0;  
}
```

```
.hero-content,  
.separacao1 {  
  display: flex;  
  flex-wrap: wrap;  
  gap: 1rem;  
  justify-content: space-between;  
  align-items: center;  
  width: 100%;  
}
```

```
.separacao1 {  
  margin-top: 2rem;  
}
```

/* Texto do Hero */

```
.text {  
  flex: 1 1 45%;  
  min-width: 280px;  
  padding: 3rem;  
  background: #ffffff;  
  border-radius: 10px;  
  box-shadow: 0 0 10px rgba(0,0,0,0.06);  
}
```

```
.text h1 {  
  color: #000000;  
  font-size: 2rem;  
}
```

```
.text h1 span {  
    color: #A3D9A5;  
}
```

```
/* Animação flutuar */
```

```
@keyframes float {  
    0% { transform: translateY(0); }  
    50% { transform: translateY(-15px); }  
    100% { transform: translateY(0); }  
}
```

```
/* Ícone central do Hero */
```

```
.icon-circle {  
    margin: 0 auto;  
    width: 220px;  
    height: 220px;  
    border-radius: 50%;  
    background: #ffffff;  
    box-shadow: 12px 15px 25px rgb(163,217,165);  
    display: flex;  
    align-items: center;  
    justify-content: center;  
    animation: float 3s ease-in-out infinite;  
}
```

```
.icon-main {  
    width: 90%;  
    height: 90%;
```



```
        animation: float 3s ease-in-out infinite;
    }

    /* Ícones flutuantes */
    .icon-overlay {
        position: absolute;
        width: 60px;
        height: 60px;
        background: #ffffff;
        border-radius: 50%;
        display: flex;
        align-items: center;
        justify-content: center;
        box-shadow: 0 4px 12px rgba(0,0,0,0.1);
    }
```

```
.icon-overlay svg {
    width: 32px;
    height: 32px;
    fill: #2d2d2d;
}
```

```
.overlay-calendar {
    bottom: 20px;
    left: 50%;
    transform: translateX(-50%);
}
```

```
.overlay-user {
```

```
    top: 20px;
    right: 20px;
}
```

```
/* Efeito Fade-In */
```

```
.fade-in {
    opacity: 0;
    transform: translateY(20px);
    transition: opacity 0.6s ease-out, transform 0.6s ease-out;
}
```

```
.fade-in.visible {
    opacity: 1;
    transform: translateY(0);
}
```

```
/*
=====
=====

    Como Funciona
    =====
===== */
```

```
.como-funciona {
    padding: 3rem 0;
    text-align: center;
}
```

```
.como-funciona h2,
.como-funciona h3 {
    color: #000000;
```

```
}
```

```
.cards {  
  display: flex;  
  flex-wrap: wrap;  
  gap: 1rem;  
  margin-top: 2rem;  
  justify-content: space-between;  
}
```

```
.card {  
  display: flex;  
  flex-direction: column;  
  align-items: center;  
  max-width: 280px;  
  background: #ffffff;  
  padding: 2rem 1.5rem 1.5rem;  
  border-radius: 10px;  
  box-shadow: 0 0 10px rgba(0,0,0,0.06);  
}
```

```
.card-icon {  
  margin-bottom: 1rem;  
}
```

```
.card-icon .badge {  
  width: 60px;  
  height: 60px;  
  background: #ffffff;
```

```
border-radius: 50%;  
display: flex;  
align-items: center;  
justify-content: center;  
box-shadow: 0 4px 12px rgba(0,0,0,0.1);  
padding: 0.5rem;  
}
```

```
/* Responsivo - Cards */
```

```
@media (max-width: 768px) {  
  .cards { justify-content: center; }  
  .card { flex: 1 1 45%; }  
}
```

```
@media (max-width: 480px) {  
  .card { flex: 1 1 100%; }  
}
```

```
/*
```

```
=====
```

Métricas

```
=====
```

```
===== */
```

```
.metricas {  
  background: #2D2D2D;  
  color: #ffffff;  
  padding: 2rem 0;  
  display: flex;  
  flex-wrap: wrap;
```

```
    justify-content: center;
    gap: 2rem;
}
```

```
.metricas1 {
    display: flex;
    flex-wrap: wrap;
    justify-content: center;
    gap: 2rem;
    max-width: 900px;
    width: 100%;
}
```

```
.metrica h3 {
    font-size: 2.2rem;
    color: #A3D9A5;
    margin-bottom: 0.5rem;
}
```

```
.metrica p {
    font-weight: 600;
    text-align: center;
}
```

```
/*
=====
=====

Depoimentos

=====
===== */
```

```
.depoimentos {  
  padding: 3rem 0;  
  text-align: center;  
}
```

```
.depoimentos h2 {  
  color: #000000;  
}
```

```
.depoimentos .cards {  
  justify-content: center;  
}
```

```
.depoimentos .card {  
  max-width: 320px;  
  background: #ffffff;  
}
```

```
/*  
=====
```

Call to Action

```
=====
```

===== */

```
.cta {  
  background: #D9F2DC;  
  color: #2d2d2d;  
  text-align: center;  
  padding: 3rem 1rem;  
}
```

```
.cta h2 {  
    font-size: 2rem;  
    margin-bottom: 1rem;  
    color: #000000;  
}
```

```
.cta p {  
    margin-bottom: 1.5rem;  
}
```

```
.cta .button a {  
    font-size: 1.1rem;  
}
```

```
/*  
=====
```

Footer

```
===== */
```

```
.footer {  
    background: #2D2D2D;  
    color: #ffffff;  
    padding: 2rem 0;  
    font-size: 0.9rem;  
}
```

```
.footer-content {  
    display: flex;
```

```
flex-wrap: wrap;
justify-content: space-between;
gap: 1.5rem;
max-width: 1200px;
margin: 0 auto 1.5rem;
}
```

```
.footer-content > div {
  flex: 1 1 200px;
}
```

```
.footer-content h4 {
  margin-bottom: 0.75rem;
  font-weight: 700;
}
```

```
.footer-content ul {
  list-style: none;
}
```

```
.footer-content ul li {
  margin-bottom: 0.5rem;
}
```

```
.footer-content ul li a {
  color: #ffffff;
  text-decoration: none;
}
```



```
.footer-content ul li a:hover {  
    text-decoration: underline;  
}
```

```
.footer-bottom {  
    text-align: center;  
    border-top: 1px solid rgba(255,255,255,0.1);  
    padding-top: 1rem;  
    font-size: 0.8rem;  
}
```

```
/*  
=====
```

Ajuste do Logo no Header

```
===== */
```

```
.header .logo img.logo-sem-fundo {  
    height: auto; /* Mantém a proporção da imagem */  
    width: 150px; /* Ajuste este valor conforme necessário */  
}
```

/* Se você precisar de um tamanho menor em telas menores, pode adicionar media queries */

```
@media (max-width: 768px) {  
    .header .logo img.logo-sem-fundo {  
        width: 120px; /* Tamanho menor para telas menores, se desejado */  
    }  
}
```

```
@media (max-width: 480px) {  
    .header .logo img.logo-sem-fundo {  
        width: 100px; /* Tamanho ainda menor para telas muito pequenas, se  
desejado */  
    }  
}
```

“C:\Users\Heitor\Documents\Program\MatchBusiness\matchbusiness\src\main\resources\static\css\login.css”

```
/* login.css */
```

```
/* Dependências: reset.css, base.css */
```

```
/* _____  
    HEADER – igual ao index.css  
    _____ */
```

```
.header {  
    position: fixed;  
    top: 0;  
    width: 100%;  
    background-color: #D9F2DC;  
    padding: 1rem 0;  
    z-index: 1000;  
    transition: background-color 0.3s ease, box-shadow 0.3s ease, padding 0.3s  
ease; /* Adiciona transição suave no padding */  
}
```

```
.header.scrolled {
```

```
background-color: #ffffff;
box-shadow: 0 2px 5px rgba(0,0,0,0.1);
padding: 0.75rem 0; /* Reduz um pouco o padding ao scroll para um efeito sutil */
}
```

```
.header .container {
  display: flex;
  justify-content: space-between;
  align-items: center;
  flex-wrap: wrap;
  padding: 0 1.5rem; /* Ajusta o padding horizontal para o container */
}
```

```
/* Logo */
```

```
.logo {
  color: #1c4532;
  font-weight: bold;
  font-size: 1.25rem;
}
```

```
.header .logo img.logo-sem-fundo {
  height: auto; /* Mantém a proporção da imagem */
  width: 120px; /* Reduz um pouco o tamanho do logo para um header mais compacto */
  transition: width 0.3s ease; /* Adiciona transição suave na largura do logo */
}
```

```
.header.scrolled .logo img.logo-sem-fundo {
  width: 100px; /* Reduz ainda mais o logo ao scroll (opcional) */
}
```

```
}
```

```
/* Navegação */
```

```
.nav {  
  display: flex;  
  gap: 1rem;  
  flex-wrap: wrap;  
  list-style: none; /* Remove os marcadores de lista */  
  margin: 0; /* Remove margens padrão da lista */  
  padding: 0; /* Remove paddings padrão da lista */  
}
```

```
.nav a {  
  text-decoration: none;  
  color: #2E2E2E;  
  transition: color 0.3s ease;  
  font-size: 0.9rem; /* Reduz um pouco o tamanho da fonte dos links */  
}
```

```
.nav a:hover {  
  color: #34d399;  
}
```

```
/* Botão genérico usado na navegação */
```

```
.btn {  
  background: #A3D9A5;  
  color: #2d2d2d;  
  padding: 0.4rem 0.8rem; /* Reduz um pouco o padding do botão */  
  border-radius: 6px;
```

```
font-weight: 600;
transition: background 0.3s ease, color 0.3s ease;
font-size: 0.85rem; /* Reduz um pouco o tamanho da fonte do botão */
}
```

```
.btn:hover {
  background: #2fbf85;
  color: #ffffff;
}
```

```
/* _____
CORPO (removemos padding-top extra)
_____*/
```

```
body { padding-top: 0; }
```

```
/* _____
ÁREA DE LOGIN
_____*/
```

```
.login-section {
  display: flex;
  align-items: center;
  justify-content: center;
  min-height: 100vh;
  background: #D9F2DC;
}
```

```
.form-container {
  background: #ffffff;
```

```
padding: 2rem 1.5rem; /* Reduz um pouco o padding do formulário */
border-radius: 10px;
box-shadow: 0 0 12px rgba(0,0,0,0.08);
text-align: center;
width: 100%;
max-width: 380px; /* Reduz um pouco a largura máxima do formulário */
}

.form-title {
margin-bottom: 1.2rem; /* Reduz um pouco a margem inferior do título */
font-size: 1.5rem; /* Reduz um pouco o tamanho da fonte do título */
color: #000000;
}

/* Grupos de campo do formulário */
.form-group {
margin-bottom: 0.8rem; /* Reduz um pouco a margem inferior dos grupos de
campo */
text-align: left;
}

.form-group label {
display: block;
margin-bottom: 0.3rem; /* Reduz um pouco a margem inferior da label */
font-weight: 600;
font-size: 0.9rem; /* Reduz um pouco o tamanho da fonte da label */
}

.form-group input {
width: 100%;
padding: 0.5rem 0.6rem; /* Reduz um pouco o padding dos inputs */
```

```
border: 1px solid #ccc;

border-radius: 6px;

font-size: 0.9rem; /* Reduz um pouco o tamanho da fonte dos inputs */
}

/* Botão de envio */
.btn-primary {
  background-color: #A3D9A5;
  color: #2D2D2D;
  width: 100%;
  margin-top: 0.8rem; /* Reduz um pouco a margem superior do botão */
  transition: background-color 0.3s ease, color 0.3s ease;
  padding: 0.4rem 0.8rem; /* Reduz um pouco o padding do botão principal */
  font-size: 0.9rem; /* Reduz um pouco o tamanho da fonte do botão principal */
}

.btn-primary:hover {
  background-color: #2fbf85;
  color: #ffffff;
}

/* Rodapé do formulário */
.form-footer {
  margin-top: 1rem; /* Reduz um pouco a margem superior do rodapé */
  font-size: 0.8rem; /* Reduz um pouco o tamanho da fonte do rodapé */
}

.form-footer .link {
  color: #34d399;
  text-decoration: none;
}
```

```
font-weight: 600;
}
.form-footer .link:hover {
    text-decoration: underline;
}
```

“C:\Users\Heitor\Documents\Program\MatchBusiness\matchbusiness\src\main\resources\static\css\register.css”

```
/* register.css */
/* Dependências: reset.css, base.css */

/* _____
HEADER – Otimizado para tamanho ideal
_____*/
```

```
.header {
    position: fixed;
    top: 0;
    width: 100%;
    background-color: #D9F2DC;
    padding: 0.75rem 0; /* Reduz o padding vertical para tornar o header mais compacto */
    z-index: 1000;
    transition: background-color 0.3s ease, box-shadow 0.3s ease, padding 0.3s ease; /* Adiciona transição para o padding */
}
```

```
.header.scrolled {
```



```
background-color: #ffffff;
box-shadow: 0 2px 5px rgba(0,0,0,0.1);
padding: 0.5rem 0; /* Reduz ainda mais o padding quando a página é rolada */
}
```

```
.header .container1 { /* Notei que você usou container1 no HTML, ajustei aqui */
display: flex;
justify-content: space-between;
align-items: center;
flex-wrap: wrap;
padding: 0 1.5rem; /* Mantém o padding horizontal */
}
```

```
/* Logo */
.logo {
color: #1c4532;
font-weight: bold;
font-size: 1.25rem;
}
```

```
.header .logo img.logo-sem-fundo {
height: auto; /* Mantém a proporção da imagem */
width: 100px; /* Define um tamanho fixo para o logo, ideal para cabeçalhos compactos */
transition: width 0.3s ease; /* Adiciona transição para a largura do logo */
}
```

```
.header.scrolled .logo img.logo-sem-fundo {
```

```
width: 80px; /* Reduz o tamanho do logo quando a página é rolada */  
}
```

```
/* Navegação */
```

```
.nav {  
  display: flex;  
  gap: 0.8rem; /* Reduz o espaçamento entre os itens de navegação */  
  flex-wrap: wrap;  
  list-style: none; /* Remove os marcadores de lista padrão */  
  margin: 0; /* Remove margens padrão */  
  padding: 0; /* Remove paddings padrão */  
}
```

```
.nav a {  
  text-decoration: none;  
  color: #2E2E2E;  
  transition: color 0.3s ease;  
  font-size: 0.85rem; /* Reduz o tamanho da fonte para links de navegação */  
  padding: 0.25rem 0.5rem; /* Adiciona um pequeno padding aos links para  
  facilitar o clique */  
}
```

```
.nav a:hover {  
  color: #34d399;  
}
```

```
/* Botão genérico usado na navegação (se houver) */
```

```
.btn {  
  background: #A3D9A5;
```

```

    color: #2d2d2d;
    padding: 0.4rem 0.8rem; /* Ajusta o padding para um botão mais compacto */
    border-radius: 6px;
    font-weight: 600;
    transition: background 0.3s ease, color 0.3s ease;
    font-size: 0.85rem; /* Ajusta o tamanho da fonte do botão */
}

.btn:hover {
    background: #2fbf85;
    color: #ffffff;
}

/* _____
CORPO (ajustando padding-top para compensar o header fixo menor)
_____*/

body {
    padding-top: 5rem; /* Ajusta para compensar a altura do cabeçalho fixo */
    /* Você pode ajustar este valor se o cabeçalho parecer sobrepor o conteúdo */
}

/* _____
ÁREA DE REGISTRO
_____*/

.container {
    max-width: 420px;
    margin: 3rem auto 3rem; /* Ajusta a margem superior para o formulário */
    padding: 2rem;

```

```
background-color: #ffffff;
border-radius: 10px;
box-shadow: 0 0 10px rgba(0,0,0,0.06);
}

/* Titles */
h2 {
    margin-bottom: 1.5rem; /* Reduz a margem inferior do título */
    text-align: center;
    color: #000000;
    font-size: 1.6rem; /* Reduz um pouco o tamanho da fonte do título */
}

/* Form Groups */
.form-group {
    margin-bottom: 1rem; /* Reduz a margem inferior entre os grupos de
formulário */
}

/* Labels */
label {
    display: block;
    margin-bottom: 0.4rem; /* Reduz a margem inferior da label */
    font-weight: 600;
    color: #2E2E2E;
    font-size: 0.9rem; /* Ajusta o tamanho da fonte da label */
}

/* Inputs */
```

```
input[type="text"],
input[type="email"],
input[type="password"] {
    width: 100%;
    padding: 0.5rem 0.75rem; /* Reduz o padding dos inputs */
    border: 1px solid #bbb;
    border-radius: 6px;
    font-size: 0.95rem; /* Ajusta o tamanho da fonte do input */
    transition: border-color 0.25s ease;
}

input[type="text"]:focus,
input[type="email"]:focus,
input[type="password"]:focus {
    border-color: #2874f0;
    outline: none;
    box-shadow: 0 0 6px rgba(40, 116, 240, 0.4);
}

/* Help text */
.form-text {
    font-size: 0.75rem; /* Reduz o tamanho da fonte do texto de ajuda */
    color: #666;
    margin-top: 0.2rem; /* Ajusta a margem superior */
}

/* Error styling */
.has-error input {
    border-color: #c00;
}
```

```
.error-message {  
  color: #c00;  
  font-size: 0.8rem; /* Reduz o tamanho da fonte da mensagem de erro */  
  display: none;  
  margin-top: 0.2rem; /* Ajusta a margem superior */  
}  
  
.has-error .error-message {  
  display: block;  
}
```

/* Submit Button */

```
.btn-submit {  
  width: 100%;  
  padding: 0.7rem; /* Reduz o padding do botão de submit */  
  background-color: #2874f0;  
  border: none;  
  color: #ffffff;  
  font-weight: 700;  
  font-size: 1rem; /* Reduz o tamanho da fonte do botão de submit */  
  border-radius: 6px;  
  cursor: pointer;  
  transition: background-color 0.3s ease, box-shadow 0.3s ease;  
  margin-top: 0.8rem; /* Adiciona uma margem superior */  
}  
  
.btn-submit:hover,  
.btn-submit:focus {  
  background-color: #185ecc;  
  box-shadow: 0 4px 12px rgba(40, 116, 240, 0.3);  
}
```

```
/* Link para login */
```

```
.text-center {
```

```
    margin-top: 1rem; /* Reduz a margem superior */
```

```
    text-align: center;
```

```
    color: #555;
```

```
    font-size: 0.85rem; /* Reduz o tamanho da fonte */
```

```
}
```

```
.text-center a {
```

```
    color: #2874f0;
```

```
    font-weight: 600;
```

```
    text-decoration: none;
```

```
}
```

```
.text-center a:hover,
```

```
.text-center a:focus {
```

```
    text-decoration: underline;
```

```
}
```

```
/* Responsividade */
```

```
@media (max-width: 480px) {
```

```
    .container {
```

```
        margin: 5rem 1rem 2rem; /* Ajusta as margens para telas menores */
```

```
        padding: 1.25rem; /* Reduz o padding para telas menores */
```

```
    }
```

```
.header .logo img.logo-sem-fundo {
```

```
    width: 80px; /* Ajuste para telas muito pequenas */
```

```
}
```

```
.header.scrolled .logo img.logo-sem-fundo {
```

```
        width: 70px; /* Ajuste para telas muito pequenas ao rolar */
    }
    .nav a {
        font-size: 0.8rem; /* Ajusta o tamanho da fonte dos links em telas menores
    */
    }
}
```

“C:\Users\Heitor\Documents\Program\MatchBusiness\matchbusiness\src\main\resources\static\css\reset.css”

```
/* reset.css */
/* Reset básico */
* {
    margin: 0;
    padding: 0;
    box-sizing: border-box;
}
```

“C:\Users\Heitor\Documents\Program\MatchBusiness\matchbusiness\src\main\resources\static\css\sobre.css”

```
/* ----- */
/*  BASE GERAL  */
/* ----- */
```

```
body {
    font-family: 'Inter', sans-serif;
```



```
color: #2D3748;
margin: 0;
padding-top: 3.5rem; /* compensação do header fixo MENOR */
background-color: #D9F2DC;
}
```

```
.container {
  max-width: 960px;
  margin: 0 auto;
  padding: 0 1.5rem;
}
```

```
.fade-in {
  animation: fadeIn 0.6s ease-in-out;
}
```

```
@keyframes fadeIn {
  from { opacity: 0; transform: translateY(10px); }
  to { opacity: 1; transform: translateY(0); }
}
```

```
/* ----- */
/*   HEADER   */
/* ----- */
```

```
.header {
  position: fixed;
  top: 0;
  left: 0;
```

```
right: 0;

background-color: transparent; /* Inicialmente transparente */

box-shadow: none; /* Remove a sombra inicial */

z-index: 1000;

transition: background-color 0.3s ease, box-shadow 0.3s ease, padding 0.3s ease; /* Transição suave no padding também */

padding: 0.5rem 0; /* DIMINUI O PADDING VERTICAL INICIAL */

}
```

```
.header.scrolled {

background-color: #fff; /* Branco ao rolar */

box-shadow: 0 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.1); /* Adiciona sombra ao rolar */

padding: 0.5rem 0; /* MANTÉM O PADDING AO SCROLL */

}
```

```
.header .container {

display: flex;

justify-content: space-between;

align-items: center;

padding: 0rem 1.5rem; /* DIMINUI O PADDING VERTICAL DO CONTAINER */

}


```

```
.logo img.logo-sem-fundo {

height: auto; /* Mantém a proporção da imagem */

width: 120px; /* DIMINUI A LARGURA INICIAL DO LOGO */

transition: width 0.3s ease; /* Transição suave na largura do logo */

}
```

```
.header.scrolled .logo img.logo-sem-fundo {
```

```
width: 100px; /* DIMINUI AINDA MAIS O LOGO AO SCROLL (OPCIONAL) */  
}
```

```
.nav {  
  display: flex;  
  gap: 1rem; /* DIMINUI O GAP ENTRE OS ITENS DE NAVEGAÇÃO */  
  flex-wrap: wrap;  
  align-items: center;  
}
```

```
.nav a {  
  color: #4A5568;  
  text-decoration: none;  
  font-weight: 600;  
  font-size: 0.85rem; /* DIMINUI O TAMANHO DA FONTE DA NAVEGAÇÃO */  
  transition: color 0.2s;  
}
```

```
.nav a:hover,  
.nav a.active {  
  color: #38A169;  
}
```

```
.nav .btn {  
  background: #38A169;  
  color: white;  
  padding: 0.4rem 0.8rem; /* DIMINUI O PADDING DO BOTÃO */  
  border-radius: 9999px;  
  font-weight: 600;
```

```
font-size: 0.85rem; /* DIMINUI O TAMANHO DA FONTE DO BOTÃO */  
transition: background 0.2s;  
}
```

```
.nav .btn:hover {  
    background: #2F855A;  
}
```

```
/* ----- */  
/*    CONTEÚDO    */  
/* ----- */
```

```
.profile-container {  
    margin-top: 2rem;  
    padding: 2rem 1rem;  
}
```

```
.profile-container h2 {  
    font-size: 1.8rem; /* DIMINUI O TAMANHO DO TÍTULO */  
    font-weight: 700;  
    color: #276749;  
    margin-bottom: 1.2rem; /* DIMINUI A MARGEM INFERIOR DO TÍTULO */  
    text-align: center;  
}
```

```
.profile-container p {  
    font-size: 1rem; /* DIMINUI O TAMANHO DO PARÁGRAFO */  
    line-height: 1.5; /* DIMINUI O ESPAÇAMENTO ENTRE AS LINHAS */  
    color: #4A5568;
```

```
margin-bottom: 1rem; /* DIMINUI A MARGEM INFERIOR DO PARÁGRAFO */
text-align: justify;
max-width: 800px;
margin-left: auto;
margin-right: auto;
}
```

```
/* Missão, Visão e Valores */
```

```
.missao-visao-valores {
  display: flex;
  flex-wrap: wrap;
  gap: 1.5rem; /* DIMINUI O GAP ENTRE OS CARDS */
  margin: 2rem auto; /* DIMINUI A MARGEM SUPERIOR E INFERIOR */
  max-width: 960px;
}
```

```
.missao-visao-valores .card {
  flex: 1 1 280px;
  background: #fff; /* fundo branco */
  padding: 1rem; /* DIMINUI O PADDING DO CARD */
  border-radius: 0.5rem;
  box-shadow: 0 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.05);
}
```

```
.missao-visao-valores h3 {
  color: #276749;
  font-size: 1.1rem; /* DIMINUI O TAMANHO DO TÍTULO DO CARD */
}
```

```
    margin-bottom: 0.5rem; /* DIMINUI A MARGEM INFERIOR DO TÍTULO DO  
CARD */  
}
```

```
.missao-visao-valores ul {  
    padding-left: 1rem; /* DIMINUI O PADDING ESQUERDO DA LISTA */  
    color: #4A5568;  
    font-size: 0.9rem; /* DIMINUI O TAMANHO DA FONTE DA LISTA */  
}
```

```
.missao-visao-valores ul li {  
    margin-bottom: 0.3rem; /* DIMINUI A MARGEM INFERIOR DO ITEM DA  
LISTA */  
}
```

```
/* Como Funciona */
```

```
.como-funciona {  
    margin: 2rem auto; /* DIMINUI A MARGEM SUPERIOR E INFERIOR */  
    text-align: center;  
    padding: 0 1rem;  
}
```

```
.como-funciona h3 {  
    font-size: 1.5rem; /* DIMINUI O TAMANHO DO TÍTULO */  
    color: #276749;  
    margin-bottom: 1rem; /* DIMINUI A MARGEM INFERIOR */  
}
```

```
.como-funciona ol {
```

```
max-width: 800px;
margin: 0 auto;
text-align: left;
color: #4A5568;
line-height: 1.6; /* DIMINUI O ESPAÇAMENTO ENTRE AS LINHAS */
padding-left: 1rem; /* DIMINUI O PADDING ESQUERDO */
font-size: 0.95rem; /* DIMINUI O TAMANHO DA FONTE */
}
```

```
.como-funciona li {
    margin-bottom: 0.8rem; /* DIMINUI A MARGEM INFERIOR */
    font-size: 0.95rem; /* DIMINUI O TAMANHO DA FONTE */
}
```

```
/* Depoimentos */
```

```
.depoimentos {
    margin: 2rem auto; /* DIMINUI A MARGEM SUPERIOR E INFERIOR */
    text-align: center;
}
```

```
.depoimentos h3 {
    font-size: 1.5rem; /* DIMINUI O TAMANHO DO TÍTULO */
    color: #276749;
    margin-bottom: 1.5rem; /* DIMINUI A MARGEM INFERIOR */
}
```

```
.testimonials {
    display: flex;
```

```
flex-direction: column;

gap: 1rem; /* DIMINUI O GAP ENTRE OS DEPOIMENTOS */

max-width: 800px;

margin: 0 auto;

color: #4A5568;

font-size: 0.95rem; /* DIMINUI O TAMANHO DA FONTE */

}
```

```
.testimonials blockquote {

    background: #F0FFF4; /* verde claro suave */

    border-left: 3px solid #38A169; /* DIMINUI A LARGURA DA BORDA */

    padding: 0.8rem 1rem; /* DIMINUI O PADDING */

    border-radius: 0.25rem;

    font-style: italic;

}
```

```
.testimonials cite {

    display: block;

    margin-top: 0.3rem; /* DIMINUI A MARGEM SUPERIOR */

    font-size: 0.8rem; /* DIMINUI O TAMANHO DA FONTE */

    color: #2F855A;

}
```

```
/* Chamada para Ação */
```

```
.cta {

    text-align: center;

    padding: 2rem 1rem; /* DIMINUI O PADDING */

    background: #F0FFF4; /* verde claro padrão anterior */

}
```



```
border-radius: 0.5rem;

margin: 3rem auto; /* DIMINUI A MARGEM SUPERIOR E INFERIOR */

}
```

```
.cta h3 {

font-size: 1.5rem; /* DIMINUI O TAMANHO DO TÍTULO */

color: #276749;

margin-bottom: 0.8rem; /* DIMINUI A MARGEM INFERIOR */

}
```

```
.btn-cta {

display: inline-block;

background: #38A169;

color: white;

padding: 0.6rem 1.2rem; /* DIMINUI O PADDING DO BOTÃO */

border-radius: 9999px;

font-weight: bold;

text-decoration: none;

transition: background 0.3s;

font-size: 0.9rem; /* DIMINUI O TAMANHO DA FONTE DO BOTÃO */

}
```

```
.btn-cta:hover {

background: #2F855A;

}
```

```
/* ----- */

/*    FOOTER    */

/* ----- */
```

```
.footer {  
  background: #2D3748;  
  color: #E2E8F0;  
  padding: 2rem 1.5rem; /* DIMINUI O PADDING */  
  font-size: 0.85rem; /* DIMINUI O TAMANHO DA FONTE */  
}
```

```
.footer-content {  
  display: flex;  
  flex-wrap: wrap;  
  justify-content: space-between;  
  gap: 1.5rem; /* DIMINUI O GAP */  
  max-width: 960px;  
  margin: 0 auto;  
}
```

```
.footer h4 {  
  font-size: 1.1rem; /* DIMINUI O TAMANHO DO TÍTULO */  
  font-weight: 700;  
  margin-bottom: 0.6rem; /* DIMINUI A MARGEM INFERIOR */  
}
```

```
.footer p,  
.footer a,  
.footer li {  
  font-size: 0.85rem; /* DIMINUI O TAMANHO DA FONTE */  
  line-height: 1.4; /* DIMINUI O ESPAÇAMENTO ENTRE AS LINHAS */  
  color: #CBD5E0;
```

```
text-decoration: none;
}
```

```
.footer a:hover {
    color: #68D391;
}
```

```
.footer-bottom {
    text-align: center;
    margin-top: 1.5rem; /* DIMINUI A MARGEM SUPERIOR */
    border-top: 1px solid #4A5568;
    padding-top: 0.8rem; /* DIMINUI O PADDING SUPERIOR */
    font-size: 0.8rem; /* DIMINUI O TAMANHO DA FONTE */
    color: #A0AEC0;
}
```

```
/* ----- */
/*  RESPONSIVO  */
/* ----- */
```

```
@media (max-width: 768px) {
    .header .container {
        flex-direction: column;
        align-items: flex-start;
        padding: 0.5rem 1.5rem; /* AJUSTA O PADDING EM TELAS MENORES */
    }
}
```

```
.nav {
    justify-content: center;
```

```
    gap: 0.8rem; /* DIMINUI O GAP EM TELAS MENORES */  
    margin-top: 0.3rem; /* DIMINUI A MARGEM SUPERIOR EM TELAS  
MENORES */  
}
```

```
.footer-content {  
    flex-direction: column;  
    align-items: center;  
    text-align: center;  
    gap: 1rem; /* DIMINUI O GAP EM TELAS MENORES */  
}
```

```
.missao-visao-valores {  
    flex-direction: column;  
    gap: 1rem; /* DIMINUI O GAP EM TELAS MENORES */  
    margin: 1.5rem auto; /* DIMINUI A MARGEM EM TELAS MENORES */  
}
```

```
.testimonials {  
    padding: 0 1rem;  
    font-size: 0.9rem; /* AJUSTA O TAMANHO DA FONTE EM TELAS  
MENORES */  
}
```

```
.como-funciona ol {  
    padding-left: 0.8rem; /* DIMINUI O PADDING EM TELAS MENORES */  
    font-size: 0.9rem; /* AJUSTA O TAMANHO DA FONTE EM TELAS  
MENORES */  
}
```

```
.profile-container h2,  
.como-funciona h3,  
.depoimentos h3,  
.cta h3 {  
    font-size: 1.3rem; /* DIMINUI O TAMANHO DO TÍTULO EM TELAS  
MENORES */  
    margin-bottom: 0.8rem; /* DIMINUI A MARGEM INFERIOR EM TELAS  
MENORES */  
}
```

```
.profile-container p,  
.como-funciona li {  
    font-size: 0.9rem; /* DIMINUI O TAMANHO DA FONTE EM TELAS  
MENORES */  
    margin-bottom: 0.6rem; /* DIMINUI A MARGEM INFERIOR EM TELAS  
MENORES */  
}  
}
```

```
/* ----- */
```

```
/* Ajuste do Logo no Header (Página Sobre) */
```

```
/* ----- */
```

```
.header .logo img.logo-sem-fundo {  
    height: auto; /* Mantém a proporção da imagem */  
    width: 120px; /* DIMINUI A LARGURA INICIAL DO LOGO */  
}
```

```
/* Se você precisar de um tamanho menor em telas menores, pode adicionar  
media queries */
```

```
@media (max-width: 768px) {  
    .header .logo img.logo-sem-fundo {
```

```
        width: 100px; /* Tamanho menor para telas menores, se desejado */
    }
}
```

```
@media (max-width: 480px) {
    .header .logo img.logo-sem-fundo {
        width: 80px; /* Tamanho ainda menor para telas muito pequenas, se
desejado */
    }
}
```

“C:\Users\Heitor\Documents\Program\MatchBusiness\matchbusiness\src\main\resources\static\css\style.css”

```
/* style.css */
```

```
/* Reset básico */
```

```
* {
    margin: 0;
    padding: 0;
    box-sizing: border-box;
}
```

```
/* Corpo */
```

```
body {
    font-family: Arial, sans-serif;
    background-color: #D9F2DC;
    color: #4a4a4a;
    line-height: 1.6;
```

```
padding-top: 80px; /* para compensar header fixo */  
}
```

```
/* Container */
```

```
.container {  
  width: 90%;  
  max-width: 1200px;  
  margin: 0 auto;  
}
```

```
/* Cabeçalho fixo */
```

```
.header {  
  position: fixed;  
  top: 0;  
  width: 100%;  
  background-color: #D9F2DC;  
  padding: 1rem 0;  
  z-index: 1000;  
  transition: background-color 0.3s ease, box-shadow 0.3s ease;  
}
```

```
.header.scrolled {  
  background-color: #ffffff;  
  box-shadow: 0 2px 5px rgba(0,0,0,0.1);  
}
```

```
.header .container {  
  display: flex;  
  justify-content: space-between;  
  align-items: center;  
  flex-wrap: wrap;
```

```
}
```

```
/* Logo */
```

```
.logo {  
  color: #1c4532;  
  font-weight: bold;  
  font-size: 1.25rem;  
}
```

```
/* Navegação */
```

```
.nav {  
  list-style: none;  
  display: flex;  
  gap: 1rem;  
  flex-wrap: wrap;  
}  
  
.nav a {  
  text-decoration: none;  
  color: #2E2E2E;  
  transition: color 0.3s ease;  
}  
  
.nav a:hover {  
  color: #34d399;  
}
```

```
/* Botões */
```

```
.btn, .btn-outline {  
  padding: 0.5rem 1rem;  
  border-radius: 5px;
```



```
font-weight: 600;
display: inline-block;
text-align: center;
transition: background-color 0.3s ease, color 0.3s ease;
text-decoration: none;
}

.btn {
  background-color: #A3D9A5;
  color: #2D2D2D;
}

.btn:hover {
  background-color: #2fbf85;
}

.btn-outline {
  background: transparent;
  border: 2px solid #2D2D2D;
  color: #2D2D2D;
}

.btn-outline:hover {
  background-color: #34d399;
  color: #ffffff;
}

/* Hero */

.hero {
  background-color: #D9F2DC;
  padding: 3rem 0;
}

.hero-content {
```

```
display: flex;
flex-wrap: wrap;
gap: 1rem;
justify-content: space-between;
align-items: center;
}
.separacao1 {
display: flex;
flex-wrap: wrap;
gap: 1rem;
width: 100%;
margin-top: 2rem;
justify-content: space-between;
}
```

/ Texto do Hero */*

```
.text {
flex: 1 1 45%;
min-width: 280px;
padding: 3rem;
background: #ffffff;
border-radius: 10px;
box-shadow: 0 0 10px rgba(0,0,0,0.06);
}
.text h1 {
color: #000000;
font-size: 2rem;
}
.text h1 span {
```

```
color: #A3D9A5;  
}
```

```
/* Animação flutuar */
```

```
@keyframes float {  
  0% { transform: translateY(0); }  
  50% { transform: translateY(-15px); }  
  100% { transform: translateY(0); }  
}
```

```
/* Ícone central do Hero */
```

```
.icon-circle {  
  margin: 0 auto;  
  width: 220px;  
  height: 220px;  
  border-radius: 50%;  
  background: #ffffff;  
  box-shadow: 12px 15px 25px rgb(163,217,165);  
  display: flex;  
  align-items: center;  
  justify-content: center;  
  animation: float 3s ease-in-out infinite;  
}  
  
.icon-main {  
  width: 90%;  
  height: 90%;  
  animation: float 3s ease-in-out infinite;  
}
```

```
/* Overlays no Hero */

.icon-overlay {
  position: absolute;
  width: 60px;
  height: 60px;
  background: #ffffff;
  border-radius: 50%;
  display: flex;
  align-items: center;
  justify-content: center;
  box-shadow: 0 4px 12px rgba(0,0,0,0.1);
}

.icon-overlay svg {
  width: 32px;
  height: 32px;
  fill: #2d2d2d;
}

.overlay-calendar {
  bottom: 20px;
  left: 50%;
  transform: translateX(-50%);
}

.overlay-user {
  top: 20px;
  right: 20px;
}

/* Fade-in ao scroll */

.fade-in {
```

```
opacity: 0;
transform: translateY(20px);
transition: opacity 0.6s ease-out, transform 0.6s ease-out;
}

.fade-in.visible {
opacity: 1;
transform: translateY(0);
}
```

```
/* Como Funciona */
.como-funciona {
padding: 3rem 0;
text-align: center;
}

.cards {
display: flex;
flex-wrap: wrap;
gap: 1rem;
margin-top: 2rem;
justify-content: space-between;
}
```

```
/* Card com badge acima, centralizado */
.card {
display: flex;
flex-direction: column;
align-items: center;
max-width: 280px;
background: #ffffff;
```

```
padding: 2rem 1.5rem 1.5rem;
border-radius: 10px;
box-shadow: 0 0 10px rgba(0,0,0,0.06);
}
```

```
.card-icon {
margin-bottom: 1rem;
```

```
}
```

```
.card-icon .badge {
width: 60px;
height: 60px;
background: #ffffff;
border-radius: 50%;
display: flex;
align-items: center;
justify-content: center;
box-shadow: 0 4px 12px rgba(0,0,0,0.1);
padding: 0.5rem;
}
```

```
.como-funciona h2,
.como-funciona h3 {
color: #000000;
}
```

```
/* Responsividade dos cards */
@media (max-width: 768px) {
.cards {
justify-content: center;
```

```
}  
.card {  
  flex: 1 1 45%;  
}  
}  
@media (max-width: 480px) {  
  .card {  
    flex: 1 1 100%;  
  }  
}
```

```
/* Métricas */  
.metrics {  
  background: #2D2D2D;  
  color: #ffffff;  
  padding: 2rem 0;  
  display: flex;  
  flex-wrap: wrap;  
  justify-content: center;  
  gap: 2rem;  
}  
.metrics1 {  
  display: flex;  
  flex-wrap: wrap;  
  justify-content: center;  
  gap: 2rem;  
  max-width: 900px;  
  width: 100%;  
}
```

```
.metrica h3 {  
  font-size: 2.2rem;  
  color: #A3D9A5;  
  margin-bottom: 0.5rem;  
}
```

```
.metrica p {  
  font-weight: 600;  
  text-align: center;  
}
```

```
/* Depoimentos */
```

```
.depoimentos {  
  padding: 3rem 0;  
  text-align: center;  
}
```

```
.depoimentos .cards {  
  justify-content: center;  
}
```

```
.depoimentos .card {  
  max-width: 320px;  
  background: #ffffff;  
}
```

```
.depoimentos h2 {  
  color: #000000;  
}
```

```
/* Call to Action */
```

```
.cta {  
  background: #D9F2DC;
```



```
color: #2d2d2d;
text-align: center;
padding: 3rem 1rem;
}

.cta h2 {
font-size: 2rem;
margin-bottom: 1rem;
color: #000000;
}

.cta p {
margin-bottom: 1.5rem;
}

.cta .button a {
font-size: 1.1rem;
}

/* Footer */

.footer {
background: #2D2D2D;
color: #ffffff;
padding: 2rem 0;
font-size: 0.9rem;
}

.footer-content {
display: flex;
flex-wrap: wrap;
justify-content: space-between;
gap: 1.5rem;
max-width: 1200px;
```

```
margin: 0 auto 1.5rem;
}
.footer-content > div {
  flex: 1 1 200px;
}
.footer-content h4 {
  margin-bottom: 0.75rem;
  font-weight: 700;
}
.footer-content ul {
  list-style: none;
}
.footer-content ul li {
  margin-bottom: 0.5rem;
}
.footer-content ul li a {
  color: #ffffff;
  text-decoration: none;
}
.footer-content ul li a:hover {
  text-decoration: underline;
}
.footer-bottom {
  text-align: center;
  border-top: 1px solid rgba(255,255,255,0.1);
  padding-top: 1rem;
  font-size: 0.8rem;
}
```

```
/* ===== Novos estilos para página de login ===== */
```

```
/* Container específico para formulários de login */
```

```
.login-section {  
  display: flex;  
  align-items: center;  
  justify-content: center;  
  min-height: calc(100vh - 80px); /* ajusta para compensar header */  
  background: #D9F2DC;  
}
```

```
.form-container {  
  background: #ffffff;  
  padding: 2.5rem 2rem;  
  border-radius: 10px;  
  box-shadow: 0 0 12px rgba(0,0,0,0.08);  
  text-align: center;  
  width: 100%;  
  max-width: 400px;  
}
```

```
.form-title {  
  margin-bottom: 1.5rem;  
  font-size: 1.75rem;  
  color: #000000;  
}
```

```
/* Grupos de campo do formulário */
```

```
.form-group {
```

```
margin-bottom: 1rem;
text-align: left;
}
```

```
.form-group label {
display: block;
margin-bottom: 0.5rem;
font-weight: 600;
}
```

```
.form-group input {
width: 100%;
padding: 0.65rem 0.75rem;
border: 1px solid #ccc;
border-radius: 6px;
font-size: 1rem;
}
```

/* Botões de formulário */

```
.btn-primary {
background-color: #A3D9A5;
color: #2D2D2D;
width: 100%;
margin-top: 1rem;
transition: background-color 0.3s ease, color 0.3s ease;
}
```

```
.btn-primary:hover {
background-color: #2fbf85;
```

```
color: #ffffff;
}
```

```
/* Link de rodapé do formulário */
```

```
.form-footer {
  margin-top: 1.25rem;
  font-size: 0.9rem;
}
```

```
.form-footer .link {
  color: #34d399;
  text-decoration: none;
  font-weight: 600;
}
```

```
.form-footer .link:hover {
  text-decoration: underline;
}
```

“C:\Users\Heitor\Documents\Program\MatchBusiness\matchbusiness\src\main\resources\static\css\user-form.css”

```
/* Reset e base */
```

```
body {
  font-family: 'Segoe UI', Tahoma, Geneva, Verdana, sans-serif;
  background: #f5f7fa;
  color: #2c3e50;
  margin: 0;
```

```
padding: 20px;  
line-height: 1.5;  
}
```

```
.container {  
  max-width: 500px;  
  margin: 0 auto;  
  background: #fff;  
  padding: 40px 50px;  
  box-shadow: 0 8px 24px rgba(0,0,0,0.08);  
  border-radius: 12px;  
}
```

```
h2 {  
  margin-bottom: 30px;  
  font-weight: 700;  
  font-size: 1.9rem;  
  color: #34495e;  
  border-bottom: 3px solid #3ccc4d; /* verde */  
  padding-bottom: 10px;  
}
```

```
form div {  
  margin-bottom: 18px;  
  display: flex;  
  flex-direction: column;  
}
```

```
label {
```

```
font-weight: 600;  
margin-bottom: 6px;  
color: #34495e;  
}
```

```
input[type="text"],  
input[type="email"],  
input[type="password"] {  
padding: 10px 14px;  
border: 1.5px solid #ccc;  
border-radius: 6px;  
font-size: 1rem;  
transition: border-color 0.3s ease;  
}
```

```
input[type="text"]:focus,  
input[type="email"]:focus,  
input[type="password"]:focus {  
border-color: #3ccc4d; /* verde */  
outline: none;  
}
```

```
input[type="checkbox"] {  
width: 18px;  
height: 18px;  
cursor: pointer;  
}
```

```
input[type="checkbox"]:disabled {
```

```
    cursor: not-allowed;
}
```

```
button[type="submit"] {
    background-color: #3ccc4d; /* verde */
    color: #fff;
    padding: 12px 22px;
    border: none;
    border-radius: 6px;
    font-weight: 600;
    font-size: 1rem;
    cursor: pointer;
    transition: background-color 0.3s ease;
}
```

```
button[type="submit"]:hover,
button[type="submit"]:focus {
    background-color: #1ac52e; /* verde mais escuro */
    outline: none;
}
```

```
a {
    color: #3ccc4d; /* verde */
    text-decoration: none;
    font-weight: 600;
}
```

```
a:hover {
    text-decoration: underline;
}
```



```
}
```

“C:\Users\Heitor\Documents\Program\MatchBusiness\matchbusiness\src\main\resources\static\css\user-list.css”

```
/* Reset básico e base */
```

```
* {  
    box-sizing: border-box;  
}
```

```
body {  
    font-family: 'Segoe UI', Tahoma, Geneva, Verdana, sans-serif;  
    background: #f5f7fa;  
    color: #2c3e50;  
    margin: 0;  
    padding: 20px;  
    line-height: 1.5;  
}
```

```
.container {  
    max-width: 960px;  
    margin: 0 auto;  
    background: #fff;  
    padding: 40px 50px;  
    box-shadow: 0 8px 24px rgba(0,0,0,0.08);  
    border-radius: 12px;  
}
```

```
h2 {  
    margin-bottom: 30px;  
    font-weight: 700;  
    font-size: 1.9rem;  
    color: #34495e;  
    border-bottom: 3px solid #3ccc4d;  
    padding-bottom: 10px;  
}
```

```
/* Mensagem de erro */
```

```
.error-message {  
    color: #c0392b;  
    background: #fdecea;  
    border: 1.5px solid #c0392b;  
    padding: 14px 20px;  
    border-radius: 8px;  
    margin-bottom: 25px;  
    font-weight: 600;  
    box-shadow: 0 2px 6px rgba(192, 57, 43, 0.2);  
}
```

```
/* Botões base */
```

```
.btn {  
    display: inline-block;  
    padding: 10px 20px;  
    border-radius: 6px;  
    text-decoration: none;  
    font-weight: 600;  
    font-size: 0.95rem;
```

```
    cursor: pointer;

    transition: background-color 0.3s ease, box-shadow 0.2s ease;

    user-select: none;

    border: none;

    color: #3ccc4d;
}
```

/* Botão principal */

```
.btn-primary {
    background-color: #3ccc4d;
    color: #fff;
    box-shadow: 0 4px 12px rgba(52, 152, 219, 0.35);
}
```

```
.btn-primary:hover,
.btn-primary:focus {
    background-color: #1ac52e;
    box-shadow: 0 6px 18px rgba(41, 128, 185, 0.5);
    outline: none;
}
```

/* Botões de ação na tabela */

```
.btn-edit {
    background-color: #27ae60;
    color: #fff;
    padding: 6px 14px;
    font-size: 0.85rem;
    border-radius: 5px;
}
```

```
.btn-edit:hover,  
.btn-edit:focus {  
    background-color: #1e8449;  
    outline: none;  
}
```

```
.btn-delete {  
    background-color: #e74c3c;  
    color: #fff;  
    padding: 6px 14px;  
    font-size: 0.85rem;  
    border-radius: 5px;  
    margin-left: 10px;  
}
```

```
.btn-delete:hover,  
.btn-delete:focus {  
    background-color: #c0392b;  
    outline: none;  
}
```

/* Botão desabilitado para excluir superMaster */

```
.btn-delete.disabled {  
    background-color: #bdc3c7;  
    color: #7f8c8d;  
    cursor: not-allowed;  
    pointer-events: none;  
    box-shadow: none;
```

```
}
```

```
/* Botões promover/despromover */
```

```
.btn-promote {  
  background-color: #1ac52e;  
  color: #fff;  
  padding: 6px 14px;  
  font-size: 0.85rem;  
  border-radius: 5px;  
  margin-top: 8px;  
  display: inline-block;  
}
```

```
.btn-promote:hover,  
.btn-promote:focus {  
  background-color: #1c5980;  
  outline: none;  
}
```

```
.btn-demote {  
  background-color: #f39c12;  
  color: #fff;  
  padding: 6px 14px;  
  font-size: 0.85rem;  
  border-radius: 5px;  
  margin-top: 8px;  
  display: inline-block;  
}
```

```
.btn-demote:hover,  
.btn-demote:focus {  
    background-color: #d78e0a;  
    outline: none;  
}
```

```
/* Tabela */
```

```
table {  
    width: 100%;  
    border-collapse: separate;  
    border-spacing: 0 15px;  
    font-size: 0.95rem;  
    table-layout: fixed;  
}
```

```
thead tr {  
    background-color: #3ccc4d;  
    color: #fff;  
    font-weight: 700;  
    border-radius: 12px;  
}
```

```
thead th {  
    padding: 16px 20px;  
    text-align: left;  
    border-top-left-radius: 12px;  
    border-top-right-radius: 12px;  
    user-select: none;  
}
```

```
tbody tr {  
    background: #ecf0f1;  
    transition: background-color 0.3s ease;  
    border-radius: 10px;  
    box-shadow: 0 1px 3px rgba(0,0,0,0.07);  
}
```

```
tbody tr:hover {  
    background-color: #d6e9fb;  
    box-shadow: 0 4px 12px rgba(52, 152, 219, 0.2);  
}
```

```
tbody td {  
    padding: 14px 20px;  
    vertical-align: middle;  
    overflow-wrap: break-word;  
}
```

/ Links dentro das células */*

```
td.actions {  
    white-space: nowrap;  
}
```

/ Links dentro da tabela */*

```
a {  
    color: #3ccc4d;  
    text-decoration: none;  
    font-weight: 600;
```

```
}
```

```
a:hover,
```

```
a:focus {
```

```
    text-decoration: underline;
```

```
    outline: none;
```

```
}
```

```
/* Responsividade */
```

```
@media (max-width: 768px) {
```

```
    .container {
```

```
        padding: 25px 20px;
```

```
    }
```

```
    table,
```

```
    thead,
```

```
    tbody,
```

```
    th,
```

```
    td,
```

```
    tr {
```

```
        display: block;
```

```
        width: 100%;
```

```
    }
```

```
    thead tr {
```

```
        display: none;
```

```
    }
```

```
    tbody tr {
```

```
        margin-bottom: 18px;
```

```
        background: #fff;
```

```
        box-shadow: 0 4px 12px rgba(0,0,0,0.05);
```



```
        border-radius: 10px;
        padding: 15px;
    }
    tbody td {
        display: flex;
        justify-content: space-between;
        padding: 10px 15px;
        border-bottom: 1px solid #eee;
        font-size: 0.9rem;
    }
    tbody td:last-child {
        border-bottom: none;
    }
    tbody td::before {
        content: attr(data-label);
        font-weight: 700;
        color: #7f8c8d;
        flex-basis: 40%;
        text-align: left;
    }
    td.actions {
        white-space: normal;
        margin-top: 10px;
    }
}
```

```
.logout-container {
    margin-top: 30px;
    text-align: right;
```

```
}
```

```
.btn-logout {  
  background-color: #c0392b;  
  color: #fff;  
  padding: 10px 22px;  
  border-radius: 6px;  
  font-weight: 600;  
  font-size: 1rem;  
  text-decoration: none;  
  box-shadow: 0 4px 14px rgba(192, 57, 43, 0.4);  
  transition: background-color 0.3s ease, box-shadow 0.3s ease;  
  display: inline-block;  
  color: #3ccc4d;  
}
```

```
.btn-logout:hover,  
.btn-logout:focus {  
  background-color: #a93226;  
  box-shadow: 0 6px 20px rgba(169, 50, 38, 0.6);  
  outline: none;  
}
```

“C:\Users\Heitor\Documents\Program\MatchBusiness\matchbusiness\src\main\resources\static\js\main.js”

```
document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() {  
  console.log("Página carregada com sucesso!");
```

```
// Você pode incluir aqui futuras funcionalidades e interações,  
// como validações dinâmicas de formulário ou animações.  
});
```

"C:\Users\Heitor\Documents\Program\MatchBusiness\matchbusiness\src\main\resources\templates\master\user-form.html"

```
<!DOCTYPE html>  
  
<html xmlns:th="http://www.thymeleaf.org">  
  
<head>  
  
  <meta charset="UTF-8">  
  
  <title th:text="${usuario.id} == null ? 'Novo Usuário' : 'Editar  
Usuário'">Formulário de Usuário</title>  
  
  <link rel="stylesheet" th:href="@{/css/user-form.css}" />  
  
</head>  
  
<body>  
  
  <div class="container">  
  
    <h2 th:text="${usuario.id} == null ? 'Novo Usuário' : 'Editar  
Usuário'">Formulário de Usuário</h2>  
  
  
    <!-- Use a seguinte forma para definir a ação:  
        Se o usuário não tem ID, vai para /master/users (criação);  
        se tem, vai para /master/users/{id} (atualização) -->  
  
    <form th:action="${usuario.id} == null ? @{/master/users} :  
@{/master/users/{id}(id=${usuario.id})}"  
  
        th:object="${usuario}" method="post">  
  
  
    <!-- Campo hidden para garantir que o ID seja enviado -->  
  
    <input type="hidden" th:field="*{id}" />
```

```
<div>

  <label for="nome">Nome:</label>

  <input type="text" id="nome" th:field="**{nome}" required />

</div>

<div>

  <label for="email">Email:</label>

  <input type="email" id="email" th:field="**{email}" required />

</div>

<div>

  <label for="senha">Senha:</label>

  <!-- Se estiver editando, você pode deixar um placeholder explicando que
só preencha se quiser alterar -->

  <input type="password" id="senha" th:field="**{senha}" placeholder="Digite
a senha para alteração (opcional)"/>

</div>

<div>

  <label for="master">É Master?</label>

  <input type="checkbox" id="master" th:field="**{master}" />

</div>

<div>

  <label for="superMaster">Super Master:</label>

  <!-- Geralmente, o campo superMaster deve ser controlado pelo sistema
(e não pelo formulário) -->

  <input type="checkbox" id="superMaster" th:field="**{superMaster}"
disabled="disabled"/>

</div>

<button type="submit">Salvar</button>

</form>

<br/>
```

```
<a th:href="@{/master/users}">Voltar</a>
</div>
</body>
</html>
```

“C:\Users\Heitor\Documents\Program\MatchBusiness\matchbusiness\src\main\resources\templates\master\user-list.html”

```
<!DOCTYPE html>
<html xmlns:th="http://www.thymeleaf.org">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Lista de Usuários - Administração</title>
  <link rel="stylesheet" th:href="@{/css/user-list.css}">
</head>
<body>
  <div class="container">
    <h2>Lista de Usuários</h2>

    <!-- Exibe uma mensagem de erro caso o parâmetro 'errorMessage' esteja
    presente -->
    <div th:if="{errorMessage != null}" class="error-message">
      <p th:text="{errorMessage}"></p>
    </div>

    <!-- Link para o formulário de novo usuário -->
    <a th:href="@{/master/users/new}" class="btn">Novo Usuário</a>

    <!-- Tabela de usuários -->
```

```

<table>

  <thead>

    <tr>

      <th>ID</th>

      <th>Nome</th>

      <th>Email</th>

      <th>Master</th>

      <th>SuperMaster</th>

      <th>Ações</th>

    </tr>

  </thead>

  <tbody>

    <!-- Itera sobre a lista de usuários enviada do controller -->

    <tr th:each="user : ${users}">

      <td th:text="${user.id}">1</td>

      <td th:text="${user.nome}">Nome Exemplo</td>

      <td th:text="${user.email}">email@exemplo.com</td>

      <td th:text="${user.master}">false</td>

      <td th:text="${user.superMaster}">false</td>

      <td>

        <a th:href="@{/master/users/} + ${user.id} + '/edit'">Editar</a> |

        <a th:href="@{/master/users/} + ${user.id} + '/delete'" disabled

          th:if="${user.superMaster}">Excluir</a>

        <a th:if="${!user.superMaster}" th:href="@{/master/users/} +

          ${user.id} + '/delete'">Excluir</a>

        <br/>

        <span th:if="${!user.master}">

          <a th:href="@{/master/users/} + ${user.id} +

            '/promote'">Promover</a>

        </span>

      </td>

    </tr>

  </tbody>

</table>

```

```

        <span th:if="${user.master}">
            <a th:href="@{/master/users/' + ${user.id} +
'/demote'}">Despromover</a>
        </span>
    </td>
</tr>
</tbody>
</table>

<!-- Botão Logout -->
<div style="margin-top: 20px;">
    <form th:action="@{/logout}" method="post" onsubmit="return
confirm('Deseja realmente sair?');">
        <button type="submit" class="btn">Logout</button>
    </form>
</div>
</div>
</body>
</html>

```

“C:\Users\Heitor\Documents\Program\MatchBusiness\matchbusiness\src\main\resources\templates\user\configuracoes.html”

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-BR" xmlns:th="http://www.thymeleaf.org">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
    <title>Configurações Pessoais - MatchBusiness</title>

```

```
<!-- mesmos bundles usados na index -->
<link rel="stylesheet" th:href="@{/css/reset.css}">
<link rel="stylesheet" th:href="@{/css/base.css}">
<link rel="stylesheet" th:href="@{/css/index.css}">
<link rel="stylesheet" th:href="@{/css/footer.css}">
<link rel="stylesheet" th:href="@{/css/configuracoes.css}">
</head>

<body>

<!-- Header -->

<header class="header">
  <div class="container">
    <div class="logo">
      <a th:href="@{/}">
        
        <class="logo-sem-fundo" alt="Logo MatchBusiness" width="160"
height="40">
      </a>
    </div>

    <nav class="nav">
      <a th:href="@{/}">Home</a>
      <a th:href="@{/sobre}">Sobre</a>
      <a th:href="@{/dashboard}" class="active">Dashboard</a>
      <a th:href="@{/login?logout}" class="btn">Sair</a>
    </nav>
  </div>
</header>
```



```
<!-- Main -->

<section class="hero" style="background:none;padding-top:7rem">

  <div class="container">

    <div class="profile-container fade-in">

      <h2>Configurações Pessoais</h2>

      <form th:action="@{/user/configuracoes}" th:object="${usuario}"
method="post" autocomplete="off">

        <div class="form-group">

          <label for="nome">Nome completo<span aria-hidden="true">
* </span></label>

          <input id="nome" type="text" th:field="**{nome}" placeholder="Seu nome
completo" required>

        </div>

        <div class="form-group">

          <label for="email">E-mail<span aria-hidden="true"> * </span></label>

          <input id="email" type="email" th:field="**{email}"
placeholder="seu@exemplo.com" required>

        </div>

        <div class="form-group">

          <label for="senha">Nova senha</label>

          <input id="senha" type="password" th:field="**{senha}"
placeholder="Deixe em branco para manter a atual">

        </div>

        <div class="btn-group">

          <button type="submit" class="btn btn-primary">Salvar
alterações</button>
```

```
        <a th:href="@{/dashboard}" class="btn btn-secondary">Cancelar</a>
    </div>
</form>
</div>
</div>
</section>
```

```
<!-- Footer -->
```

```
<footer class="footer fade-in">
    <div class="container footer-content">
        <div>
            <h4>MatchBusiness</h4>
            <p>Conexões profissionais ao redor do café.</p>
        </div>
        <div>
            <h4>Links Rápidos</h4>
            <ul>
                <li><a th:href="@{/}">Home</a></li>
                <li><a th:href="@{/sobre}">Sobre Nós</a></li>
                <li><a th:href="@{/dashboard}">Dashboard</a></li>
            </ul>
        </div>
        <div>
            <h4>Recursos</h4>
            <ul>
                <li><a th:href="@{/blog}">Blog</a></li>
                <li><a th:href="@{/faq}">FAQ</a></li>
            </ul>
        </div>
    </div>
</footer>
```

```
<div>

  <h4>Contato</h4>

  <p><a
href="mailto:contato@matchbusiness.com">contato@matchbusiness.com</a><
br>

    <a href="tel:+551140028922">+55 (11) 4002-8922</a></p>

</div>

</div>

<div class="footer-bottom">

  © 2025 MatchBusiness. Todos os direitos reservados.

</div>

</footer>

<script>

/* header scroll */

window.addEventListener('scroll', () =>

  document.querySelector('.header')

    .classList.toggle('scrolled', window.scrollY > 50));

/* fade-in on scroll */

document.addEventListener('DOMContentLoaded', () => {

  const obs = new IntersectionObserver(entries => {

    entries.forEach(e => {

      if (e.isIntersecting) {

        e.target.classList.add('visible');

        obs.unobserve(e.target);

      }

    });

  }, { threshold: 0.1 });

  document.querySelectorAll('.fade-in').forEach(el => obs.observe(el));
```

```
});  
</script>  
</body>  
</html>
```

“C:\Users\Heitor\Documents\Program\MatchBusiness\matchbusiness\src\main\resources\templates\dashboard.html”

```
<!DOCTYPE html>  
<html lang="pt-BR">  
<head>  
  <meta charset="UTF-8" />  
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />  
  <title>Dashboard – MatchBusiness</title>  
  
  <!-- CSS -->  
  <link rel="stylesheet" href="css/reset.css" />  
  <link rel="stylesheet" href="css/base.css" />  
  <link rel="stylesheet" href="css/footer.css" />  
  <link rel="stylesheet" href="css/dashboard.css" />  
</head>  
  
<body>  
  <!-- HEADER -->  
  <header class="header">  
    <div class="container">  
      <div class="logo">  
        
```

</div>

<nav class="nav-links">

<a th:href="@{/home}">Home

<a th:href="@{/sobre}">Sobre

<a th:href="@{/dashboard}">Dashboard


</nav>

<div class="actions">

<input type="text" class="search" placeholder="Buscar..." />

<!-- NOTIFICAÇÕES -->

<div class="notif">

 2

<div class="notif-dropdown">

<h4>Notificações</h4>

Rafael Souza aceitou seu convite 2 horas atrás

Novo match com Camila Ribeiro 5 horas atrás

Lembrete: Café com Marcos amanhã às 15h 1 dia atrás

Ver todas

</div>

</div>

<!-- USUÁRIO -->

<div class="user">

```
<span class="user-name">Opções</span>
<div class="dropdown">
  <ul>
    <li><a th:href="@{/user/configuracoes}">Configurações</a></li>
    <li><a th:href="@{/login?logout}">Sair</a></li>
  </ul>
</div>
</div>
</div>
</div>
</header>

<!-- MAIN -->
<main class="container">

  <!-- TABS -->
  <div class="tabs">

    <button id="tab-suggestions" class="active">☑ Sugestões de
Match</button>

    <button id="tab-scheduled">📅 Agendados</button>

    <button id="tab-messages">💬 Mensagens</button>

  </div>

  <!-- SUGESTÕES -->

  <section id="content-suggestions" class="cards fade-in visible">

    <!-- Card 1 -->

    <article class="card">

      <header>

        
```

```
<div>

  <h3>Juliana Almeida</h3>

  <p>Designer UX/UI</p>

</div>

</header>

<div class="label">Interesses</div>

<ul class="tags">

  <li>Design</li><li>Tecnologia</li><li>Inovação</li>

</ul>

<footer>

  <span>💬 Chat</span>

  <div class="actions-btns">

    <button class="deny" aria-label="Recusar">❌ </button>

    <button class="accept" aria-label="Aceitar">✅ </button>

  </div>

</footer>

</article>
```

```
<!-- Card 2 -->

<article class="card">

  <header>

    <div>

      <h3>Rafael Souza</h3>

      <p>Desenvolvedor Full Stack</p>

    </div>

  </header>

  <div class="label">Interesses</div>
```

```
<ul class="tags">
  <li>Programação</li><li>Startups</li><li>IA</li>
</ul>

<footer>

  <span>💬 Chat</span>

  <div class="actions-btns">

    <button class="deny" aria-label="Recusar">❌ </button>

    <button class="accept" aria-label="Aceitar">✅ </button>

  </div>

</footer>

</article>
```

```
<!-- Card 3 -->

<article class="card">

  <header>

    <div>

      <h3>Camila Ribeiro</h3>

      <p>Marketing Digital</p>

    </div>

  </header>

  <div class="label">Interesses</div>

  <ul class="tags">

    <li>Branding</li><li>Social Media</li><li>Comunicação</li>

  </ul>

  <footer>

    <span>💬 Chat</span>

    <div class="actions-btns">
```


<button class="deny" aria-label="Recusar">❌</button>

<button class="accept" aria-label="Aceitar">✅</button>

</div>

</footer>

</article>

</section>

<!-- AGENDADOS -->

<section id="content-scheduled" class="cards fade-in" style="display:none;">

<h2>Cafés Agendados</h2>

<!-- Café 1 -->

<article class="card scheduled">

<div class="details">

<h3>Café com Marcos Oliveira</h3>

<p>12 de Junho, 2023 às 15:00</p>

<p>📍 Café Aroma, Av. Paulista</p>

<div class="actions-btns">

Enviar mensagem

Ver no mapa

</div>

</div>

</article>

<!-- Café 2 -->

```
<article class="card scheduled">

  <div class="details">

    <h3>Café com Fernanda Santos</h3>

    <p>15 de Junho, 2023 às 10:30</p>

    <p>📍 Starbucks, Shopping Ibirapuera</p>

    <div class="actions-btns">

      <a href="#" class="btn-outline">Enviar mensagem</a>

      <a
href="https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=Starbucks%20Shop
ping%20Ibirapuera" target="_blank" rel="noopener" class="btn">Ver no
mapa</a>

    </div>

  </div>

</article>

</section>
```

```
<!-- MENSAGENS -->

<section id="content-messages" class="fade-in" style="display:none;">

  <div class="messages-empty">

    <div class="icon">💬</div>

    <h2>Nenhuma mensagem ainda</h2>

    <p>Quando você aceitar um match, poderá conversar com a pessoa
aqui.</p>

    <a href="#" class="btn-suggestions">Ver sugestões de match</a>

  </div>

</section>

</main>
```

```
<!-- FOOTER -->
```

```
<footer class="footer fade-in">

  <div class="container footer-content">

    <div>

      <h4>MatchBusiness</h4>

      <p>Conexões profissionais ao redor do café.</p>

    </div>

    <div>

      <h4>Links Rápidos</h4>

      <ul>

        <li><a th:href="@{/}">Home</a></li>

        <li><a th:href="@{/sobre}">Sobre Nós</a></li>

        <li><a th:href="@{/dashboard}">Dashboard</a></li>

      </ul>

    </div>

    <div>

      <h4>Recursos</h4>

      <ul>

        <li><a th:href="@{/blog}">Blog</a></li>

        <li><a th:href="@{/faq}">FAQ</a></li>

      </ul>

    </div>

    <div>

      <h4>Contato</h4>

      <p>contato@matchbusiness.com<br>+55 (11) 4002-8922</p>

    </div>

  </div>

  <div class="footer-bottom">

    <p>© 2025 MatchBusiness. Todos os direitos reservados.</p>

  </div>
```

```
</footer>
```

```
<!-- SCRIPTS -->
```

```
<script>
```

```
/* --- header scroll --- */
```

```
window.addEventListener('scroll', () =>
```

```
  document.querySelector('.header')
```

```
    .classList.toggle('scrolled', window.scrollY > 50));
```

```
/* --- fade-in ao scroll --- */
```

```
document.addEventListener('DOMContentLoaded', () => {
```

```
  const obs = new IntersectionObserver(entries => {
```

```
    entries.forEach(e => {
```

```
      if (e.isIntersecting) {
```

```
        e.target.classList.add('visible');
```

```
        obs.unobserve(e.target);
```

```
      }
```

```
    });
```

```
  }, { threshold: 0.1 });
```

```
  document.querySelectorAll('.fade-in').forEach(el => obs.observe(el));
```

```
});
```

```
/* --- tabs --- */
```

```
const tabs = {
```

```
  'tab-suggestions': 'content-suggestions',
```

```
  'tab-scheduled' : 'content-scheduled',
```

```
  'tab-messages'  : 'content-messages'
```

```
};
```

```
Object.keys(tabs).forEach(tabId => {
```

```

document.getElementById(tabId).addEventListener('click', () => {
  // ativa aba
  Object.keys(tabs).forEach(id =>
    document.getElementById(id).classList.toggle('active', id === tabId));

  // mostra conteúdo
  Object.entries(tabs).forEach(([btn, sectionId]) => {
    const sect = document.getElementById(sectionId);
    sect.style.display = (btn === tabId)
      ? (sectionId === 'content-suggestions' ? 'grid' : 'block')
      : 'none';
  });
});

/* --- dropdown user --- */
const userEl = document.querySelector('.actions .user');
const dropdown = userEl.querySelector('.dropdown');
userEl.addEventListener('click', e => {
  e.stopPropagation();
  dropdown.classList.toggle('active');
});

document.addEventListener('click', () =>
  dropdown.classList.remove('active'));

/* --- dropdown notif --- */
const notifEl = document.querySelector('.actions .notif');
notifEl.addEventListener('click', e => {
  e.stopPropagation();

```

```
    notifEl.classList.toggle('active');

    dropdown.classList.remove('active'); // fecha user se aberto
  });

  document.addEventListener('click', () => notifEl.classList.remove('active'));
</script>
</body>
</html>
```

“C:\Users\Heitor\Documents\Program\MatchBusiness\matchbusiness\src\main\resources\templates\index.html”

```
<!DOCTYPE html>

<html xmlns:th="http://www.thymeleaf.org">

<head>

  <meta charset="UTF-8">

  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">

  <title>MatchBusiness</title>

  <link rel="stylesheet" th:href="@{/css/reset.css}">

  <link rel="stylesheet" th:href="@{/css/base.css}">

  <link rel="stylesheet" th:href="@{/css/index.css}">

  <link rel="stylesheet" th:href="@{/css/footer.css}">

</head>

<body>

  <header class="header">

    <div class="container">
```

```

    <div class="logo">

    </div>

    <nav class="nav">

        <a th:href="@{/}">Home</a>

        <a th:href="@{/sobre}">Sobre</a>

        <a th:href="@{/dashboard}">Dashboard</a>

        <a th:href="@{/login}" class="btn">Entrar</a>

    </nav>

</div>

</header>


<section class="hero">

    <div class="container hero-content">

        <div class="separacao1">

            <div class="text fade-in">

                <h1>Conecte-se com <strong>profissionais</strong>, <span>um
café de cada vez.</span></h1>

                <p>MatchBusiness conecta profissionais com interesses comuns
para networking estratégico em

                    ambientes descontraídos.</p>

                <div class="buttons">

                    <a th:href="@{/register}" class="btn">Cadastre-se e encontre
seu match</a>

                </div>

            </div>

        </div>

        <div class="icon-circle fade-in">

            <!-- SVG da xícara com vapor -->

            <svg class="icon-main" width="600" height="600" viewBox="0 0
500 500"

```

```

xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">

<!-- Vapor -->

<rect x="140" y="80" width="30" height="60" rx="15"
fill="#A6DAB3" />

<rect x="200" y="80" width="30" height="60" rx="15"
fill="#A6DAB3" />

<rect x="260" y="80" width="30" height="60" rx="15"
fill="#A6DAB3" />

<!-- Caneca -->

<path d="M150 175 h150 v100 a40 40 0 0 1 -40 40 h-70 a40 40
0 0 1 -40 -40 v-100 z"
stroke="#A6DAB3" stroke-width="30" fill="none" stroke-
linecap="round"
stroke-linejoin="round" />

<!-- Alça da caneca -->

<path d="M300 190 h20 a40 40 0 0 1 0 80 h-20"
stroke="#A6DAB3" stroke-width="30" fill="none"
stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" />

</svg>

<div class="icon-overlay overlay-calendar fade-in">

<svg viewBox="0 0 24 24">

<path
d="M19 4h-1V2h-2v2H8V2H6v2H5c-1.1 0-.2 .9-.2 2v14c0
1.1.9 2 2 2h14c1.1 0 2-.9 2-2V6c0-1.1-.9-2-2-2zm0 16H5V9h14v11z" />

</svg>

</div>

<div class="icon-overlay overlay-user fade-in">

<svg viewBox="0 0 24 24">

<path
d="M16 11c1.66 0 2.99-1.34 2.99-3S17.66 5 16 5s-3 1.34-3
3 1.34 3 3zm-8 0c1.66 0 2.99-1.34 2.99-3S9.66 5 8 5
6.34 5 8s1.34 3 3

```



```
3zm0 2c-2.33 0-7 1.17-7 3.5V19h14v-2.5c0-2.33-4.67-3.5-7-3.5zm8 0c-.29 0-
.62 0-.97 0.05 1.16 84 1.97 1.97 1.97 3.45V19h6v-2.5c0-2.33-4.67-3.5-7-3.5z"
/>
```

```
</svg>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</section>
```

```
<section class="como-funciona">
```

```
<div class="container">
```

```
<h2 class="fade-in">Como Funciona</h2>
```

```
<p class="fade-in">A MatchBusiness torna o networking profissional
mais eficiente e agradável.</p>
```

```
<div class="cards">
```

```
<!-- Matches Estratégicos -->
```

```
<div class="card fade-in">
```

```
<div class="card-icon">
```

```
<svg class="badge" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"
viewBox="0 0 24 24">
```

```
<circle cx="12" cy="8" r="3" fill="none" stroke="#A3D9A5"
stroke-width="2" />
```

```
<path d="M7 20c0-2.76 2.24-5 5-5s5 2.24 5 5" fill="none"
stroke="#A3D9A5" stroke-width="2" />
```

```
<path d="M17 11h-2v2h-2v-2H11v-2h2V7h2v2h2v2z"
fill="#A3D9A5" />
```

```
</svg>
```

```
</div>
```

```
<h3>Matches Estratégicos</h3>
```

<p>Nosso algoritmo identifica profissionais com interesses complementares, criando conexões com

potencial para parcerias e negócios.</p>

</div>

<!-- Chat Integrado -->

<div class="card fade-in">

<div class="card-icon">

<svg class="badge" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 24 24">

<path d="M4 4h16v12H6l-4 4V4z" fill="none" stroke="#A3D9A5" stroke-width="2" />

</svg>

</div>

<h3>Chat Integrado</h3>

<p>Converse diretamente pela plataforma para combinar detalhes do encontro e iniciar uma conexão

antes mesmo do café.</p>

</div>

<!-- Cafés Recomendados -->

<div class="card fade-in">

<div class="card-icon">

<svg class="badge" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 24 24">

<path d="M12 2C8.13 2 5.13 5.9c0 5.25 7 13 7 13s7-7.75 7-13c0-3.87-3.13-7-7-7z"

fill="none" stroke="#A3D9A5" stroke-width="2" />

<circle cx="12" cy="9" r="2.5" fill="none" stroke="#A3D9A5" stroke-width="2" />

</svg>

</div>

<h3>Cafés Recomendados</h3>

<p>Sugerimos locais estratégicos baseados na localização dos dois participantes, com ambiente

adequado para networking.</p>

</div>

<!-- Agendamento Simples -->

<div class="card fade-in">

<div class="card-icon">

<svg class="badge" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 24 24">

<rect x="3" y="4" width="18" height="16" rx="2" fill="none" stroke="#A3D9A5"

stroke-width="2" />

<line x1="3" y1="10" x2="21" y2="10" stroke="#A3D9A5" stroke-width="2" />

<line x1="7" y1="2" x2="7" y2="6" stroke="#A3D9A5" stroke-width="2" />

<line x1="17" y1="2" x2="17" y2="6" stroke="#A3D9A5" stroke-width="2" />

</svg>

</div>

<h3>Agendamento Simples</h3>

<p>Integração com calendários para facilitar a organização dos encontros sem conflitos de agenda.</p>

</div>

</div>

</div>

</section>

```
<section class="metricas">

  <div class="container metricas1">

    <div class="metrica fade-in">

      <h3>5,000+</h3>

      <p>Profissionais Conectados</p>

    </div>

    <div class="metrica fade-in">

      <h3>10,000+</h3>

      <p>Cafés Realizados</p>

    </div>

    <div class="metrica fade-in">

      <h3>85%</h3>

      <p>Taxa de Match Positivo</p>

    </div>

  </div>

</section>
```

```
<section class="depoimentos">

  <div class="container">

    <h2 class="fade-in">O Que Nossos Usuários Dizem</h2>

    <div class="cards">

      <div class="card fade-in">

        <strong>Carlos Mendes</strong>

        <p>"O app mudou minha forma de networking! Fiz conexões valiosas."</p>

      </div>

      <div class="card fade-in">

        <strong>Ana Lucia Ferreira</strong>
```

<p>"Ambiente incrível para conhecer pessoas com interesses parecidos!"</p>

</div>

<div class="card fade-in">

Roberto Santos

<p>"Fiz parcerias importantes graças aos cafés promovidos!"</p>

</div>

</div>

</div>

</section>

<section class="cta">

<div class="container">

<h2 class="fade-in">Pronto para expandir sua rede profissional?</h2>

<p class="fade-in">Junte-se a milhares de profissionais que já estão aproveitando o poder do networking estratégico.</p>

<div class="button fade-in">

<a th:href="@{/register}" class="btn">Cadastre-se Gratuitamente

</div>

</div>

</section>

<footer class="footer fade-in">

<div class="container footer-content">

<div>

<h4>MatchBusiness</h4>

<p>Conexões profissionais ao redor do café.</p>

</div>

<div>

<h4>Links Rápidos</h4>

<a th:href="@{/}">Home

<a th:href="@{/sobre}">Sobre Nós

<a th:href="@{/dashboard}">Dashboard

</div>

<div>

<h4>Recursos</h4>

<a th:href="@{/blog}">Blog

<a th:href="@{/faq}">FAQ

</div>

<div>

<h4>Contato</h4>

<p>contato@matchbusiness.com
+55 (11) 4002-8922</p>

</div>

</div>

<div class="footer-bottom">

<p>© 2025 MatchBusiness. Todos os direitos reservados.</p>

</div>

</footer>

<script>

// header scroll

window.addEventListener("scroll", () => {

document.querySelector(".header")

.classList.toggle("scrolled", window.scrollY > 50);

```
});
```

```
// fade-in ao scroll
```

```
document.addEventListener("DOMContentLoaded", () => {
```

```
    const obs = new IntersectionObserver((entries) => {
```

```
        entries.forEach(e => {
```

```
            if (e.isIntersecting) {
```

```
                e.target.classList.add("visible");
```

```
                obs.unobserve(e.target);
```

```
            }
```

```
        });
```

```
    }, { threshold: 0.1 });
```

```
    document.querySelectorAll('.fade-in').forEach(el => obs.observe(el));
```

```
});
```

```
</script>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

“C:\Users\Heitor\Documents\Program\MatchBusiness\matchbusiness\src\main\resources\templates\login.html”

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html xmlns:th="http://www.thymeleaf.org">
```

```
<head>
```

```
<meta charset="UTF-8" />
```

```
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1" />
```

```
<title>Login – MatchBusiness</title>
```

```
<!-- CSS -->
```

```
<link rel="stylesheet" th:href="@{/css/reset.css}">
```

```
<link rel="stylesheet" th:href="@{/css/base.css}">
```

```
<link rel="stylesheet" th:href="@{/css/login.css}">
```

```
<link rel="stylesheet" th:href="@{/css/footer.css}">
```

```
<!-- JS (opcional para efeitos) -->
```

```
<script th:src="@{/js/main.js}" defer></script>
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
<!-- HEADER (idêntico ao da index) -->
```

```
<header class="header">
```

```
<div class="container">
```

```
<div class="logo">
```

```

```

```
<class="logo-sem-fundo" alt="Logo" />
```

```
</div>
```

```
<nav class="nav">
```

```
<a th:href="@{/}">Home</a>
```

```
<a th:href="@{/sobre}">Sobre</a>
```

```
<a th:href="@{/dashboard}">Dashboard</a>
```

```
<!-- não exibimos "Entrar" aqui porque já estamos na página de login -->
```

```
</nav>
```

```
</div>
```



```
</header>
```

```
<!-- LOGIN -->
```

```
<section class="login-section">
```

```
  <div class="container form-container">
```

```
    <h2 class="form-title">Login</h2>
```

```
    <form th:action="@{/login}" method="post" class="form">
```

```
      <div class="form-group">
```

```
        <label for="email">E-mail</label>
```

```
        <input type="email" id="email" name="username"
              placeholder="seu@exemplo.com" required>
```

```
      </div>
```

```
      <div class="form-group">
```

```
        <label for="senha">Senha</label>
```

```
        <input type="password" id="senha" name="password"
              placeholder="....." required>
```

```
      </div>
```

```
      <button type="submit" class="btn btn-primary">Entrar</button>
```

```
    </form>
```

```
  <p class="form-footer">
```

```
    Ainda não tem uma conta?
```

```
    <a th:href="@{/register}" class="link">Registrar-se</a>
```

```
  </p>
```

```
</div>
```

```
</section>
```

<!-- FOOTER (inalterado) -->

<footer class="footer">

<div class="container footer-content">

<div>

<h4>MatchBusiness</h4>

<p>Conexões profissionais ao redor do café.</p>

</div>

<div>

<h4>Links Rápidos</h4>

<a th:href="@{/}">Home

<a th:href="@{/sobre}">Sobre Nós

<a th:href="@{/dashboard}">Dashboard

</div>

<div>

<h4>Contato</h4>

<p>contato@matchbusiness.com
+55 (11) 99999-9999</p>

</div>

</div>

<div class="footer-bottom">

<p>© 2025 MatchBusiness. Todos os direitos reservados.</p>

</div>

</footer>

```
<!-- JS para efeito de scroll no header -->

<script>

    window.addEventListener('scroll', () =>

        document.querySelector('.header')

            .classList.toggle('scrolled', window.scrollY > 50));

    </script>

</body>

</html>
```

“C:\Users\Heitor\Documents\Program\MatchBusiness\matchbusiness\src\main\resources\templates\register.html”

```
<!DOCTYPE html>

<html xmlns:th="http://www.thymeleaf.org" lang="pt-BR">

<head>

    <meta charset="UTF-8" />

    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />

    <title>Registrar - MatchBusiness</title>

    <link rel="stylesheet" th:href="@{/css/reset.css}" />

    <link rel="stylesheet" th:href="@{/css/base.css}" />

    <link rel="stylesheet" th:href="@{/css/register.css}" />

    <link rel="stylesheet" th:href="@{/css/footer.css}" />

    <script th:src="@{/js/main.js}" defer></script>

</head>

<body>

    <!-- HEADER (idêntico ao da index) -->
```

```
<header class="header">

  <div class="container1">

    <div class="logo">

        <class="logo-sem-fundo" alt="Logo" />

    </div>

    <nav class="nav">

      <a th:href="@{/}">Home</a>

      <a th:href="@{/sobre}">Sobre</a>

      <a th:href="@{/dashboard}">Dashboard</a>

      <!-- não exibimos "Entrar" aqui porque já estamos na página de login -->

    </nav>

  </div>

</header>

<main class="container" role="main" aria-labelledby="register-title">

  <h2 id="register-title">Registrar</h2>

  <form id="registerForm" th:action="@{/register}" th:object="${usuario}"
method="post" novalidate>

    <div class="form-group" id="group-nome">

      <label for="nome">Nome completo</label>

      <input

        type="text"

        id="nome"

        th:field="**{nome}"

        placeholder="Digite seu nome completo"

      >
```

```
        required
        autocomplete="name"
        aria-required="true"
    />
    <span class="error-message">Por favor, preencha seu nome
    completo.</span>
</div>
```

```
<div class="form-group" id="group-email">
    <label for="email">E-mail</label>
    <input
        type="email"
        id="email"
        th:field="*{email}"
        placeholder="exemplo@dominio.com"
        required
        autocomplete="email"
        aria-required="true"
    />
    <span class="error-message">Por favor, informe um e-mail válido.</span>
</div>
```

```
<div class="form-group" id="group-senha">
    <label for="senha">Senha</label>
    <input
        type="password"
        id="senha"
        th:field="*{senha}"
        placeholder="Crie uma senha segura"
```

```
        required
        autocomplete="new-password"
        aria-required="true"
        minlength="6"
    />

    <small class="form-text">Use pelo menos 6 caracteres.</small>

    <span class="error-message">A senha precisa ter ao menos 6
caracteres.</span>

</div>

    <button type="submit" class="btn-submit" aria-label="Registrar
usuário">Registrar</button>

</form>

<p class="text-center">
    Já tem uma conta? <a th:href="@{/login}">Entrar</a>
</p>

</main>

<footer class="footer fade-in">
    <div class="container footer-content">
        <div>
            <h4>MatchBusiness</h4>
            <p>Conexões profissionais ao redor do café.</p>
        </div>
        <div>
            <h4>Links Rápidos</h4>
            <ul>
                <li><a th:href="@{/}">Home</a></li>
                <li><a th:href="@{/sobre}">Sobre Nós</a></li>
```

```

    <li><a th:href="@{/dashboard}">Dashboard</a></li>
  </ul>
</div>

<div>

  <h4>Recursos</h4>

  <ul>

    <li><a th:href="@{/blog}">Blog</a></li>

    <li><a th:href="@{/faq}">FAQ</a></li>

  </ul>

</div>

<div>

  <h4>Contato</h4>

  <p>contato@matchbusiness.com<br />+55 (11) 4002-8922</p>

</div>

</div>

<div class="footer-bottom">

  <p>© 2025 MatchBusiness. Todos os direitos reservados.</p>

</div>

</footer>

<script>

  // Header scroll effect

  window.addEventListener("scroll", () => {

    document.querySelector(".header").classList.toggle("scrolled",
window.scrollY > 50);

  });

  // Fade-in ao scroll

  document.addEventListener("DOMContentLoaded", () => {

```

```
const observer = new IntersectionObserver((entries) => {  
  entries.forEach((entry) => {  
    if (entry.isIntersecting) {  
      entry.target.classList.add("visible");  
      observer.unobserve(entry.target);  
    }  
  });  
}, { threshold: 0.1 });
```

```
document.querySelectorAll('.fade-in').forEach((el) => observer.observe(el));  
});
```

```
// Validação do formulário
```

```
document.getElementById('registerForm').addEventListener('submit', function  
(event) {
```

```
  let formValid = true;
```

```
  this.querySelectorAll('.form-group').forEach(group => {  
    const input = group.querySelector('input');  
    const error = group.querySelector('.error-message');
```

```
    group.classList.remove('has-error');  
    error.textContent = "";  
    error.style.display = 'none';
```

```
    if (!input.checkValidity()) {  
      formValid = false;  
      group.classList.add('has-error');
```



```
        if (input.validity.valueMissing) {
            error.textContent = 'Este campo é obrigatório.';
        } else if (input.validity.typeMismatch) {
            error.textContent = 'Formato inválido.';
        } else if (input.validity.tooShort) {
            error.textContent = `Mínimo de ${input.getAttribute('minlength')}
caracteres.`;
        }

        error.style.display = 'block';
    }
});

if (!formValid) {
    event.preventDefault();
}
});
</script>

</body>

</html>
```

“C:\Users\Heitor\Documents\Program\MatchBusiness\matchbusiness\src\main\resources\templates\sobre.html”

```
<!DOCTYPE html>
<html xmlns:th="http://www.thymeleaf.org">
<head>
```

```
<meta charset="UTF-8">

<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">

<title>Sobre - MatchBusiness</title>

<link rel="stylesheet" th:href="@{/css/reset.css}">

<link rel="stylesheet" th:href="@{/css/base.css}">

<link rel="stylesheet" th:href="@{/css/sobre.css}">

<link rel="stylesheet" th:href="@{/css/footer.css}">

</head>


<body>


<header class="header">

  <div class="container">

    <div class="logo">

    </div>

    <nav class="nav">

      <a th:href="@{/home}">Home</a>

      <a th:href="@{/sobre}" class="active">Sobre</a>

      <a th:href="@{/dashboard}">Dashboard</a>

      <a th:href="@{/login}" class="btn">Entrar</a>

    </nav>

  </div>

</header>


<main class="container profile-container fade-in">

  <section class="intro">

    <h2>Sobre a MatchBusiness</h2>
```

<p>

A MatchBusiness é uma plataforma inovadora que transforma conexões profissionais em oportunidades reais.

Nosso propósito é simples: aproximar pessoas com interesses complementares para conversas significativas — tudo isso ao redor de um bom café.

</p>

<p>

Acreditamos que grandes ideias surgem em ambientes informais. Por isso, promovemos encontros entre talentos com base em suas áreas de atuação, perfis profissionais e objetivos, tornando o networking algo natural e eficiente.

</p>

</section>

<section class="missao-visao-valores">

<div class="card">

<h3>Missão</h3>

<p>Promover conexões humanas com propósito, facilitando encontros profissionais que gerem valor, aprendizado e colaboração.</p>

</div>

<div class="card">

<h3>Visão</h3>

<p>Ser a principal plataforma brasileira de networking inteligente e humanizado, impulsionando carreiras e projetos por meio do diálogo.</p>

</div>

<div class="card">

<h3>Valores</h3>

Empatia

Transparência

Inovação

- Colaboração
- Inclusão

</div>

</section>

<section class="como-funciona">

<h3>Como Funciona?</h3>

- Crie seu perfil: Cadastre suas áreas de interesse, experiência e objetivos.
- Encontre conexões: A plataforma sugere pessoas com perfis compatíveis com os seus.
- Marque encontros: Combine um café virtual ou presencial e inicie conversas com propósito.
- Avalie e evolua: Após o encontro, avalie a experiência e continue ampliando sua rede.

</section>

<section class="depoimentos">

<h3>O que dizem nossos usuários</h3>

<div class="testimonials">

<blockquote>

<p>"Graças à MatchBusiness, fechei uma parceria que virou minha principal fonte de renda. E tudo começou com um café!"</p>

<cite>— Ana Paula, Designer Freelancer</cite>

</blockquote>

<blockquote>

<p>"A plataforma me conectou com pessoas que compartilham os mesmos ideais de negócio. O networking nunca foi tão humano."</p>

<cite>— Ricardo M., Empreendedor Social</cite>

</blockquote>

</div>

</section>

<section class="cta">

<h3>Pronto para transformar conexões em oportunidades?</h3>

<a th:href="@{/register}" class="btn-cta">Cadastre-se gratuitamente

</section>

</main>

<footer class="footer fade-in">

<div class="container footer-content">

<div>

<h4>MatchBusiness</h4>

<p>Conexões profissionais ao redor do café.</p>

</div>

<div>

<h4>Links Rápidos</h4>

<a th:href="@{/home}">Home

<a th:href="@{/sobre}">Sobre Nós

<a th:href="@{/dashboard}">Dashboard

</div>

<div>

<h4>Recursos</h4>

<a th:href="@{/blog}">Blog

```

        </li><a th:href="@{/faq}">FAQ</a></li>
    </ul>
</div>

<div>

    <h4>Contato</h4>

    <p>contato@matchbusiness.com<br>+55 (11) 4002-8922</p>

</div>

</div>

<div class="footer-bottom">

    <p>© 2025 MatchBusiness. Todos os direitos reservados.</p>

</div>

</footer>

<script>

    // header scroll

    window.addEventListener("scroll", () => {

        document.querySelector(".header")

            .classList.toggle("scrolled", window.scrollY > 50);

    });

    // fade-in ao scroll (opcional, se você quiser o mesmo efeito de fade-in dos
    outros elementos)

    document.addEventListener("DOMContentLoaded", () => {

        const obs = new IntersectionObserver((entries) => {

            entries.forEach(e => {

                if (e.isIntersecting) {

                    e.target.classList.add("visible");

                    obs.unobserve(e.target);

                }

            });

        });

        // Adicionando observadores para cada elemento que deseja o efeito
    });

```

```
    });  
    }, { threshold: 0.1 });  
    document.querySelectorAll('.fade-in').forEach(el => obs.observe(el));  
    });  
</script>  
  
</body>  
</html>
```

"C:\Users\Heitor\Documents\Program\MatchBusiness\matchbusiness\pom.xml"

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>  
<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0"  
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"  
    xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0  
      https://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd">  
  <modelVersion>4.0.0</modelVersion>  
  <parent>  
    <groupId>org.springframework.boot</groupId>  
    <artifactId>spring-boot-starter-parent</artifactId>  
    <version>3.4.5</version>  
    <relativePath/> <!-- lookup parent from repository -->  
  </parent>  
  <groupId>com.matchbusiness</groupId>  
  <artifactId>matchbusiness</artifactId>  
  <version>0.0.1-SNAPSHOT</version>  
  <name>matchbusiness</name>  
  <description>Desenvolvimento de projeto com Spring Boot</description>  
  <url/>
```

```
<licenses>
  <license/>
</licenses>

<developers>
  <developer/>
</developers>

<scm>
  <connection/>
  <developerConnection/>
  <tag/>
  <url/>
</scm>

<properties>
  <java.version>17</java.version>
</properties>

<dependencies>
  <dependency>
    <groupId>org.springframework.boot</groupId>
    <artifactId>spring-boot-starter-data-jpa</artifactId>
  </dependency>
  <dependency>
    <groupId>org.springframework.boot</groupId>
    <artifactId>spring-boot-starter-security</artifactId>
  </dependency>
  <dependency>
    <groupId>org.springframework.boot</groupId>
    <artifactId>spring-boot-starter-thymeleaf</artifactId>
  </dependency>
  <dependency>
```



```
<groupId>org.springframework.boot</groupId>  
<artifactId>spring-boot-starter-web</artifactId>  
</dependency>  
<dependency>  
  <groupId>org.thymeleaf.extras</groupId>  
  <artifactId>thymeleaf-extras-springsecurity6</artifactId>  
</dependency>
```

```
<dependency>  
  <groupId>org.springframework.boot</groupId>  
  <artifactId>spring-boot-devtools</artifactId>  
  <scope>runtime</scope>  
  <optional>true</optional>  
</dependency>
```

```
<dependency>  
  <groupId>com.h2database</groupId>  
  <artifactId>h2</artifactId>  
  <scope>runtime</scope>  
</dependency>
```

```
<dependency>  
  <groupId>org.springframework.boot</groupId>  
  <artifactId>spring-boot-starter-test</artifactId>  
  <scope>test</scope>  
</dependency>
```

```
<dependency>  
  <groupId>org.springframework.security</groupId>  
  <artifactId>spring-security-test</artifactId>  
  <scope>test</scope>  
</dependency>
```

</dependencies>

<build>

<plugins>

<plugin>

<groupId>org.springframework.boot</groupId>

<artifactId>spring-boot-maven-plugin</artifactId>

</plugin>

</plugins>

</build>

</project>