

# ProjDat2015 - Bibliotek udlånsystem

Oliver Sejling Kogut 010694  
Thomas Nyegaard-Signori 141093  
Casper Helms 260294

Instruktor: Markus Wittorf

March 23, 2015

# Indholdsfortegnelse

<b>1</b>	<b>Problemformulering</b>	<b>3</b>
1.1	Problemet . . . . .	3
1.2	Scenarios . . . . .	3
1.3	Funktionelle minimuskra v . . . . .	5
1.4	Ikke-funktionelle kra v . . . . .	5
<b>2</b>	<b>Projektplan</b>	<b>6</b>
<b>3</b>	<b>Skitse af system- og softwarearkitekturen</b>	<b>6</b>
<b>4</b>	<b>Projektaftalen</b>	<b>6</b>
4.1	Overordnet aftale . . . . .	6
4.2	Implementering . . . . .	6
4.3	Muligheder for test af prototyper . . . . .	6
4.4	Dato for færdigt produkt . . . . .	6
<b>5</b>	<b>Intern Projektetablering</b>	<b>7</b>
<b>6</b>	<b>Afleveringsopgaver</b>	<b>7</b>
6.1	OOSE 1-6 . . . . .	7
6.2	OOSE 1-8 . . . . .	7
6.3	OOSE 2-6 . . . . .	7
6.4	OOSE 2-7 . . . . .	8
6.5	OOSE 2-9 . . . . .	9
6.6	OOSE 2-10 . . . . .	10
6.7	OOSE 5-3 . . . . .	11
6.8	OOSE 7-1 . . . . .	12
<b>7</b>	<b>Bilag</b>	<b>12</b>
7.1	Mødereferat 09/03-2015 . . . . .	12

# 1 Problemformulering

## 1.1 Problemet

Et lille bibliotek på Nørrebro i København vil gerne have et udlåningssystem. På nuværende tidspunkt styres udlån og udsending af rykkere igennem manuel nedskrivning og opslag i bøger, og der kræves et manuelt opslag i en række bøger for at tjekke om udlånsdatoer er overskredet, hvorefter man kontakter låneren. Det er meget tidskrævende. De vil derfor gerne have en forsimples og automatisering af dette i form af et it-system, som blandt andet skal kunne fungere som selvbetjening, ved at benytte en computer i biblioteket. Således kan en låner returnere eller låne en bog uden at være i kontakt med en bibliotekar, så der principielt set ikke behøver at være en ansat til stede.

Vi har altså et anvendelsesområde som består af biblioteket og de ansatte som skal bruge en effektiv måde til at holde styr på deres bøger, udlån og udsending af rykkere til deres lånere. Derudover vil lånerne også være en del af anvendelsesområdet, da de selv skal kunne låne og returnere en bog ved brug af systemet. Ligeledes har vi et problemområde som består af alle disse bøger, udlån, lånere og rykkere som et it-system skal simplificere og overskueliggøre.

## 1.2 Scenarios

Herunder er lavet nogle scenarios, som det ser ud nu, og hvordan det vil se ud i det nye system. Det er blot udvalgte scenarios for at vise hvor simpelt udlåns og rykkersystemet vil blive.

### Lån af bog på nuværende tidspunkt:

Fig. 1.1:

<i>Scenario name</i>	<u>LånAfBog</u>
<i>Participating actor instances</i>	<u>bob: Låner</u> <u>alice: Bibliotekar</u>
<i>Flow of events</i>	1. Bob finder en bog han vil låne og går op til Alice med den.  2. Alice finder en bog frem hvori hun skriver Bobs mobil nr., dato, og info omkring bogen.  3. Bob forlader biblioteket med bogen og har nu lånt den.

### Lån af bog efter implementering af systemet:

Fig. 1.2:

<i>Scenario name</i>	<u>LånAfBogNy</u>
<i>Participating actor instances</i>	<u>bob: Låner</u>
<i>Flow of events</i>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Bob finder en bog han vil låne og går hen til selvbetjenings computeren med den.</li><li>2. Bob vælger funktionen lån bog.</li><li>3. Bob indtaster egne informationer (mail, navn, mobilnr.), og nummeret på bogen.</li><li>4. Bob har nu registreret lånet, og forlader biblioteket.</li></ol>

Det ses at ved brug af systemet kræver det kun låneren selv for at kunne låne en bog. Derudover forhindres menneskelige fejl, da en bog kun kan lånes hvis den er registreret i systemet, så den accepteres ikke hvis der tages forkert bognummer.

### Tjek og udsending af rykker på nuværende tidspunkt:

Fig. 1.3:

<i>Scenario name</i>	<u>RykBog</u>
<i>Participating actor instances</i>	<u>alice: Bibliotekar</u>
<i>Flow of events</i>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Alice finder alle bøger frem hvori udlån står skrevet ned i.</li><li>2. Alice går manuelt alle bøger igennem for at tjekke om nogle udlån har overskredet returneringsdatoen.</li><li>3. Alice ringer til alle de lånere som skal rykkes for deres bog.</li><li>4. Alice ligger bogen tilbage, og gennemgår den igen på et andet tidspunkt for at gøre det samme igen.</li></ol>

**Tjek og udsending af rykker efter implementering af systemet:**  
Fig. 1.4:

<i>Scenario name</i>	<u>RykBogNy</u>
<i>Participating actor instances</i>	<u>alice: Bibliotekar</u>
<i>Flow of events</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. På sin computer vælger Alice funktionen der tjekker for udlån der har overskredet returneringsdatoen.</li> <li>2. Alice får en liste over alle de udlån der har overskredet returneringsdatoen.</li> <li>3. Alice klikker på knappen send rykkere.</li> <li>4. Systemet sender automatisk en rykker ud på email, til hver af de mails der er registreret på udlån af bøger der endnu ikke er returneret.</li> </ol>

Det ses at det er meget tidskrævende og frustrerende at henholdsvis tjekke for udlån der ikke er returneret og at skulle ringe hver enkelt person op for at rykke dem, som det ser ud nu. Her aflaster systemet i høj grad de ansatte da det hele vil foregå automatisk.

### 1.3 Funktionelle minimuskraft

- Systemet skal fungere således, at det skal kunne selvbetjenes af lånere både ved udlån og returnering af bøger.
- Bibliotekarere skal yderligere kunne registrere henholdsvis bøger og lånere i systemet.
- Systemet skal kunne tjekke for og udsende rykkere/påmindelser på email, til lånere der har overskredet returneringsdatoen.

Der vil sagtens kunne komme yderligere krav, ovenstående er blot tænkt som værende det simpleste endelige system.

### 1.4 Ikke-funktionelle krav

- Det skal være en hjemmeside, som let kan tilgås fra alle styresystemer via en browser.
- Hjemmesiden skal kun kunne tilgås, hvis man er koblet på bibliotekets netværk.
- Systemet skal generelt sikres mod misbrug udefra, hvad end det er rettet mod bruger oplysninger eller ved input af skadelig tekst i indtastningsfelter.
- Systemet skal være brugervenligt og simpelt.
- Hurtig behandlingstid forstået således at, et lån/returnering skal kunne gennemføres uden unødigt ventetid.

## 2 Projektplan

## 3 Skitse af system- og softwarearkitekturen

## 4 Projektaftalen

Aftalen er indgået mellem os, biblioteket og product owner Simon Shine.

### 4.1 Overordnet aftale

Aftalen går ud på, at vi skal udvikle et it-system, som skal simplificere udlån, returnering og henholdsvis tjek og udsending af rykkere. Derudover skal det ligeledes fungere som et register over bogbeholdningen, hvor man kan både tilføje og fjerne bøger.

Systemet skal ligeledes fungere som selvbetjening, således at lånere vil kunne gennemføre et lån og/eller en returnering af en bog, selvstændigt og uden hjælp fra en ansat.

### 4.2 Implementering

Biblioteket har både domæne og database til rådighed, og det vil derfor være oplagt at lave systemet i form af en hjemmeside, som kan ligge som et underdomæne til deres nuværende side. Da systemet så vil komme til at ligge på nettet, er det et krav at underdomænet kun kan tilgås, hvis man er koblet på bibliotekets netværk. Der vil det så være op til biblioteket, at beslutte om der skal stå en eller flere computere til rådighed til selvbetjening, eller om man vil give lånere adgang til deres netværk således, at de kan foretage lån og returneringer fra deres egen computer, smartphone eller anden enhed.

Der vil være mulighed for senere i forløbet at tilføje yderligere funktioner til systemet, hvis tiden er til det, såsom at lånere har mulighed for at søge på bøger, reservere bøger eller andre idéer der måtte opstå under udviklingsprocessen.

### 4.3 Muligheder for test af prototyper

Vi har aftalt at der højst sandsynligt vil være mulighed for, at teste prototyper på biblioteket, for evt. at forbedre systemet, eller rette eventuelle fejl der måtte opstå. Det vil også være oplagt at overvære udlån og returneringer fra lånere, for at se om der er noget ved designet, der skal ændres så låneren lettere finder de knapper han/hun har brug for. Der vil det ligeledes være oplagt at høre fra lånerne hvad de synes om systemet, i forhold til forbedringer eller andre funktioner.

### 4.4 Dato for færdigt produkt

Som udgangspunkt vil vores arbejde ophøre d. 14/06-2015, sammen med vores kursus på Københavns Universitet. Det skal dog siges, at der sagtens kan være mulighed for at forlænge arbejdet, hvis vi kan blive enige om det. Det forventes at der som minimum vil være en fungerende prototype, som biblioteket

kan gå videre med, hvis ikke vi vælger at fortsætte. I forhold til en endelig implementering af systemet, er der ikke aftalt noget specifikt omkring, men det bliver formegentlig aktuelt så snart, der er udviklet en fungerende prototype af systemet, som er klar til at blive testet.

## 5 Intern Projektetablering

## 6 Afleveringsopgaver

### 6.1 OOSE 1-6

Functional requirements:

"The TicketDistributor must enable a traveler to buy weekly passes."

"The TicketDistributor must provide(!) a phone number to call when it fails."

(læg mærke til at den 'provider' et nummer. Derfor er det funktionelt. Hvis nummeret blot var skrevet på selve maskinen ville det være nonfunctional.)

Nonfunctional requirements:

"The TicketDistributor must always be available."

"The TicketDistributor must be written in Java."


"The TicketDistributor must be easy to use."

### 6.2 OOSE 1-8

Når der tales om application domain, menes der den reele account som man har hos banken, hvilket er de to første gange det nævnes. Hvorimod når der tales om solution domain, menes der systemets repræsentation og håndtering af account, altså de to sidste gange det nævnes.

### 6.3 OOSE 2-6

Fig. 6.1:




Klasse-diagrammet herover illustrerer at en book består af parts som består af

chapters som består af sections. Med andre ord; Parts, Chapters og Sections danner sammen en bog.

## 6.4 OOSE 2-7

Fig. 6.2:




Klasse-diagrammet herover svarer til figur 6.1, her er der dog tilføjet multiplicity, som skal forstås således at til 1 bog kan der være flere parts. Til 1 part kan der være flere chapters, og til 1 chapter kan der være flere sections.



## 6.5 OOSE 2-9


Fig. 6.3:



Klasse-diagrammet herover svarer til figur 6.2, her er der dog tilføjet nogle attributter til hver enkelt klasse.

## 6.6 OOSE 2-10


Fig. 6.4:



Klasse-diagrammet herover er konstrueret ud fra figur 6.3, da part og section har de samme attributter er der indraget en superklasse BookPart som Part, Chapter og Section nedarver fra, og derigennem får både Title og Number. Chapter og dog stadig sin egen attribut Abstract.

## 6.7 OOSE 5-3


Fig. 6.5:



Sekvens-diagrammet herover illustrerer en flytning af en fil til en anden mappe. Aktøren starter med at selecte ikonet, derefter trække det til den ønskede lokation, for herefter at slippe den. Herefter udføres funktionen MoveFile som laver den nye directory og sletter den gamle.

## 6.8 OOSE 7-1

Fig. 6.6:



Deployment-diagrammet herover illustrerer hvordan man kan tilgå en database fra en mac eller pc. Enten via en webserver eller en proprietary client. Der er ligeledes to identiske databaser, hvor den ene fungerer som backup af den anden. Det skal forstås således at hvis det fejler med den første database, forbindes der til backuppen.

## 7 Bilag

### 7.1 Mødereferat 09/03-2015

#### Deltagere:

Udviklere: Thomas Nyegaard-Signori, Casper Helms, Oliver Sejling Kogut

Kunde: Simon Shine(Product Owner)

Da biblioteket alligevel ikke havde mulighed for at deltage i mødet på det aftalte tidspunkt, holdt vi i stedet mødet med Product Owner Simon Shine.

Vi fik igennem mødet fastlagt og forklaret hvorledes udlåning og administrering

med det nuværende manuelle system fungerer, og samtidigt klargjort hvor meget et velfungerende it-system vil gavne biblioteket.

Der er umiddelbart ikke nogen faste computere til at stå på biblioteket, hvilket gør det udfordrende at lave et internt lokalt it-system. Derfor bliver vi enige om at en hjemmeside vil være en god løsning. Det skal dog kun være muligt at tilgå hjemmesiden hvis man er koblet til bibliotekets netværk. Det vil sige, at lånere vil kunne tilgå hjemmesiden fra deres egne computere eller smartphones (hvis de er koblet på bibliotekets netværk), og det ligger i særdeleshed op til at man kan forestille sig en form for selvbetjening i form af udlån og returnering af bøger. Derudover skal de ansatte naturligvis have adgang til yderligere funktioner, såsom at registrere bøger og lånere, og tjekke for og udsende rykkere på mail.

Simon udtrykker at funktionaliteten vægter langt højere end design, og at der sandsynligvis vil være mulighed for at afprøve prototyper og lignende på biblioteket.

Vi bliver i fællesskab enige om minimumskravene for dette system, hvilket står listet i første del af denne rapport, men aftaler desuden også at der sagtens vil kunne tilføjes flere funktioner og detaljer i systemet i takt med at arbejdet skrider frem, og systemet bliver afprøvet.

Biblioteket har i forvejen et domæne og en database som det vil være oplagt at lægge systemet på.