

**Paciente:** JHONATAN MARQUEZ LEON  
**Género:** Masculino  
**Edad:** 36 años, 8 meses y 16 días  
**Teléfono:** 72986859

**Médico:** Dr. DANILO JURADO VALLEJOS  
**Fecha Recepción:** 19/06/2026 07:45:14  
**Fecha Reporte:** 24/06/2026 13:10:21  
**No. Orden:** 06192026-111

**ENDOCRINOLOGÍA****TESTOSTERONA LIBRE**

Tipo de Muestra: SUERO

| ANÁLISIS           | RESULTADO                    |
|--------------------|------------------------------|
| TESTOSTERONA LIBRE | 0.50 ng/dL                   |
|                    | <b>Valores de referencia</b> |
|                    | Hombres                      |
|                    | 17 y 40 años 3,0 - 25,0      |
|                    | 41 y 60 años 2,7 - 18,0      |
|                    | > 60 años 1,9 - 19,0         |


**TESTOSTERONA TOTAL**

Tipo de Muestra: SUERO

| ANÁLISIS           | RESULTADO  | RANGO REFERENCIAL         |
|--------------------|------------|---------------------------|
| TESTOSTERONA TOTAL | 0.90 ng/mL | 2.49 - 8.36 ng/mL         |
|                    |            | Hombres                   |
|                    |            | Prepúber: 0,1 - 0,2       |
|                    |            | 20 a 49 años: 2,49 - 8,36 |
|                    |            | ≥ 50 años: 1,93 - 7,40    |
|                    |            | Mujeres                   |
|                    |            | 50 años: 0,08 - 0,48      |
|                    |            | > 50 años: 0,02 - 0,40    |

Verificado por: Ximena

ATENTAMENTE

  
Marisol Velasquez Tito  
BIOQUÍMICA  
MAT. PROF. V - 1140

v-1140

**Marisol Velasquez Tito**  
Bioquímica Especialista en  
Endocrinología

**RPR**

Tipo de Muestra: SUERO

Método: Aglutinación

| ANÁLISIS | RESULTADO   |
|----------|-------------|
| RPR      | No Reactivo |

**HERPES SIMPLE TIPO 2 IGM/IGG**

Tipo de Muestra: SUERO

Método: Inmunoensayo enzimático (ELISA)

| ANÁLISIS                           | RESULTADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | RANGO REFERENCIAL   |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| ANTICUERPOS ANTI HERPES TIPO 2 IgM | 1.2 <b>UA/mL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0 - 11 <b>UA/mL</b> |
| Conclusion                         | Prueba Negativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |
| Interpretación:                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Negativo: 9,0</li> <li>Dudoso: 9 a 11</li> <li>Positivo: &gt; 11</li> </ul>                                                                                                                                                                                                 |                     |
| ANTICUERPOS ANTI HERPES TIPO 2 IgG | 4.0 <b>UA/mL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0 - 11 <b>UA/mL</b> |
| Conclusion                         | Prueba Negativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |
| Interpretación:                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Negativo: 9,0</li> <li>Dudoso: 9 a 11</li> <li>Positivo: &gt; 11</li> </ul>                                                                                                                                                                                                 |                     |
| Nota:                              | Los resultados deben ser valorados junto con la sintomatología clínica. La prueba no indica el lugar de la infección. Las muestras recogidas al principio de la infección pueden no tener niveles detectables de anticuerpos esos casos se recomienda obtener una segunda muestra transcurrido entre 14 y 21 días. |                     |

# CHLAMYDIA TRACHOMATIS IgM/IgG

Tipo de Muestra: SUERO

Método: Inmunoensayo enzimático (ELISA)

| ANÁLISIS                                   | RESULTADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anticuerpos Anti Chlamydia Trachomatis IgM | 14.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Conclusion                                 | Prueba Positiva                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Interpretación:                            | <ul style="list-style-type: none"><li>• Negativo: 9,0</li><li>• Dudoso: 9 a 11</li><li>• Positivo: &gt; 11</li></ul>                                                                                                                                                                                               |
| Anticuerpos Anti Chlamydia Trachomatis IgG | 10.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Conclusion                                 | Prueba Indeterminada                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Interpretación:                            | <ul style="list-style-type: none"><li>• Negativo: 9,0</li><li>• Dudoso: 9 a 11</li><li>• Positivo: &gt; 11</li></ul>                                                                                                                                                                                               |
| Nota:                                      | Los resultados deben ser valorados junto con la sintomatología clínica. La prueba no indica el lugar de la infección. Las muestras recogidas al principio de la infección pueden no tener niveles detectables de anticuerpos esos casos se recomienda obtener una segunda muestra transcurrido entre 14 y 21 días. |

Verificado por: Ximena

—

ATENTAMENTE



**BIOQUÍMICA**  
MAT. PROF. V - 1140

v-1140

**Marisol Velasquez Tito**  
Bioquímica Especialista en  
Endocrinología

**EXAMEN GENERAL DE ORINA**

Tipo de Muestra: ORINA

Método: Manual microscópico

**EXAMEN FISICO**

| ANÁLISIS  | RESULTADO   |
|-----------|-------------|
| Volumen   | 55 ml       |
| Color     | Amarillo    |
| Olor      | Sui géneris |
| Aspecto   | Límpido     |
| Sedimento | Escaso      |
| pH        | 6.0 Ácida   |
| Densidad  | 1020        |

**EXAMEN QUIMICO**

| ANÁLISIS      | RESULTADO   |
|---------------|-------------|
| Proteínas     | No contiene |
| Glucosa       | No contiene |
| Cetonas       | No contiene |
| Urobilínógeno | Normal      |
| Bilirrubina:  | No contiene |
| Sangre        | No contiene |
| Nitritos      | Negativo    |
| Esterasa leu. | No contiene |


**EXAMEN MICROSCOPICO DEL SEDIMENTO**

| ANÁLISIS            | RESULTADO    |
|---------------------|--------------|
| Células epiteliales | Escasas      |
| Leucocitos          | 0 a 3 p.c.m. |
| Hematíes            | 0 a 1 p.c.m. |
| Bacterias           | Escasas      |

Verificado por: Marisol

—

ATENTAMENTE

  
D<sup>ña.</sup> Ximena Ortega Rueda  
BIOQUIMICA  
MAT. PROF. O- 10699227

O-10699227

**Ximena Ortega Rueda**

Bioquímica