

CURSORES

1. Sacar el resultado de una consulta con un formato:

CABECERA	

DATO-1	

DATO-2	

...	

2. A partir de la tabla PROVEEDORES generar la tabla LISTADO:

PROVEEDORES			
CODP	NombreP	PoblacionP	CiudadP
P1	Juan	Sanse	MADRID
P2	Sergio	Camas	SEVILLA
P3	Antonio	Alcobendas	MADRID
P4	Fernando	Toro	ZAMORA
P5	Pedro	Trabazos	ZAMORA

LISTADO
Proveedores de MADRID
--- Antonio
--- Juan
Proveedores de SEVILLA
--- Sergio
Proveedores de ZAMORA
--- Fernando
--- Pedro

3. Escriba un bloque que recupere todos los proveedores por países. El resultado debe almacenarse en una nueva tabla *Tabla_Aux* que permita almacenar datos del tipo:
 - Proveedor: ONCE – País: España
 - Utiliza un cursor para recuperar cada país de la tabla *Tabla_Proveedores* y pasar dicho país a un cursor que obtenga el nombre de los proveedores en él. Una vez que se tiene el nombre del proveedor y su país, debe añadirse a la nueva tabla en el formato especificado.

NOTA: En primer lugar, debe crear las tablas *Tabla_Proveedores* y *Tabla_Aux* e insertar en las mismas datos de prueba.