Luftdatensensor

Workshop zum Selbstbau



Umgang mit den Folien

- Navigiere mit den blauen Pfeilen rechts unten oder über das Menü links unten
- Tastatur: "Escape" für Folienübersicht, "f" für Fullscreen; "s" für "Speaker Notes", Pfeiltasten zur Navigation, u.v.m. (mehr: "?" für Hilfe)
- Mobilgerät: Navigation per Swipe-Gesten möglich
- Es gibt horizontale und vertikale Folien (erkennst Du an den blauen Pfeilen oder in der Folienübersicht)





Intro Team & Hardware





sensor.community



Karte: maps.sensor.community





Registrierung

- Damit euer Sensor auf der Karte mit Standort, Abstand zu Straßen, etc. zu sehen sein kann
- Keine personenbezogenen Daten erforderlich (bis auf E-Mail zur Registrierung)
- Bestätigung dauert oft ein wenig, daher als erstes





https://devices.sensor.community/register











https://sensor.community/de/sensors/airrohr#Sensor_registrieren





Software "flashen"

- Jetzt geht's an die Laptops
- Ziel: Die aktuellste Version der Luftdaten-Mess-Software auf den Microcontroller programmieren
- Verwendet wird dazu das "Firmware Flashing Tool" des Projektes










https://sensor.community/de/sensors/airrohr#Firmware Flashing Tool



Hardware zusammenbauen!



Quelle: Bauanleitung von sensor.community







NodeMCU+SDS011+DHT22 TXD RXD GND DEVKIT squared pin = 1 SDS011 SD1 CMD GND SD0 ### ### ### DHT22 GND D10 GND GND

Quelle: <u>luftdaten.info</u> (nicht mehr online)





Chip-ID herausfinden und notieren

- Mit USB-Netzteil verbinden, Sensor strahlt dann ein eigenes WLAN aus
- WICHTIG! Chip-ID notieren (Zahlen aus dem Namen des WLANs)!
- Nicht alle gleichzeitig! ;-)





WLAN-Konfiguration

- Erst zuhause durchführen!
- Mit dem WLAN des Sensors verbinden und Konfigurations-Seite http://192.168.4.1 aufrufen
- Verbindungsdaten eigenes WLAN eintragen und Neustart abwarten









https://sensor.community/de/sensors/airrohr#Konfiguration





Sensor registrieren

Registrierung eures Sensors (und aller weiteren) über den vorher angelegten Account

https://devices.sensor.community/login











https://sensor.community/de/sensors/airrohr#Sensor_registrieren





Daten anschauen

Dashboard-Ansicht eines Sensors:

<u>api-rrd.madavi.de/grafana/d/GUaL5aZMz/pm-sensors?</u> <u>orgId=1&theme=light&var-chipID=**DEINE-CHIP-ID**</u> (Beispiel s. nächste Folie)

sowie auf der Karte unter:

maps.sensor.community









Aktuelle Daten kann man auch komplett lokal aus dem eigenen WLAN vom Sensor abrufen unter:

http://DEINE-CHIP-ID.local/









https://blog.helmutkarger.de/feinstaubsensor-teil-11-datenabruf/





Links

- Projekt: <u>sensor.community</u>
- Bauanleitung: sensor.community/de/sensors/airrohr/
- Ausführliche Blog-Posts:
 <u>blog.helmutkarger.de/category/projekte/feinstaubsensor/</u>





Diese Präsentation: <u>makerspace.io.noc.ruhr-uni-bochum.de/website/slides/ws-luftdaten/</u>





Fragen? Danke! :-)

- makerspace@rub.de
- <u>instagram.com/rubmakerspace</u>
- <u>twitter.com/rubmakerspace</u>
- makerspace.rub.de

