2° parcial: diseño casos pruebas metodo caja negra → práctico

proceso descriptivo cuyo objetivo es

TESTING → errores + graves: creer q t. asegura calidad QA — 5/10

Proposito: encontrar defectos cuya presencia se asume en sw

- Proc de ctl contra algo
- lo + difícil d hacer sw es decir qué hacer

imaginate sabes q es si no

subjetivo → LV d cumplimiento
→ adecuación de 1 product servicio a las necesidades del q lo pidio [expectativas: ENF

no son manifiestas, te evalua igual pero nunca te lo dijo → famoso "era obvio"

~~Hace pte~~ QA. { Ctl calidad d proceso / " " " producto / prueba d sw → exitosa cuando se encuentran defectos.

Admin d configuración posibilita estas

Validacion: si sw hace lo q oli quiere, si es el producto correcto
Verificacion: si funciona correctamte

Error ≠ Defecto

ctxto d misma fase donde aparecio: error de requ q se detecta en etapa d requ } + barato, deseable

Si ese error se encuentra en otra etapa + adelante

T se ocupa d defectos xq es la pen-ultima etapa del PUD. entonces tds los defectos q encuentra, se produjeron antes.

"llega tarde" xq ya se produjeron · Ej: tenes def d req, arqui, ...

- Se debe ir con una actitud negativa p. demostrar q algo es incorrecto.
- Se lleva el 30-50% del costo d 1 sw confiable
- Actividades → dinámicas: ejecutas el cód → 
  → estáticas: solo mira el cod → 
  } se debe hacer ambas.

Falla → mal funcionamiento del sist. q ocurre como consecuencia 1 defecto

no tds los defectos probocan fallas. Ej: · diseño interfaz: usaran otro color
· errores d ortografia
· def d msjes d error.

Clasificacion de Defectos

→ **Severidad**: 1. Bloqueantes → no se puede usar el sist
2. Crítico: no anda 1 func
3. Mayor: no anda func pero tengo otra manera d hacerlo
4. Menor: hay q resolver pero no te impide cumplim d func · Ej: q no ande 1 filtro
5. Cosmético: ortografia, lugar donde estan cosas del menu.

c/equipo define el suyo, es mejor escala pares xq sino, solo tirarle al medio

daño q le causa al sw.

cuan grave es ese defecto

tiene q ∃ una definicion escrita d lo q signif c/oosa

↳ lo asigna el Equipo d Testing., reportando

1-3 se espera produzcan fallas

dónde se hace c/ prueba en PU q workflow?

Prioridad → lo asigna Δ Anal o el PO, tiene q ver con el negocio

1- Urgencia: no podes esperar p. resolverlo
2- Alta
3- Media
4- Baja → por ejem: podes llegar a esperar hasta el prox release.

LV's de Prueba → en orden

Testing Driven Development

- **Pruebas unitarias:** las hace si o si el desarrollador, integradas en el TDD.

  son la excepcion de la regla de: "nadie deberia propar su prop cod" wf: implementacion

- **Pruebas d Integracion:** q 2 componentes ≠ q pasaron uniT, q una requiere d la otra

  resultado: Build —○→ funcione bien

  teoria: wf: prueba
  practica: wf: implementacion → cuando tr con integrac continua

- **Pruebas d ~~aceptacion~~ sistema/version:** la tiene q hacer otra 🧍 wf: prueba

  Tradic: se arma área Testing, deseable ≠ Jefe q desarrollo

- **Pruebas de aceptacion:** de usuario (UAT) → las hace el Δ o en presencia de el.

  De estas pruebas depende q se acepte el producto wf: despliegue

Ambientes → config d espacios de trabajo (repo) y tdas herram q necesitas instalas para resolver, trabajar. Tiene q estar planificado desde el principio en plan gestion config

Desarrollo
Prueba = p. sist
Pre-produccion = p. aceptacion → este ambiente pq haya menos riesgos
Produccion

Importante separar: manejar ≠ ctos