Ejercicios Parcial 2 – ISW

Sistema GPS

Buscar Destino por Cruce de Calles	3
Como Conductor quiero buscar un destino mediante el cruce de dos calles para conocer las distintas alternativas de recorrido para llegar al destino deseado. **Criterios de Aceptación**: • El nombre de cada calle es una cadena de caracteres • Se debe verificar la existencia de la calle ingresada con ese nombre • Se debe validar que no se trate de calles paralelas • Se debe mostrar diferente caminos propuestos: recorrido más rápido, recorrido más corto, recorrido por caminos alternativos, recorrido evitando peajes (para destinos fuera de la ciudad origen) y recorrido evitando controles. • No se puede ingresar una ciudad si previamente no se ha ingresado el País. • No se puede ingresar una calle si previamente no se ha ingresado una ciudad.	
Pruebas de Usuario ❑ Probar buscar un destino en un país y ciudad existentes, de dos calles que se cruzan (pasa). ❑ Probar buscar un destino en un país y ciudad existentes, de dos calles paralelas (falla). ❑ Probar buscar un destino en un país inexistente (falla). ❑ Probar buscar un destino en País existente, ciudad inexistente (falla). ❑ Probar buscar un destino en un país y ciudad existentes, de calles inexistentes (falla)	

Clases de equivalencia de Entrada		
Condición Externa	**CE Válidas**	**CE Inválidas**
Calle 1	1-Calle válida, existente, en formato de cadenas de caracteres, no paralela a calle 2	2-Calle no existente 3-No ingresa calle 4-Calle paralela a calle 2 10-Ciudad no ingresada
Calle 2	5- Calle válida, existente, en formato de cadenas de caracteres, no paralela a calle 1	6- Calle no existente 7-No ingresa calle 8-Calle paralela a calle 1 11- Ciudad no ingresada
Ciudad	9- Ciudad válida, existente	12-Pais no ingresado 13-Ciudad no existente 16-Ciudad no ingresada
País	14-Pais válido, existente	15-Pais no existente 17-Pais no ingresado

Clases de equivalencia de Salida		
Condición Externa	**CE Válidas**	**CE Inválidas**
Mensajes de error		18-Campo no ingresado: “Debe rellenar el campo faltante” 19-Calle no existente: “La calle ingresada no existe” 20-Pais no existente “El país ingresado no existe” 21-Ciudad no existente: “La ciudad ingresada no existe” 22- Calles paralelas: “Las calles ingresadas son paralelas”
Caminos	23-Musetra Recorrido más rápido 24-Muestra Recorrido más corto 25- Muestra recorrido por caminos alternativos 26-Muestra recorrido evitando peajes 27-Muestra recorrido evitando controles	

Id: 1	Búsqueda de Destino (por Cruce de Calles) exitosa	Prioridad: Alta

CE	1,5,9,14,23,24,25,26,27
Precondiciones	Usuario “Pepe” registrado y logueado con rol de conductor. Calles “Independencia” y “Rondeau” cargadas Ciudad Córdoba cargada País Argentina cargada

Pasos	**Salidas**
1-El usuario “Pepe” selecciona opción para Buscar destino mediante cruce de calles 3-El usuario “Pepe” ingresa País Argentina 4-El usuario “Pepe” ingresa ciudad Córdoba 5-El usuario pepe ingresa Calle 1 Independencia 6-El usuario pepe ingresa Calle 2 Rondeau 7-El usuario pepe confirma la búsqueda	2-El sistema muestra buscador por País, Ciudad y calles 8-El sistema busca y filtra por país, ciudad y calles. 9-El sistema muestra los diferentes recorridos para llegar al cruce de calles Independencia y Roundeau. Muestra recorrido mas rápido, mas corto, por caminos alternativos, sin peajes y sin controles.

Futbol libre

Clases de equivalencia de Entrada		
Condición Externa	**CE Válidas**	**CE Inválidas**
Marca	1-Marca válida sin otro convenio activo que se superponga con el periodo -Marca valida con convenio histórico finalizado	~~2-Nombre inválido con caracteres numéricos.~~ 3-No ingresa marca -Marca con convenio activo
Logo	4-Logo con formato y tamaño válido	5-Archivo con formato inválido no aceptado 6-No ingresa logo
Fecha inicio	6-Ingresa fecha válida en formato DD/MM/AAAA (mes con un numero menor o igual a 12 y mayor o igual a 1, año mayor o igual al actual y día no mayor a 31 y mayor o igual a 1). Debe ser menor a Fecha fin y no debe ser anterior al día actual.	7-Ingresa mes mayor a 12 8-Ingresa mes menor a 1 9-Ingresa día mayor a 31 10-Ingresa día menor a 1 11-Ingresa año posterior al actual 12-Ingresa números negativos 13-Ingresa números flotantes 14-Ingresa caracteres no numéricos 15-No ingresa fecha 16-Ingresa fecha posterior a Fecha fin
Fecha fin	17-Ingresa fecha válida en formato DD/MM/AAAA (mes con un número menor o igual a 12 y mayor o igual a 1, año mayor o igual al actual y día no mayor a 31 y mayor o igual a 1). Debe ser mayor a fecha inicio.	18-Ingresa mes mayor a 12 19-Ingresa mes menor a 1 20-Ingresa día mayor a 31 21-Ingresa día menor a 1 22-Ingresa año posterior al actual 23-Ingresa números negativos 24-Ingresa números flotantes 25-Ingresa caracteres no numéricos 26-No ingresa fecha 27-Ingresa fecha anterior a Fecha inicio
Cantidad de premios	28-Ingresa número entero positivo	29-No ingresa cantidad de premios 30-Ingresa carácter no numérico 31-ingresa número negativo 32-Ingresa número flotante
Detalle de premio	33-Ingresa detalle de premio	34-No ingresa detalle
Puesto ranking	35-Selecciona puesto de ranking (selector)	36-No selecciona puesto de ranking
Razón social	37-Válida y activa	38-invalida e inactiva

Clases de equivalencia de Salida		
Condición Externa	**CE Válidas**	**CE Inválidas**
Mensajes de error		41-RAzon social no valida: “La razón social no es válida y no está activa” 42-Campo no ingresado: “No ha completado el campo” 43-Carácter no numérico no aceptado: “No se admiten caracteres no numéricos” 44-Fecha: “Fecha inválida” 45-Logo:”Formato no aceptado”-“Imagen muy pequeña”-“imagen muy grande”
Convenio	46-Muestra confirmación de convenio: “Convenio confirmado”	47-Convenio ya existente: “La marca ya tiene un convenio existente”
ARCA		48-Registro no confirmado y error

Id: 1	Registro de convenio Coca-Cola con premios de 2 PS5 para el primer puesto del ranking exitoso	Prioridad: alta
CE	1,4,6,17,28,33,35,28,33,46	
Precondiciones	-Usuario “Goku Pepsi” registrado y logueado con permisos de administrador -Ranking de usuarios cargado y definido -Marca Coca-Cola cargada con razón Social activa y válida -Logo de Coca-Cola	
Pasos		**Salidas**

1-El usuario “Goku Pepsi” selecciona opción Registrar Convenio 3-El usuario “Goku Pepsi” ingresa nombre “Coca-Cola” 4-El usuario “Goku Pepsi” selecciona para ingresar imagen del logo 6-El usuario “Goku Pepsi” ingresa imagen de logo 7-El usuario “Goku Pepsi” ingresa fecha de inicio 30/10/2026 8-El usuario “Goku Pepsi” ingresa fecha de fin 30/10/2027 9-El usuario “Goku Pepsi” indica cantidad de premios a otorgar= 2 10-El usuario “Goku Pepsi” ingresa detalle de premio 1 y 2: “Playstation 5 – Digital versión” 11-El usuario “Goku Pepsi” selecciona que pertenecen al puesto 1 del ranking 12-El usuario “Goku Pepsi” selecciona “Confirmar Convenio”	2-El sistema muestra el formulario de registro de convenios 3.5- El sistema válida que no exista convenio con Coca-Cola activo y no existe 5-El sistema muestra la opción de seleccionar o arrastrar archivo 14-El sistema válida contra ARCA que la razón social esté activa y válida y lo está 15-El sistema muestra que se ha confirmado el contrato.

Id: 2		Prioridad:
CE	1,5,9,14,23,24,25,26,27	
Precondiciones		
Pasos		**Salidas**
		.

Cola (WIP 6)	Analisis (WIP 2)	Diseño (Wip 1)	Desarrollo (WIp 3)	Testing (Wip 2)	Despliegue (Wip 1)	Produccion
	En Prog	En Prog	En Prog	En Prog	En Prog	
	Hecho	Hecho	Hecho	Hecho		

Los trabajos se toman de un sistema Pull, no se pueden superar los limites WIP establecidos y los trabajos van en prioridad de clase de servicio: Urgente>Fecha Fija>Estandar>Inangible

- Cola→Requerimientos, Cambios, Defectos o solicitudes de mantenimiento en espera.
- Analisis→ Se toma en cuenta que tomamos un analista funcional y un arquitecto que pueden trabajar en conjunto para la definición de los nuevos requerimientos, esto ayudará también a que durante el diseño, el arquitecto pueda diagramar de mejor manera sin generar desperdicios en el sentido de la transferencia de conocimiento. Permite validar los requerimientos antes de desarrollarlos.
- Diseño→ Responsabilidad del arquitecto de software. Permite diagramar el software, determinar stack tecnológico, reducir riesgos y mitigar errores.
- Desarrollo→Construccion efectiva de las funcionalidades
- Testing→Prueba de calidad y funcionamiento de criterios de aceptación
- Despliegue→Controlar la publicación de los cambios e incorporación al ambiente productivo
- Producción→Identificar trabajos terminados

Para visualizar el trabajo se utilizarían tarjetas visuales para representar cada unidad: Identificando tipo (Requerimientos, Defectos, Mantenimiento, Cambios), clase de servicio (Urgente, Fecha Fija, Estandar, intangible), Responsable, bloqueos o impedimentos que imposibilitan su desarrollo.

Tipos de trabajo:

- Requerimientos: se menciona la incorporación de nuevos requerimientos relacionados con informes administrativos, por lo que se necesitan validar analizar.
- Cambios: se mencionan cambios de reglas en convenios, por lo que será necesario evaluar cambios en el diseño o durante el desarrollo.
- Solicitudes de mantenimiento:
- Defectos: deberán ser corregidos en desarrollo y probados en testing

Politicas de calidad

1-Para pasar de Cola a Análisis, el trabajo debe estar identificado correctamente, con clase de servicio, responsable y sin bloqueos.

2-Para pasar de análisis a diseño, los requerimientos deben estar completos y con criterios de aceptación validados. Esto evita desarrollar funcionalidades con requerimientos ambiguos y con gran incertidumbre.

3-Para pasar de diseño a desarrollo, la solución debe estar bien definida y revisada incluyendo compennetes, interfaces y dependencias. Esto evita cuellos de botella ya que permite detectar errores de manera temprana, determinando integraciones y funcionamiento del sistema en su totalidad.

4-Para pasar de desarrollo a testing el código debe estar integrado y con pruebas unitarias aprobadas. Permite evitar trasladar defectos menores a testing y disminuir cuellos de botella.

5-Para pasar de testing a despliegue debe haber pasado las pruebas de aceptación y no existir defectos críticos. Evita llevar defectos al despliegue y funcionalidades incorrectas.

6-Para pasar de despliegue a producción la funcionalidad debe haber quedado integrada y desplegada en su totalidad

Checklist para la US:

- ¿Se implemento el registro de datos del convenio?
- ¿La información del convenio es toda la necesaria?
- ¿Puede asociar mas de un premio a un mismo convenio?
- ¿Puede asociar un premio a un puesto del ranking?
- ¿Puede cancelar la operación antes de confirmar el registro?