CE de entrada

Condición Externa	Clase Equivalencia Valida	Clase Equivalencia Invalida

CE de Salida

Condición Externa	Clase Equivalencia Valida	Clase Equivalencia Invalida

ID:	**PRIORIDAD**:	**CLASES DE EQUIVALENCIA**:
NOMBRE CASO DE PRUEBA:		
PRECONDICIONES:		
PASOS:		**SALIDA ESPERADA**:

ID: 1	**PRIORIDAD**: Alta	**CLASES DE EQUIVALENCIA**: 1, 7, 11, 14, 18, 17, 6,
NOMBRE CASO DE PRUEBA: Ver mapa de taxis libres en el barrio yofre sur		
PRECONDICIONES: 1. Usuario franelk registrado y logueado en la aplicación con rol de administrador en central 2. Estados de taxis precargados (al menos libre) 3. Barrios precargados (al menos yofre sur) 4. Taxistas con GPS activado 5. Taxis precargados que no están en viaje en barrio yofre sur 6. Encontrarse en la pestaña de "ver mapa" 7. Mapa de Córdoba precargado		
PASOS: 1. Seleccionar del desplegable el barrio yofre sur 2. Seleccionar del desplegable el estado libre	**SALIDA ESPERADA**: 1. El sistema muestra el mapa centrado en el barrio yofre sur, con taxis libres circulando	

Entrada = coordenada cruda Salida = ubicación de taxi en el mapa

---

COMPRAR ENTRADA - EcoHarmony Park

CE ENTRADA

Condición Externa	Clase Equivalencia Valida	Clase Equivalencia Invalida
Fecha de Visita	1) Fecha a partir del día actual y que el parque este abierto	2) Fecha anterior al día actual 4) Vacío/ no selecciona fecha 22) Fecha a partir del dia actual en dia que el parque esta cerrado
Cantidad de entradas	3) cantidad de entradas > 0; <= 10	5) Cantidad de entradas < 0 o >10 6) Vacío/ no ingresa cantidad 7) Ingresa un numero flotante 8) Ingresa un carácter
Edad de visitante	9) edad > 0; edad <= 100	10) edad < 0 o >100 11) Vacío/ no ingresa cantidad 12) Ingresa un numero flotante 13) Ingresa un carácter
Tipo de pase	14) Tipo de pase VIP 15) Tipo de pase regular	18) No selecciona opción???
Forma de pago	16) Tarjeta 17) Efectivo	19) No selecciona opción???
Usuario registrado		
Pago con tarjeta	Pago con mercado pago exitoso	

CE SALIDA

Condición Externa	Clase Equivalencia Valida	Clase Equivalencia Invalida
Notificación	20) Mail de confirmación	
Mensajeria	23) se muestra un mensaje con la cantidad de entradas compradas y la fecha	
¿forma de pago tarjeta?	21) pantalla mercado pago	
Mensaje de error		

INSCRIBIRME A ACTIVIDAD - EcoHarmony Park

CE ENTRADA

Condición Externa	Clase Equivalencia Valida	Clase Equivalencia Invalida
Actividad	1) Tirolesa con cupo disponible 2) Safari con cupo disponible 3) Palestra con cupo disponible 4) Jardinería con cupo disponible	5) Tirolesa sin cupo disponible 6) Safari sin cupo disponible 7) Palestra sin cupo disponible 8) Jardinería sin cupo disponible 9) no selecciona actividad
Horario		
Cantidad de personas participantes de la actividad		Vacío Carácter
Nombre visitante		numero
DNI visitante		Carácter Vacío
Edad visitante		Carácter Vacío Numero flotante
Talla vestimenta visitante	XS – S – M – L – XL	
Términos y condiciones	Acepta términos y condiciones	No acepta términos y condiciones

CE SALIDA

Condición Externa	Clase Equivalencia Valida	Clase Equivalencia Invalida
notificación	Mail que contiene: Resumen de inscripción junto al QR	
Mensajes de error		

ID: 2	**PRIORIDAD**: Alta	**CLASES DE EQUIVALENCIA**:

NOMBRE CASO DE PRUEBA: Ver mapa de taxis para barrio yofre sur en estado solicitado

PRECONDICIONES:

1. Usuario “franelka” debe estar logueado en la aplicación con rol de administrador en central
2. Estados de taxis precargados (al menos solicitado)
3. Barrios precargados (al menos yofre sur)
4. Taxistas con GPS activado
5. Taxis precargados con petición de viaje
6. Clientes precargados
7. Cliente con GPS activado
8. Encontrarse en la pestaña de ver mapa

PASOS:	**SALIDA ESPERADA**:
1. El usuario franelk Selecciona del filtro de barrio la opción yofre sur 2. El usuario franelk Selecciona del filtro de estados la opción solicitado 3. El usuario franelk posiciona el cursos sobre alguno de los taxis	1.

Sistema GPS - Buscar Destino por Cruce de Calles

CE de entrada

Condición Externa	Clase Equivalencia Valida	Clase Equivalencia Invalida
Nombre de calle **hay q aclarar q no sean paralelas? porque se divide en calle 1 y calle 2**	1) calle existente	2) vacío 3) solo números 4) calle inexistente 5) calle existente si no se ingresó ciudad
País **(¿¿es necesario aclarar que es destino??)**	6) país existente	7) país inexistente 8) vacío 9) números o símbolos
Ciudad **(¿¿es necesario aclarar que es destino??)**	10) Ciudad existente	11) Ciudad inexistente 12) vacío 13) números o símbolos 14) Ciudad existente si no se ingresó país

Condición externa	Clases de equivalencia válidas		Clases de equivalencia inválidas	
País de Destino	*1*	*País existente*	*2*	*País inexistente*
			3	*País no ingresado*
Ciudad Destino	*4*	*Ciudad existente*	*5*	*Ciudad inexistente*
			6	*Ciudad no ingresada*
Calle 1	*7*	*Calle existente*	*8*	*Calles inexistentes*
			9	*No se ingresa ninguna calle*
Calle 2	*10*	*Calle existente*	*11*	*Calles inexistentes*
			12	*No se ingresa ninguna calle*

CE de Salida

Condición Externa	Clase Equivalencia Valida	Clase Equivalencia Invalida
Caminos	1) Camino con recorrido más rápido 2) Camino con recorrido más corto 3) Camino con recorrido alternativo 4) Camino con recorrido que evita peaje 5) Camino con recorrido que evita controles	**¿Por qué muestra aca los msj de error?**

Clases de Salida

Recorrido	*11*	*Recorrido más rápido*	*16*	*Error*
	12	*recorrido más corto*	*17*	*Mensaje informando que las calles ingresadas no se cruzan*
	13	*recorrido por caminos alternativos*	*18*	*Mensaje informando país inexistente*
	14	*recorrido evitando peajes*	*19*	*Mensaje informando ciudad inexistente*
	15	*recorrido evitando controles*	*20*	*Mensaje informando calle inexistente*
			21	*Mensaje informando no ingreso de calles*

ID: 1	**PRIORIDAD**: alta	**CLASES DE EQUIVALENCIA**: 1,4,7,10,11,12,13,14,15

NOMBRE CASO DE PRUEBA: Búsqueda de Destino (por Cruce de Calles) exitosa

PRECONDICIONES:
- Tener mapa Precargado
- Tener países precargado
- Tener ciudades precargadas
- Tener calles precargadas

PASOS: 1) el conductor ingresa el país argentina 2) el conductor ingresa la ciudad Córdoba 3) el conductor ingresa la calle severo vacaro 4) el conductor ingresa la calle padre Luis Monti 5) el conductor selecciona la opción para ver la ruta más rápida 6) el conductor selecciona la opción "buscar"	**SALIDA ESPERADA**: 6) se muestra el mapa con el recorrido desde el origen hasta el destino

ID: 2	**PRIORIDAD**: media	**CLASES DE EQUIVALENCIA**:

NOMBRE CASO DE PRUEBA: Búsqueda de Destino (por cruce de Calles) en calles paralela

PRECONDICIONES:
- Tener mapa de "argentina" Precargado
- Tener país "argentina" precargado
- Tener ciudad "cordoba" precargadas
- Tener calles "severo vacaro" y "héroes de vilcapugio" precargadas

PASOS: 1) el conductor selecciona la opcion buscar camino por cruce de calles 2) el conductor ingresa el país argentina 3) el conductor ingresa la ciudad Córdoba 4) el conductor ingresa la calle severo vacaro 5) el conductor ingresa la calle padre héroes de vilcapugio 6) el conductor selecciona la opción para ver la ruta más rápida 7) el conductor selecciona la opción "buscar"	**SALIDA ESPERADA**: 1)El sistema muestra un modal para colocar datos sobre pais, ciudad, calles y tipo de recorrido 7) El sistema muestra un mensaje de error indicando que las calles no se cruzan

ID:	**PRIORIDAD**: baja	**CLASES DE EQUIVALENCIA**:

NOMBRE CASO DE PRUEBA: Búsqueda de Destino (por cruce de Calles) en ciudad inexistente

PRECONDICIONES:

PASOS:	**SALIDA ESPERADA**:

Confirmar Pedido de Pago con Tarjeta de crédito – body painting

CE de entrada

Condición Externa	Clase Equivalencia Valida	Clase Equivalencia Invalida
Pedido confirmado	1) Datos de cliente, junto con productos, kits, domicilio de envió y forma de pago	2) algún dato faltante? 3) vacío
Domicilio de entrega	4) opción registrada	5) vacio
Confirmación de pedido	6) confirma con al menos un producto o kit en el carrito	7) confirma con al sin productos ni kit en el carrito
Tarjeta de crédito	8) numero de tarjeta con formato 9999-9999-9999-9999 9) nombre del titular 10) fecha de vto con formato MM/AAAA 11) código de verificación con formato 999 o 9999	
Forma de pago	12) efectivo contra entrega 13) tarjeta de crédito 14) Mercado pago	15) vacio

CE de Salida

Condición Externa	Clase Equivalencia Valida	Clase Equivalencia Invalida
Mensaje de error		“El producto seleccionado no esta disponible”
Pedido registrado		
Pedido confirmado	“Fecha aproximada de entrega DD/MM.”	
Mail / notificacion	“Productos comprados: producto X – X unidades - $X por unidad producto Z – X unidades - $X por unidad Precio total: $XXX Fecha aproximada de entrega DD/MM Ultimos 4 digitos de la tarjeta: 9999”	

ID: 1	**PRIORIDAD**:	**CLASES DE EQUIVALENCIA**:
NOMBRE CASO DE PRUEBA: Confirmación de Pedido con Tarjeta con fondos insuficientes		
PRECONDICIONES: - usuario "Fran" registrado y logueado como cliente - Carrito de compra con al menos un artículo - ¿Datos del cliente precargados? <--- Ya esta contemplado cuando esta registrado/logueado		
PASOS: 1) El usuario "fran" selecciona la opción "ir a pagar " 2) El usuario "fran" selecciona la opción "domicilio" (desplegable) 3) El usuario "fran" selecciona un domicilio 4) El usuario "fran" selecciona la opción de pago "tarjeta de credito" 5) El usuario "fran" Ingresa el numero de la tarjeta "9191 1010 2323 5555", el nombre del titular "Francisco Dalmazzo", la fecha de vto "09/2038" y el código de verifiacion "666" 6) El usuario "fran" selecciona la opción "pagar"		**SALIDA ESPERADA**: 1) El sistema muestra la pantalla para completar datos y pagar el pedido 2) El sistema muestra un desplegable con los domicilios del cliente 4) El sistema muestra un recuadro para completar datos de la tarjeta 6) El sistema muestra un mensaje "No se ha podido realizar la compra ya que la tarjeta no cuenta con los fondos suficientes"

ID	Prioridad (Alta, Media, Baja)	Nombre del Caso de Prueba	Precondiciones	Pasos	Resultado esperado
1	Media	Confirmación de Pedido con Tarjeta con fondos insuficientes	El Cliente "joarobles" se encuentra registrado y logueado con el email "joa@robles.com". El cliente tiene el domicilio "Humberto Primo 945, Córdoba, Argentina" registrado. El producto "Glitter azul 100g" con precio $100 y stock de 10 unidades se encuentra agregado al carrito. La TC 1234 1234 1234 1234 a nombre de "JAI MITO" con vencimiento al 11/2019 y CVC 007 está habilitada y tiene saldo de $99.	1. El Cliente selecciona la opción "Confirmar Pedido con Tarjeta de Crédito" 2. El Cliente selecciona el domicilio "Humberto Primo 945, Córdoba, Argentina" 3. El Cliente ingresa el número de TC "1234 1234 1234 1234" 4. El Cliente ingresa el nombre del titular "JAI MITO" 5. El Cliente ingresa la fecha de vencimiento "11/2019" 6. El Cliente ingresa el CVC "007" 7. El Cliente selecciona la opción "Confirmar"	1. El Sistema muestra el mensaje "No se ha podido confirmar el pedido ya que la tarjeta de crédito ingresada tiene fondos insuficientes"

CE de entrada

Condición Externa	Clase Equivalencia Valida	Clase Equivalencia Invalida
Nombre kit	1) un solo nombre (cadena de caracteres y numeros)	2) más de un nombre (cadena de caracteres) 3) vacio
Código kit	5) numero > 0	5) caracteres o símbolos 6) vacio 7) numero <= 0
Nombre de producto en kit	8) un solo nombre (cadena de caracteres y numeros)	8) más de un nombre (cadena de caracteres) 9) vacio
Codigo de producto en kit	10) numero > 0	11) caracteres o símbolos 12) vacio 13) numero <= 0
Forma de visualización	14) Pantalla 15) PDF 16) Excel	

CE de Salida

Condición Externa	Clase Equivalencia Valida	Clase Equivalencia Invalida
kit	17) "NombreKit – código: XXX"	

ID:	**PRIORIDAD**:	**CLASES DE EQUIVALENCIA**:
NOMBRE CASO DE PRUEBA: Visualización de varios kits de productos y su detalle, aplicando filtro por nombre de kit y generando un archivo pdf		
PRECONDICIONES: - kit: pincel + esponja + gliter con nombre "pincelate" kit: pincel + base con nombre "pincelito"/ kit: agua micelar + esponja con nombre "pinceladon´ t" precargados -Usuario "fran" registrado y logueado como cliente		
PASOS: 1) El usuario "fran" selecciona la pestaña "kits" 2) El usuario "fran" selecciona la opción "filtrar" 3) El usuario "fran" selecciona el filtro "nombre de kit" 4) El usuario "fran" ingresa el nombre "pincel" 5) El usuario "fran" selecciona la opción de visualización "PDF" 6) El usuario "fran" selecciona la opción "filtrar"	**SALIDA ESPERADA**: 1) El sistema muestra la vista de todos los kits a la venta 2) El sistema muestra los campos de los filtros 3) El sistema genera un pdf: - kit pincelate: pincel + esponja + gliter … $10 - kit pincelito: pincel + base … $5 - kit pinceladon´t: agua micelar + esponja … $7	

PARCIAL F1

CE de entrada

Condición Externa	Clase Equivalencia Valida	Clase Equivalencia Invalida
PDF	1) Archivo PDF <= 10Mb 4) No ingresa PDF # Como dice q permite es opcional, entonces que este vacío es valido	2) Archivo PDF > 10Mb 3) Archivo que no sea formato PDF
Inclinación alerón	5) 0 <= flotante <= 60 (grados) Valor flotante entre 0 y 60 con formato grados	6) flotante < 0, flotante >60 7) vacío 8) carácter 17) valor negativo
Altura monoplaza	9) 50 <= altura <= 120 (milímetros) Valor flotante entre 50 y 120 con formato grados	10) altura < 50, altura > 120 11) vacío 12) carácter 18) valor negativo
Rigidez	13) valor entero entre 1 y 10	14) Valor entero menor a uno y mayor a 10 15) valor flotante 16) valor negativo 19) carácter 20) vacío
Angulo de las ruedas	21) Valor flotante entre -5 y 5 con formato grados	22) flotante < -5, flotante > 5 23) vacío 24) carácter
Presion de frenado	25) Si el angulo de las ruedas es <= 0, la presion es un flotante entre 20 y 50 con formato bar 26) Si el angulo de las ruedas es > 0, la presion es un flotante entre 51 y 100 con formato bar	27) Si el angulo de las ruedas es > 0, presion entre 20 y 50 28) Si el angulo de las ruedas es <= 0, presion entre 51 y 100 29) Si el angulo de las ruedas es <= 0, presion menor a 20 mayor a 50 30) Si el angulo de las ruedas es > 0, presión menor a 51 mayor a 100 31) carácter 32) vacio
Nombre configuracion	37) Cadena de caracteres mayor a cero menor o igual a 25	38) vacio 39) cadena de caracteres mayor a 25
Filtro circuito	40) circuitos validos 41) no selecciona circuito	

CE de Salida

Condición Externa	Clase Equivalencia Valida	Clase Equivalencia Invalida
Modelo 3D monoplaza	33) modelo del monoplaza generado en menos de 5 segundos con efectos aerodinámicos aplicados	34) modelo del monoplaza generado en mas de 5 segundos 35) modelo del monoplaza generado en menos de 5 segundos SIN efectos aerodinámicos aplicados 36) no genera modelo???
Notificacion	42) Correo electrónico: “SIMULACION - <Nombre simulacion> Circuito: <vacio> o <nombre circuito> Inclinacion: <grados> Altura: <mms> Rigidz: <valor> Angulo ruedas: <angulo> Presion de frenado: <presion>”	
Mensaje de error		43) Ingrese un valor para la inclinación del aleron 44) Ingrese un valor para el angulo de las ruedas 45) Ingrese un valor para la rigidez de la suspension 46) Ingrese un valor para la presión de frenado 47) Ingrese un nombre a la simulacion 48) El angulo de las ruedas no puede ser menor a “-5” 49) El angulo de las ruedas no puede ser mayor a “5”

ID: 1	**PRIORIDAD**: ALTA	**CLASES DE EQUIVALENCIA**:
NOMBRE CASO DE PRUEBA: Simulación de configuración exitosa		
PRECONDICIONES: - usuario “colapinto” registrado y logueado con permisos de escuderia con mail colapintoElMasRapido@fast.ez - Valor rigidez de suspensión “3” cargado - circuito monaco cargado		
PASOS: 1) El usuario “colapinto” selecciona la opción simular configuración 2) El usuario “colapinto” carga el PDF estandarizado del plano del monoplaza 3) El usuario “colapinto” ingresa el nombre de la simulación “monaquito” 4) El usuario “colapinto” ingresa el valor de inclinación de aleron 60° 5) El usuario “colapinto” ingresa la altura del monoplaza 50mm 6) El usuario “colapinto” selecciona el valor de la rgidez de suspensión 1 7) El usuario “colapinto” ingresa el angulo de las ruedas -5° 8) El usuario “colapinto” ingresa la presión de frenado 50 bar) El usuario “colapinto” seleccióna el circuito monaco	**SALIDA ESPERADA**: 1) El sistema muestra la ventana para simular una configuracion de monoplaza 9) El sistema genera y muestra un modelo 3d renderizado del monoplaza con efectos areodinamicos 10) El sistema muestra el mensaje “Simulacion completada correctamente” 11) El sistema envia un mail a colapinto@fast.ez con la configuracion: SIMULACION - Monaquit> Circuito: Monaco> Inclinacion: 60 grados Altura: 50mm Rigidz: 1 Angulo ruedas: -5 grados Presion de frenado: 50 bares”	