

ESTIMATE O #NOESTIMATE:

Sads

Desperdicio: algo es desperdicio cuando no genera valor

MATRIZ DE DESAMBIGUACION:

Objetivo (target): es subjetivo, ya que lo crea una persona

Estimacion (estimate): es predecir una situación que va a ocurrir a futuro

La planificación toma como entrada una estimación, y logra en base a esta estimación establecer con el cliente un ...

Compromiso (commitment):

Lo que pasa normalmente (y lamentablemente):

Primero partís de un cronograma irreal dictado por el negocio.

Como ya partís de un cronograma que esta totalmente subestimado (que ya asumi un compromiso que no importa cuanto haga, ya se sabe que no voy a llegar porque no es realista), uno tiene que actuar y al estar apurado se hacen las cosas mal (se recortan las actividades tempranas de análisis y diseño).

Por esto se arman programas de soluciones rápidas y sucias (quick and dirty).

Por armar estos programas, se llega a una alta tasa de defectos en prueba o en producción

EL CONO DE LA INCERTIDUMBRE:

Nos dice que las estimaciones se piden demasiado pronto, ya que el cliente las quiere desde el inicio.

Hay proyectos que terminan con un 400% arribad e la estimación.

Las estimaciones tempranas son inherentemente erróneas. No podemos planificar para eliminar la incertidumbre, debemos iterar para descubrirla.

El agilismo propone que la incertidumbre baje a medida que avanzamos en el software funcionando, avanzando de manera iterativa. La cuestión es ir tomando decisiones que contrarresten.

Sobreestimar: decir que necesito mas tiempo del que necesito. Es un recurso “defensivo” que utilizan los equipos.

Anatomía de una Buena Estimación:

- Una buena estimación tiene que estar pensada en rangos (ej: de 12 a 16 semanas).
- Informe del porcentaje de probabilidad (ej: con un 75% de confianza)
- Totalmente separada del objetivo de negocio (no fue modificada para encajar en una fecha deseada)
- Habilita decisiones de control (da visibilidad para negociar alcance, recursos o fechas reales).

Tips Respecto de las Estimaciones:

Ds

ESTIMACIONES AGILES:


¿Por qué son agiles las estimaciones agiles?

- Las estimaciones trabajan con estimaciones relativas, no absolutas (las personas somos buenas estimando por comparación, en cambio la estimación absoluta seria dar un numero puntual).
- La complejidad del software crece exponencialmente, por ende debemos elegir una escala de ... (la tecnica de estimación que nosotros ba¿¿vamos a trabajar va a usar la escala de Fibonacci)
- De la user vamos a estimar el tamaño, entonces estamos haciendo énfasis en considerar, antes de pensar cuanta plata o cuando (una fecha), debemos resolver QUE es lo que hay que hacer, por eso hablamos de historias de usuario y el tamaño de estas. Lo otro se puede derivar de esto. Tenemos una dificultad que tiene a mezclar tamaño con esfuerzo, pero no es lo mismo, ya que el tamaño habla del tamaño que debo construir, y el esfuerzo mide el trabajo necesario (en horas lineales (lineales es una única tarea a la vez una única persona).
La mayoría de la gente estima calendario, ya que es lo que le exige su jefe o cliente (para cuando lo vas a tener?)
Las estimaciones basadas en tiempo son mas propensas a errores debido a varias razones.


El enfoque ágil nos dice que el esfuerzo es algo individual, no se puede sistematizar (lo que yo necesito para hacer algo no es lo mismo que lo que necesitara otra persona para hacer lo mismo). El que va a ser el trabajo es quien debe estimar, a diferencia del enfoque tradicional, que el que estima es el líder del proyecto, que estima desde su lugar.

¿QUE ES UN PUNTO DE HISTORIA?

Un punto de historia tiene 3 dimensiones: complejidad, esfuerzo y duda.



Tamaño de la story:



La métrica de mas importante de “ágil” es VELOCIDAD.

Velocidad (velocity):

Es la cantidad de puntos de historia que el producto owner me acepto al final de la iteración.

La velocidad NO se estima, se calcula sumando y multiplicando al momento de presentarle al PO.

EJEMPLO:

US1: 3sp (aceptada)

US2: 5sp (rechazada)

US3: 1sp (rechazada)

-Velocidad de 3-

Pokker Planning:

Se llama poker porq se empezó a plantear con cartas de poker.

El equipo debe elegir una user story canonica, que es una US que se usa como referencia para comparar con las otras US que haya.

El 0 se usa para los RNF.

Cuando hay mucha incertidumbre y estamos frente a una spike usamos un ?.

Funciona de la siguiente manera:

El PO lee la historia, se discute, y cada uno hace su estimación sobre esa User en privado (para no estar sesgado por lo que diga el resto o yo influenciar al resto).

Una vez que todos pusimos su carta boca abajo.

Una vez que se eligió una historia, ... (COMPLETAR Y VERIFICAR SI ESTA BIEN PORQ NO ESTOY SEGURO DE ESTE PASO A PASO)

Una cosa que

El numero que eligamos para estimar la historia TIENE QUE ESTAR en la escala de Fibonacci.

Tenemos que tener en cuenta que a veces se debe reestimar. Lo debemos hacer como equipo si cambio el tamaño de la user, porque el tamaño cambio por un error nuestro, si calculamos mal dicho tamaño.

Si se llega al final de un sprint y no llegamos a terminar una user por lo que sea, esa user vuelve a ingresar al producto backlog ...

Debemos entender que la estimación es una actividad de la ingeniería, NO es una adivinación, es DISEÑO.

NUNCA se negocian las estimaciones, se negocian los compromisos.

¿Cómo “decodificar” las estimaciones?

Ds

MVP (Producto Mínimo Viable):

Fs

MMP -> Buscar que es