Nota de clase 15-10 - Testing de caja negra (práctico)

Error != Defecto

El testing asume, por su complejidad, la presencia de bugs. Hay que buscar la manera de buscar defectos, es imposible probar la completitud del software -> Aca aparecen las estrategias de pruebas:

- Caja blanca -> estática solo analizamos el código.
- Caja negra -> dinamica,no vemos el código, solo entradas y salidas
  - Mecanismos:
    - Partición en clases de equivalencia -> Analisis de valores limites

Condicion externa -> O la entrada o la salida

Las clases de equivalencia son un subconjunto de condiciones externas que producen salidas equivalentes(resultados) -> Si tengo un combo box con el estado de un producto -> La salida siempre va a ser la misma, el estado fijado del producto

Clases de equivalencia:

Sirve para diseñar casos de prueba aplicando mecanismos de caja negra

Clases de equivalencia de entrada:

Condicion externa	**Clases de equivalencia validas**	**Clases de equivalencia invalidas**
Edad (Input)	1. Edad >= 18 ^ edad <= 100	2. Edad < 18 ^ edad > 0 3. Ingresa un caracter (@,a,b) 4. No ingresa dato 5. Ingresa un negativo 6. Ingresa un Float 7. > 100
Consentimiento	8. Acepta consentimiento y la edad >=21 9. No acepta el consentimiento y la 18 <= edad <= 21	10. No acepta el consentimiento y la edad >= 21

Clases de equivalencia de salida

Mensajes de error se consideran como invalidos

Se muestran todos los mensajes de error

Condicion externa	**Clases de equivalencia validas**	**Clases de equivalencia invalidas**
Mensajeria	11. Mensaje de confirmación y lo muestra por pantalla "Compra confirmada"	
Mensaje de error		(uno por cada equivalencia invalida, 7 en este caso)
Notificador	12. Email de confirmación con el resumen de compra (el body del mail) -> "Compra Exitosa + detalle de la compra"	No depende de nuestro sistema (problemas de envio)

Generador de QR		

Generación de valores limites -> Sigue la filosofia de que los errores se encuentran en los limites

Generación de casos de prueba

El testing busca minimizar los casos de prueba maximizando la cantidad de defectos encontrados

Un caso de prueba es una serie de pasos que ejecutan acciones sobre el sistema y buscamos identificar las salidas de esas acciones.

La prioridad se basa en el impacto que tiene el caso de prueba dentro del sistema, el efecto que tiene el caso en todo el sistema.

El nombre del caso de prueba tiene que ser bien detallado (inicia con el nombre de la phrase verbal de la US)

ID-1	**Comprar alcohol para caso de 21 años marcando consentimiento y los productos a comprar con stock disponible - Prioridad:**
Clases de Equivalencia	1,8,11,12
Precondiciones	- El usuario "Juan" registrado en el sistema con el rol de "Comprador" - Producto JW con al menos 2 de stock en el sistema - Producto vodka con al menos 2 de stock en el sistema - Valores de selects que este precargados

Pasos	**Salida esperada**
1. El usuario "Juan" ingresa "Comprar alcohol"	1. El sistema muestra el formulario de compra
2. El usuario "Juan" ingresa la edad = 21	
3. El usuario "Juan" confirma consentimiento	
4. El usuario "Juan" selecciona 2 JW	
5. El usuario "Juan" selecciona 2 vodka	
6. El usuario "Juan" confirma la compra	6. El sistema muestra mensaje "Compra confirmada"
	6. Mail de confirmación: Compra exitosa Comprador: Juan Edad: 21 Acepta consentimiento Detalle de la compra: - 2 JW -> $150 - 2 Vodka -> $50 Total = $200

Clave el mail de confirmacion a detalle con trazabilidad.