

Fiche CONSEIL

N°3

SURVEILLANCE BIOLOGIQUE & VIE QUOTIDIENNE MON TRAITEMENT PAR ANTICOAGULANT ORAL DIRECT (AOD)



JE SUIS VIGILANT AU QUOTIDIEN



- Surveiller sa fonction rénale et son hémoglobine au moins une fois par an (prise de sang).

- Soyez vigilants en cas de déshydratation (diarrhée, vomissements, chaleur importante, fièvre,...) et n'hésitez pas à contacter votre médecin.

LES POINTS DE VIGILANCE



> VOTRE POIDS : UN POINT CLÉ.

Votre poids influence l'efficacité et la sécurité de votre traitement.

Surveillance : Pesez-vous régulièrement.



Prévenez votre médecin en cas d'amaigrissement, surtout si vous pesez moins de 60 kg (ou 50 kg pour le Pradaxa/Dabigatran).



> INFORMER LES PROFESSIONNELLS DE SANTÉ

Signalez systématiquement que vous prenez un anticoagulant à tous les professionnels que vous consultez (dentiste, kiné, podologue, infirmier, etc.).



Votre carte de patient :
Gardez-la toujours sur vous (dans votre portefeuille)

**ELLE EST VITALE
EN CAS D'URGENCE.**



> ALIMENTATION ET COMPLÉMENTS

Repas : Aucun aliment n'est interdit.

Phytothérapie : Prudence avec les plantes et compléments alimentaires.

Le Millepertuis est notamment déconseillé.

Demandez toujours l'avis de votre pharmacien avant de prendre un produit «naturel».



ATTENTION :

SI VOUS PRENEZ DU RIVAROXABAN (15 MG OU 20 MG)

**VOUS DEVEZ IMPÉRATIVEMENT
LE PRENDRE PENDANT UN REPAS.**