

Etablissement :

Listes d'espèces observables




Daya de Dar Bouazza













Bob Endert
©2018



Les 50 espèces d'oiseaux les plus fréquentes au printemps sur la daya de Dar Bouazza :

Voir liste illustrée sur <https://ebird.org/hotspot/L6091318/media?yr=all&m=>

ESPECE	Notes	ESPECE	Notes
☐ Canard colvert 	Nicheur sédentaire et hivernant	☐ Nette rousse 	Nicheur sédentaire
☐ Sarcelle d'été 	Migrateur de passage	☐ Fuligule nyroca 	Nicheur rare. Figure dans la Liste Rouge de l'UICN : « Quasi-Menacé »
☐ Sarcelle marbrée 	Espèce mondialement rare Figure dans la Liste Rouge de l'UICN : « Vulnérable »	☐ Grèbe castagneux 	Nicheur commun.
☐ Gallinule poule d'eau 	Nicheur sédentaire commun	☐ Talève sultane 	Espèce nicheuse très localisée. Sédentaire.
☐ Foulque macroule 	Nicheur sédentaire et hivernant commun.	☐ Foulque à crête 	Nicheur très localisé.
☐ Oedicnème criard 	Nicheur estivant	☐ Echasse blanche 	Nicheur et hivernant

☐ Petit Gravelot 	Nicheur estivant	☐ Bécasseau variable 	Migrateur de passage
☐ Bécassine des marais 	Migrateur et hivernant.	☐ Chevalier culblanc 	Migrateur et hivernant.
☐ Chevalier gambette 	Migrateur et hivernant.	☐ Glaréole à collier 	Nicheur estivant
☐ Mouette rieuse 	Nicheur et hivernant	☐ Goéland leucophée 	Nicheur visible toute l'année
☐ Goéland brun 	Hivernant commun	☐ Sterne naine 	Nicheur estivant
☐ Blongios nain 	Nicheur estivant	☐ Héron cendré 	Hivernant
☐ Aigrette garzette 	Nicheur visible toute l'année	☐ Héron gardeboeufs 	Nicheur sédentaire

☐ Crabier chevelu  ad. nuptial	Nicheur estivant	☐ Bihoreau gris 	Nicheur estivant
☐ Ibis falcinelle  ad. nuptial	Nicheur et hivernant	☐ Spatule blanche  ad. nicheur	Migrateur de passage
☐ Faucon crécerelle  ♀ ad.	Nicheur sédentaire	☐ Busard des roseaux  ad. ♀	Nicheur et hivernant
☐ Tourterelle des bois  large bordure jaune rouille coul. chair ad.	Nicheur estivant	☐ Tourterelle maillée 	Nicheur sédentaire
☐ Tourterelle turque  longue zone du cou blanche et noire ad.	Nicheur sédentaire	☐ Martinet pâle 	Nicheur estivant
☐ Chevêche d'Athéna 	Nicheur sédentaire	☐ Cochevis huppé  pointue	Nicheur sédentaire


☐ Hirondelle paludicole 	Nicheur sédentaire	☐ Hirondelle rustique 	Nicheur estivant et migrateur de passage
☐ Fauvette mélanocéphale 	Nicheur sédentaire commun	☐ Cisticole des joncs 	Nicheur sédentaire commun
☐ Rousserole effarvate / africaine 	Nicheur	☐ Bergeronnette printanière 	Nicheur et migrateur de passage
☐ Merle noir 	Nicheur sédentaire	☐ Etourneau unicolore 	Nicheur sédentaire
☐ Verdier d'Europe 	Nicheur sédentaire	☐ Serin cini 	Nicheur sédentaire
☐ Moineau domestique 	Nicheur sédentaire	☐ Bruant proyer 	Nicheur sédentaire
☐		☐	

Flore de la dune littorale

ESPECE	Notes	ESPECE	Notes
☐ <i>Acacia cyanophylla</i> 	Acacia bleuté (Légumineuses)	☐ <i>Ephedra fragilis</i> 	Ephedra fragile (Ephedracées)
☐ <i>Tamarix aphylla</i> 	Tamaris (Tamaricacées)	☐ <i>Rhus albida</i> 	Sumac blanc, Tizrha (Anacardiacees)
☐ <i>Malcolmia littorea</i> 	Malcolmie du littoral (Crucifères)	☐ <i>Cakile maritimum</i> 	Cakilier maritime (Crucifères)
☐ <i>Cyperus capitatus (kali)</i> 	Souchet (Cyperacées)	☐ <i>Euphorbia paralias</i> 	Euphorbe maritime (Euphorbiacées)
☐ <i>Pancratium maritimum</i> 	Lis de mer (Amaryllidacées)	☐ <i>Lotus arenarius</i> 	Lotier des sables (Légumineuses)
☐ <i>Poligonum maritimum</i> 	Renouée maritime (Polygonacées)	☐ <i>Ammophila arenaria</i> 	Oyat des sables (Poacées)

Flore de la dépression inter-dunaire

Bords argileux fréquemment inondés de la daya et des sources :

ESPECE	Notes	ESPECE	Notes
☐ <i>Apium nodiflorum</i> 	Céleri inondable (Apiacées)	☐ <i>Smyrniololus olusatrum</i> 	Maceron (Apiacées)
☐ <i>Inula crithmoïdes</i> 	Inule perce pierre (Asteracées)	☐ <i>Inula viscosa</i> 	Inule visqueuse (Asteracées)
☐ <i>Callitriche brutia</i> 	Callitriche des marais (Callitricacées)	☐ <i>Stellaria media</i> 	Stellaire intermédiaire (Caryophyllacées)
☐ <i>Spergularia salina</i> 	Spergulaire maritime (Caryophyllacées)	☐ <i>Suaeda vermiculata</i> 	Soude (Chénopodiacées)
☐ <i>Convolvulus althaeoides</i> 	Liseron fausse guimauve (Convolvulacées)	☐ <i>Convolvulus arvensis</i> 	Liseron des champs (Convolvulacées)
☐ <i>Nasturtium officinale</i> 	Cresson des fontaines (Apiacées)	☐ <i>Cyperus laevigatus</i> 	Souchet à 2 épis (cyperacées)


ESPECE	Notes	ESPECE	Notes
☐ <i>Cyperus longus</i> 	Grand souchet (Cypéracées)	☐ <i>Bolboschoenus maritimus</i> 	Scirpe maritime (Cypéracées)
☐ <i>Parietaria mauritanica</i> 	Parietaire de Mauritanie (Urticacées)	☐ <i>Mercurialis ambigua</i> 	Mercuriale annuelle (Euphorbiacées)
☐ <i>Hypericum tomentosum</i> 	Millepertuis (Guttiferacées)	☐ <i>Moraea sisyrinchium</i> 	Iris (Iridacées)
☐ <i>Juncus maritimus</i> 	Jonc maritime (Juncacées)	☐ <i>Juncus acutus</i> 	Jonc piquant (Juncacées)
☐ <i>Dorycnium rectum</i> 	Dorycnie dressée (Légumineuses)	☐ <i>Melilotus indicus</i> 	Mélilot odorant (Légumineuses)
☐ <i>Lythrum junceum</i> 	Salicaire jonc (Lythracées)	☐ <i>Plantago coronopus</i> 	Plantin corne de cerf (Plantaginacées)

ESPECE	Notes	ESPECE	Notes
☐ <i>Phragmites australis</i> 	Roseau (Poacées)	☐ <i>Hordeum murinum</i> 	Orge des rats (Poacées)
☐ <i>Elymus arenarius</i> 	Elyme des sables (Poacées)	☐ <i>Polypogon monspeliensis</i> 	Polypogon de Montpellier (Poacées)
☐ <i>Persicaria amphibia</i> 	Renouée amphibie (Polygonacées)	☐ <i>Samolus valerandi</i> 	Mouron d'eau (Primulacées)
☐ <i>Ranunculus aquatilis</i> 	Renoncule aquatique (Renunculacées)	☐ <i>Hyoscyamus albus</i> 	Jusquiame blanche (Solanacées)
☐ <i>Linaria amethystea</i> 	Linaire (Scrophulariacées)	☐ <i>Typha latifolia</i> 	Massette (Thyphacées)
☐ <i>Urtica membranacea</i> 	Ortie membraneuse (Urticacées)	☐ <i>Phyla nodiflora</i> 	(Verbénacées)

Bords limoneux plus ou moins surélevés de la daya :

ESPECE	Notes	ESPECE	Notes
☐ <i>Allium subhirsutum</i> 	Ail sauvage (Alliacées)	☐ <i>Atriplex halimus</i> 	Pourpier de mer (Chénopodiacées)
☐ <i>Daucus carota</i> 	Carotte sauvage (Apiacées)	☐ <i>Torilis arvensis</i> 	Torilis des champs (Apiacées)
☐ <i>Ferula communis</i> 	Grande Férule (Apiacées)	☐ <i>Centaurea pullata</i> 	(Astéracées)
☐ <i>Centaurea calcitrapa</i> 	Centaurée chausse-trappe(Astéracées)	☐ <i>Cichorium intybus</i> 	Chicorée (Astéracées)
☐ <i>Reichardia tingitana</i> 	Salsifi de Tingitanie (Astéracées)	☐ <i>Glebionis coronarium</i> 	Chrysanthème à couronne (Astéracées)
☐ <i>Tolpis barbata</i> 	Trépane barbu (Astéracées)	☐ <i>Cerinthe major</i> 	Grand mélinet (Boraginacées)

ESPECE	Notes	ESPECE	Notes
☐ <i>Echium boissieri</i> 	Vipérine (Boraginacées)	☐ <i>Heliotropium europaeum</i> 	Héliotrope d'Europe (Boraginacées)
☐ <i>Paronychia argentea</i> 	Paronyche argentée (Caryophyllacées)	☐ <i>Verbascum sinuatum</i> 	Molène sinuée, « bouillon blanc » Scrophulariacées
☐ <i>Euphorbia falcata</i> 	Euphorbe en faux (Euphorbiacées)	☐ <i>Frankenia laevis</i> 	Frankénie lisse(Frankéniacées)
☐ <i>Romulea bulbocodium</i> 	Romulée (Iridacées)	☐ <i>Marrubium vulgare</i> 	Marrube (Labiées)
☐ <i>Ballota hirsuta</i> 	Ballotte hirsute (Labiées)	☐ <i>Retama monosperma</i> 	Retam (Légumineuses)
☐ <i>Chamaerops humilis</i> 	Palmier nain (Arécacées)	☐ <i>Glaucium luteum</i> 	Glaucienne jaune (Papaveracées)

ESPECE	Notes	ESPECE	Notes
☐ <i>Cynodon dactylon</i> 	Chiendent pied-de-poule (Poacées)	☐ <i>Lagurus ovatus</i> 	Lagure ovoïde ou « queue de lièvre » (Poacées)
☐ <i>Clematis cirrhosa</i> 	Clématite à vrilles (Renunculacées)	☐ <i>Sherardia arvensis</i> 	Rubéole des prés (Rubiacées)
☐ <i>Rubia perigrina</i> 	Garance voyageuse (Rubiacées)	☐ <i>Solanum villosum</i> 	Morelle noire (Solanacées)
☐ <i>Smilax aspera</i> 	Salsepareille (Smilacacées)	☐ <i>Solanum sodomaeum</i> 	Morelle de Sodome (Solanacées)
☐ <i>Withania fruticans</i> 	Withania arborescent (Solanacées)	☐ <i>Lycium europaeum</i> 	Lyciet européen (Solanacées)
☐ <i>Verbena supina</i> 	Verveine sauvage (Verbénacées)	☐ <i>Scolymus hispanicus</i> 	Scolyme d'Espagne (Astéracées)
ESPECE	Notes	ESPECE	Notes

☐ <i>Scolymus maculatus</i> 	Scolyme tacheté (Astéracées)	☐ <i>Carduus pteracanthus</i> 	Chardon ailé (Astéracées)
☐ <i>Silybum marianum</i> 	Chardon de Marie (Astéracées)	☐ <i>Verbesina encelioides</i> 	Verbesine (Astéracées)
☐ <i>Phoenix dactylifera</i> 	Palmier dattier (Arécacées)	☐ <i>Ricinus communis</i> 	Ricin (Euphorbiacées)
☐ <i>Malva sylvestris</i> 	Mauve sylvestre (Malvacées)	☐ <i>Myoporum laetum</i> 	Myoporum (Myoporacées)
☐ <i>Arundo donax</i> 	Canne de Provence (Poacées)	☐ <i>Paspalum vaginatum</i> 	Paspale à 2 épis (Poacées)
☐ <i>Peganum harmala</i> 	Harmel (Zygophyllacées)	☐ <i>Nicotiana glauca</i> 	Tabac glauque (Solanacées)

Flore de la dune fossile de calcarénite

ESPECE	Notes	ESPECE	Notes
☐ <i>Acis autumnalis</i> 	Nivéole d'automne (Amaryllidacées)	☐ <i>Narcissus broussonetii</i> 	Narcisse de Broussonet (Amaryllidacées)
☐ <i>Narcissus serotinus</i> 	Narcisse d'automne (Amaryllidacées)	☐ <i>Searsia (Rhus) tripartita</i> 	Sumac à 3 feuilles (Anacardiacees)
☐ <i>Ruscus hypophyllum</i> 	Laurier d'Alexandrie (Asparagacées)	☐ <i>Asphodelus microcarpus</i> 	Grande asphodèle (Asphodélacées)
☐ <i>Phagnalon calycinum</i> 	Phagnalon à collerette (Astéracées)	☐ <i>Calendula arvensis</i> 	Souci (Astéracées)
☐ <i>Echinops strigosus</i> 	Boule d'azur (Astéracées)	☐ <i>Gladiolus communis</i> 	Glaïeul commun (Amaryllidacées)
☐ <i>Silene vulgaris</i> 	Silène commune (Caryophyllacées)	☐ <i>Convolvulus siculus</i> 	Liseron bleuté (Convolvulacées)

ESPECE	Notes	ESPECE	Notes
☐ <i>Umbilicus horizontalis</i> 	Nombril de Venus (Crassulacées)	☐ <i>Lobularia maritima</i> 	Alysse argentée (Crucifères)
☐ <i>Sisalix atropurpurea</i> 	Scabieuse maritime (Dipsacacées)	☐ <i>Erodium ciconium</i> 	(Géraniacées)
☐ <i>Prasium majus</i> 	Oreille d'agneau (Labiées)	☐ <i>Lavandula multifida</i> 	Lavande à feuilles découpées (Labiées)
☐ <i>Dipcadi serotinum</i> 	Dipcadi (Asparagacées)	☐ <i>Chamaecytisus mollis</i> 	Cytise blanchâtre (Légumineuses)
☐ <i>Trifolium fragiferum</i> 	Trèfle aux pompons (Légumineuses)	☐ <i>Tetragonolobus purpureus</i> 	Trèfle pourpre (Légumineuses)
☐ <i>Ficus carica</i> 	Figuier (Moracées)	☐ <i>Limodorum abortivum</i> 	

ESPECE	Notes	ESPECE	Notes
☐ <i>Plumbago europea</i> 	Plumbago d'Europe (Pumbaginacées)	☐ <i>Adiantum capillus veneris</i> 	Cheveux de Vénus (Polypodiacées)
☐ <i>Anagalis arvenvis</i> 	Mouron des champs (Primulacées)	☐ <i>Ranunculus bullatus</i> 	Renoncule à boutons (Renonculacées)
☐ <i>Scrophularia sambuscifolia</i> 	Scrofulaire sanguine (Scrophulariacées)	☐ <i>Withania somnifera</i> 	Whitania somnifère (Solanacées)
☐ <i>Fedia pallescens</i> 	Fedia (Valérianacées)	☐ <i>Fagonia cretica</i> 	Fagonia (Zygophyllacées)
☐ <i>Aizoon canariense</i> 	Aizoon des Canaries (Alzacées)	☐ <i>Asparagus albidus</i> 	Asperge blanche (Asparagacées)
☐ <i>Arisarum vulgare</i> 	Arum vulgaire	☐ <i>Asparagus horridus</i> 	Asperge épineuse (Asparagacées)

Liste des Arthropodes

Arachnides			
☐ Salticidae 	Ici <i>Menemerus semilimbatus</i> sur les roches surtout. Chasse au sol.	☐ Araneidae 	<i>Larinioides suspicax</i> construit une toile et ce, très souvent près de l'eau. Orbitèle.
☐ Lycosidae 	(araignées assez grosses comme les lycoses + sous les pierres + transport de la ponte). Chasse au sol	Thomisidae 	Ici <i>Xysticus cristatus</i> probable. Les araignées "crabes" sont en attente de la proie. Toujours associées à une plante.
Insectes			
Lépidoptères (papillons)			
☐ <i>Colias crocea</i> 	Souci	☐ <i>Pieris brassicae</i> 	Piérides (du chou et de la rave)
☐ <i>Pararge aegeria</i> 	Tircis	☐ 	Azuré

Coléoptères			
□ <i>Timarcha</i> sp. 	Crache-sang	□ <i>Coccinella algerica</i> 	(lien avec pucerons)
□ <i>Aethiessa floralis</i> 	Cétoine des fleurs (taille x2 environ par rapport à <i>Oxythyrea</i>). Voir sur la photo où les deux sont présentes.	□ <i>Oxythyrea funesta</i> 	Cétoine funeste
Hyménoptères (Symphytes + Apocrites) Ici 4 Apocrites (Etranglement entre thorax et abdomen)			
□ <i>Apis mellifera</i> 	Abeille domestique. Sur le site elle est la proie de <i>Phlanthus triangulum</i> pour les futures larves.	□ <i>Polistes dominula</i> 	(Espèce parasitée par <i>Latibulus argiolus</i> + nid avec matériaux du site)
□ <i>Messor</i> sp. 	Liens avec pucerons et pollinisation	□ <i>Lasius</i> sp. 	Liens avec pucerons et pollinisation

Hémiptères hétéroptères

□ *Rhinocoris erythropus*



Espèce
chasseuse

□ *Carpocoris mediterraneus*



Punaise à
bouclier,
punaise
puante. Se
nourrit sur les
plantes.

Odonates (libellules)

□ *Sympetrum fonscolombii*



Ici une femelle
mais
reconnaissabl
e avec la
partie
inférieure des
yeux bleue.
Ponte en eau
libre.

□ *Crocothemis erythraea*



Femelle ambre
reconnaissable à
une tache claire
antéhumérale.

□ *Anax imperator*



Sur le site,
ponte sur dans
les feuilles
immergées de
Phragmites.

□ *Anax ephippiger*



Anax à selle
bleue. Existe sur
le site, *Anax
parthenope*.

□ *Orthetrum trinacria*



□ *Ischnura graellsii*



Liste de quelques Vertébrés

Ostéichthyens actinoptérygiens (poissons osseux à nageoires rayonnées)			
☐ <i>Gambusia affinis</i> 	Gambusie	☐ <i>Anguilla anguilla</i> 	Anguille commune
Amphibiens			
☐ <i>Discoglossus scovazzi</i> 	Discoglosse peint du Maroc	☐ <i>Bufoles boulengeri</i> 	Crapaud vert
☐ <i>Sclerophrys mauritanica</i> 	Crapaud de Mauritanie	☐ <i>Pelophylax saharicus</i> 	Grenouille verte d'Afrique du nord
☐ <i>Hyla meridionalis</i> 	Rainette méridionale		

Chéloniens			
☐ <i>Mauremys leprosa</i> 	Emyde lépreuse	☐ <i>Testudo graeca</i> 	Tortue mauresque
Squamates - Serpentes			
☐ <i>Natrix maura</i> 	Couleuvre vipérine		
Mammifères			
☐ <i>Atelerix algirus</i> 	Hérisson d'Algérie	☐ <i>Pipistrellus Kuhl</i> 	Pipistrelle de Kühl
☐ <i>Vulpes vulpes</i> 	Renard roux	☐ <i>Mustela nivalis</i> 	Belette d'Europe