



UN BAILLEUR SOCIAL

VENDREDI 23 MARS 2026



Groupe ActionLogement



UN ACTEUR CLÉ DU LOGEMENT

- 5 millions de logements gérés
- 11 millions de résidents accompagnés
- 20 % du parc immobilier national
- Un secteur économique majeur pour la construction



**Un moteur
économique**

- 10 milliards d'euros investis par an
→ construction, rénovation, entretien
 - Soutien aux PME locales et à l'emploi dans le bâtiment
 - Impact durable sur les territoires
-
- Plus de 70 % des ménages peuvent accéder au logement social
 - Lutte contre les inégalités
 - Soutien à la cohésion sociale et territoriale



**Un levier
d'inclusion
sociale**



QUI EST 3F ?

- Créé en 1927, membre du Groupe Action Logement
- 320 000 logements gérés
- 10 000 nouveaux logements livrés par an
- 2 milliards d'euros d'investissement annuel
- 4 700 collaborateurs

NOS MISSIONS PRINCIPALES

- **Gestion du patrimoine**
- **Rénovation du parc existant**
- **Construction neuve**
 - **Pour répondre à la forte demande en logements**



DES SOLUTIONS POUR TOUS LES PUBLICS

- Travailleurs migrants
- Étudiants
- Familles (location et accession)
- Logements adaptés à une large diversité de besoins et de niveaux de revenus, grâce à une gamme complète de financements allant du PLAI au LLI :
 - ➔ PLAI (Prêt Locatif Aidé d'Intégration) pour les ménages les plus modestes ;
 - ➔ PLUS (Prêt Locatif à Usage Social), socle du logement social ;
 - ➔ PLS (Prêt Locatif Social) pour une offre à loyers modérés supérieure ;
 - ➔ LLI (Logement Locatif Intermédiaire) destiné aux ménages aux revenus intermédiaires

QUEL MODEL DE FINANCEMENT?



Ressources

Loyers perçus auprès des locataires

Aides publiques :

- Subventions d'État, des collectivités locales
- Prêts bonifiés (notamment de la Caisse des Dépôts ou de la Banque des Territoires).

Vente de patrimoine :

- Revente de logements anciens à des occupants ou en accession sociale.

- **Frais de construction / acquisition**
- **Entretien et gros entretien**
- **Gestion locative et sociale** personnel, accompagnement des publics fragiles, médiation...
- **Charges financières** remboursement des emprunts
- **Frais de fonctionnement** administration, système d'information...



Dépenses

QUEL MODEL DE FINANCEMENT?

Équilibre économique

- **Rentabilité modérée mais durable**, avec obligation de réinvestissement.
- **Capacité d'autofinancement** et maîtrise de l'endettement (souvent très élevé mais structuré à long terme).
- **Modèle anticyclique** : moins sensible aux cycles économiques car basé sur un besoin fondamental et stable (le logement).

- **Transition écologique** : rénovation énergétique, neutralité carbone, matériaux biosourcés.
- **Innovation sociale et territoriale** : accompagnement des locataires, mixité sociale, revitalisation des quartiers.
- **Digitalisation et gestion de la donnée**.
- **Tension financière croissante** : baisse des aides (ex : RLS – Réduction de loyer de solidarité), hausse des coûts de construction, inflation.

Enjeux

LA QUALITÉ ET LA DURABILITÉ : UN ENJEU ÉCONOMIQUE ET SOCIAL


LE CAHIER DES CHARGES ET LE PROCESS DE DÉVELOPPEMENT DE PROJET

Un cahier des charges exigeant mais capable de s'adapter aux différents enjeux.

Les fondamentaux représentent les incontournables de 3F pour l'ensemble des opérations. Ils reflètent les exigences architecturales et environnementales liées à l'usage et à la pérennité, celles-ci sont le fruit de notre retour d'expérience de gestionnaire et de notre ambition de construire des logements durables :

- **Insertion urbaine**
- **Usages**
- **Qualité environnementale**
- **Rationalité constructive et économie de projet**
- **Pérennité et Maîtrise du détail**

Un process MOA optimisé centré autour des **revues de projet en phase conception** et des **revues des livraisons** pour consolider les retours d'expérience.



PERFORMANCE & ENVIRONNEMENTALE CERTIFICATION

- ✓ RT 2012-20% (CEP max -20%, Bbio max -20%), requis pour les opérations en MOD, visé pour les opérations en VEFA avec un niveau minimum RT2012-10%
- ✓ 30% des besoins en chauffage et/ou ECS assurés par une énergie renouvelable (sans EnR supplémentaire en cas de réseau urbain)
- Certification NF Habitat HQE profil d'entrée

ESPACES EXTERIEURS

- ✓ Limite sur rue en serrurerie pour les sites urbains (sur soubassement maçonné si possible), treillis soudé prescrit
- Intégration des coffrets concessionnaires en façade du bâti ou muret de clôture
- ✗ Espace privatif en limite directe de l'espace public, pour les programmes collectifs
- Surface de voirie et imperméabilisation des sols limités
- ✓ Cheminements clairs, directs et fonctionnels
- Cheminement piéton différencié de celui des véhicules
- ✗ Revêtement stabilisé sur cheminement principal ou place de stationnement
- ✓ Dispositif assurant l'intimité des logements et des espaces extérieurs privés à RdC (distance, haie, claustra, RdC surélevé, occultation et barreaudage des baies sur rue)
- ✗ Stationnement placé à moins de 2.5m en pied d'immeuble
- Haies avec double rangée de pieds denses et robustes, plantées du côté de l'espace commun (entretien bailleur)
- ✓ Bande stérile en pied de façade (sauf plantes grimpantes)
- Abris de jardin dans les jardins privatifs
- ✗ Espaces plantés morcelés difficiles à entretenir

BATIMENTS

- ✓ Hauteur sous-plafond $\geq 2.5m$
- ✓ RdC des bâtiments collectifs et intermédiaires en site urbain, HSP $\geq 2.70m$
- Chape acoustique en logements collectifs et superposés
- ✓ Soubassement en partie accessible : matériau résistant aux chocs et facile d'entretien
- Rampe de parking couverte, et intégrée au bâti en site urbain
- ✗ Surabondance de matériaux, de teintes, d'éléments rapportés en façade
- ✗ Dispositifs techniques visibles depuis l'espace public, sans traitement architectural (garde-corps industriel, panneaux solaires, échelle à crinoline, etc.)
- ✓ Sur balcon, loggia et terrasse privative : garde-corps filtrant
- ✗ Garde-corps avec effet d'échelle
- Traitement anti-effraction des baies accessibles (à RdC et en étage) : serrurerie, garde-corps vitré, occultation métallique ou bois (avec système de blocage)
- ✓ Volet maniable et pérenne : dimension et poids limités, fixation solide, point de commande facilement accessible
- Nettoyage aisé des deux faces de tous les vitrages, depuis l'intérieur et sans équipement spécifique (vitrage fixe $< 40cm$ de large)
- Ouvrant de fenêtre encombrant : largeur $\geq 1m$
- Store souple
- ✗ Volet avec débord $\geq 5 cm$
- Volet battant : largeur $> 60 cm$ (prise au vent et maniabilité)
- Volet coulissant : largeur $> 1m$ et fixation en applique
- Volet roulant PVC : largeur $> 1.60 m$ (vibrations, pérennité)

PARTIES COMMUNES

- ✓ Programmes mixtes (logement/activité-commerce ou copropriété) : indépendance des accès, locaux communs et équipements, identification claire du stationnement
- Accès piéton au parc de stationnement indépendant, par l'extérieur ou le sas d'entrée
- ✗ Place de stationnement commandée
- ✓ T3 et plus traversant ou multi orienté
- ✓ Paliers et escaliers protégés des intempéries (en toiture et latéralement)
- Plus de 6 logements par palier
- ✗ Passage d'une circulation commune devant une baie principale (à RdC et en étage)
- Distribution par coursive en programme collectif

PARTIES PRIVATIVES

- ✓ Respect de la répartition typologique et des surfaces maximum par type, selon cahier des charges ou programme spécifique
- ✓ Surface de prolongement extérieur privatif < 10% SHAB logement
- ✓ 1 cave ou cellier par logement, accessible par les communs ou l'extérieur (hors SHAB)
- ✓ Placard dans l'entrée, de dimension adaptée au type de logement
- ✗ Prolongement extérieur accessible uniquement par une chambre
- ✓ Chambre : surface $\geq 9 \text{ m}^2$, largeur $\geq 2.5\text{m}$
- ✓ Intimité des chambres et SdB : 1 seule fenêtre, pour les fenêtres de plain-pied prévoir garde-corps ou vitrage occultants
- ✓ Cuisine fermée en T4 et +
- ✓ Cuisine T3 et + : agencement permettant la pose d'au moins 5 modules supplémentaires (hauts ou bas)
- ✗ Cuisine en fond de séjour en T3 et +
- ✓ T4 et + : douche et 2^{ème} WC supplémentaires (dans 1 seule pièce, ou séparés)
- ✓ T3 et + : WC et SdB principale accessibles par un dégagement
- ✓ Douche fermée sur 3 cotés avec bac $\geq 90 \times 90 \text{ cm}$
- ✗ WC ou pièce d'eau distribuée directement par le séjour (sauf T1) ou la cuisine
- ✗ Bac extra-plat et douche à l'italienne (saufs 5% logements adaptés PMR)
- ✓ Cloison de 7 cm avec isolation acoustique
- ✓ Pièces humides : carrelage et baie oscillo-battante (sauf dans le cas de porte-fenêtre)
- ✓ Baignoire et douche : faïence toute hauteur

TECHNIQUE-EQUIPEMENTS

- ✓ Accès aisé à toutes les terrasses et toitures par les parties communes
- ✓ Accès direct à tous les locaux techniques et équipements depuis les circulations extérieures et/ou parties communes. Accès aux équipements techniques sans nacelle
- ✓ Chauffage collectif à partir de 15 logements collectifs, pose d'au moins 2 chaudières en cascade
- ✓ Capteurs d'état de marche des équipements et système de contrôle des consommations
- ✓ Manchettes pour : comptage général et comptage individuel de l'eau froide, de l'ECS et du chauffage en cas de production collective
- ✓ Dimensionnement des gaines selon prescriptions du délégataire
- ✓ Eau froide en gaine palière uniquement
- ✗ VMC gaz, 3CE et 3CEP
- ✗ Ventouse verticale en collectif
- ✓ Conception permettant une éventuelle intervention ou adaptation PMR par le logement concerné uniquement
- ✓ Equipements hydro-économes (robinet, douchette et chasse d'eau)
- ✓ Maintenance aisée de l'éclairage des espaces communs (hauteur notamment)
- ✓ Eclairage LED des espaces communs sur détecteur de présence et avec ampoule ou tube sur culot (module électronique intégré proscrit)
- ✗ Eclairage et robinet extérieur sur balcon et loggia
- ✗ Descentes d'eau de pluie en partie privative intérieure


COMMERCES

- ✓ Conception dégageant un maximum de visibilité et de linéaire de façade sur rue, placement des raccords réseaux en fond de local
- ✓ Local équipé avec vitrine, rideau métallique roulant, et enseignes
- ✓ HSP à RdC $\geq 3.5\text{m}$
- ✓ Hauteur libre de tout réseau après pose de faux-plafonds $\geq 2.5\text{m}$
- ✓ Réserve prévue entre sol brut et sol fini de 7 cm (sauf demande spécifique)
- ✓ Gaine verticale $\geq 70 \times 70 \text{ cm}$, CF 2h, pour passage ultérieur de cheminée ou réseaux
- ✓ Gains techniques et ventilations indépendantes des logements
- ✓ Point de livraison concessionnaire et compteur indépendant (pour chaque lot identifié)

LA COMMANDE ARCHITECTURALE

La boîte à outils pour maintenir le dialogue collégial dans le choix de nos maîtres d'œuvre en toute cohérence avec notre politique d'achat :

- Le concours d'architecture (le référencement, la maquette, les vues monochromes)
- La conception-réalisation
- La note d'intention
- Les appels à projets





OPERATION EMBLEMATIQUE

Moe : Jean et Aline HARARI

Livraison février 2025

- Prix du magazine d'A
- Finaliste Equerre d'argent 2025
- Finaliste Prix Mies Van Der Rohe (prix de l'Union Européenne pour l'Architecture contemporaine)




ARPAJON

ZAC DES BELLES VUES

56 6

logements commerces



DEMARCHE ARTISTIQUE

- Déploiement de la démarche artistique aux opérations supérieures au seuil dans le neuf (PN).
- Intégration de l'art dans l'architecture dès le lancement du projet
- L'art éphémère : un clin d'œil destiné aux riverains durant les phases de chantier

TRAJECTOIRE OPÉRATIONNELLE



Opérations
Procédures avec
négociation

2026

2028

2030

10%

20%

35%



OS

5%

10%

20%



Livraisons

0%

5%


10%

QUELQUES EXEMPLES DE RÉALISATIONS

PLUMAGE PLUMAGE
ABRIS JARDIN ET NICHOS À OISEAUX
8 RUE DE ST REMY, ST DENIS (93)
FABIENNE GERIN JEAN (MOE)
+ATELIER FR/FR (ARTISTES)
< 25 K€ HT



2018



2021

DES PIXELS SUR LES MURS
MOSAÏQUE
52 BD DE PICPUS, PARIS 75012
MAO ARCHITECTE (MOE) + ANTHONY
PESKINE (ARTISTE)
<10 K€ HT.

VERSAILLES VS L'ALHAMBRA
PAVAGE ET MATRICE DE BÉTON
106 RUE DU POTEAU, PARIS 75018
ATELIER MARTEL (MOE) + JULIEN SERVE
(ARTISTE)
**INTÉGRÉ AU MARCHE DE
TRAVAUX**



2023



2025

ART (VS) DÉCO
MOBILIER ISSU DU RÉEMPLOI
4 RUE MEHUL, PANTIN (93)
PALABRES ARCHITECTES (MOE)
**INTÉGRÉ AU MARCHE DE
TRAVAUX**

FIGER L'INSTANT
ANAMORPHOSE
16 RUE DELEUZE, SAINT-DENIS (93)
AGENCE DMP (MOE) + COLLECTIF
PARENTHÈSE (ARTISTES)
<15 K€ HT



2023



2024

LA PETITE ESPAGNE
CÉRAMIQUE ÉMAILLÉE
PASSAGE DUPONT, SAINT DENIS (93)
LA ARCHITECTES (MOE) + COLLECTIF
PARENTHÈSE (ARTISTES)
< 25 K€ HT



TRANSFORMATION D'USAGE

514

Logements
depuis 2016

LIVRAISONS

792

logements

CHANTIER

722

Logements

MONTAGE

1030

logements

PROSPECT /
DEVELOPPEMENT

→ POUR UN
TOTAL DE **3058**
LOGEMENTS

- 11 opérations sur les 33 intégrant une démarche d'économie circulaire sont des TBL.
 - Création d'une ressourcerie à Charenton-le-Pont.
 - Indicateur Ic construction autour de $500 \text{ kgCO}_2/\text{m}^2$, ce qui correspond à un positionnement situé entre le seuil 2028 et le seuil 2031, sans avoir encore challengé le programme.
- À titre de comparaison : le TBL de La Celle-Saint-Cloud affiche un Ic de $451 \text{ kgCO}_2/\text{m}^2$.



TRANSFORMATION D'USAGE




Livraison d'un projet de 18 logements sociaux et intermédiaires, issus de la transformation d'un petit immeuble tertiaire dans le centre-ville des **Pavillons-sous-Bois (93)**



Mise en chantier de l'opération emblématique de transformation d'un immeuble à haute valeur patrimoniale conçu par **Oscar Niemeyer à Fontenay-sous-Bois (94)**, incluant la création de 55 logements locatifs (sociaux et intermédiaires)



Signature d'une promesse à Malakoff (92) pour la transformation d'un ensemble tertiaire en 76 LLS et LLI + 99 logements pour jeunes actifs. Projet porté conjointement avec la FTI, 3F-Résidences et Sirius (investisseur privé).
Acquisition par 3F auprès d'ICF de la résidence tenante, permettant l'organisation d'une réhabilitation optimisée en milieu libre.



➤ Projet de requalification et valorisation **d'une friche hospitalière de 4 hectares**, mené de concert entre Grand Paris Aménagement et 3F. 3F a été associée très tôt dans le cadre des études préopérationnelles d'aménagement, pour appréhender le projet dans toutes ses dimensions et complexités. 3F y réalisera 334 logements sociaux et intermédiaires en MOD, avec :

- **154 logements** issus de la **transformation de bâtiments** hospitaliers existants
- **180 logements neufs**



3F BATISSEUR DURABLE

- la maîtrise des ressources, de l'efficacité énergétique, de l'adaptation au changement climatique tout en plaçant l'habitant et ses nouveaux usages au cœur de notre acte de bâtir
- un modèle à réinventer qui suppose de réinterroger notre manière d'aborder la construction et plus largement l'ensemble de nos métiers
- réflexion collective et le partage d'expérience constituent de précieux leviers d'innovation pour construire ensemble l'habitat de demain.



HUIT CRITÈRES

Toutes nos constructions en maîtrise d'ouvrage directe respectent un socle de huit exigences communes au service de la qualité architecturale et environnementale :

- Performance de l'enveloppe.
- Faible impact carbone.
- Recours au réemploi (1 % du montant des travaux).
- Au moins un aménagement écologique.
- Prise en compte du confort d'été.
- Conformité au référentiel Girometti-Leclercq pour des logements de qualité.
- Modularité des logements.
- L'art dans l'architecture.

TROIS ENJEUX

Les innovations déployées dans le cadre de la démarche 3F Climat répondent à trois enjeux :

DÉCARBONER L'HABITAT

S'ADAPTER AU CHANGEMENT CLIMATIQUE

ACCUEILLIR LES NOUVEAUX MODES DE VIE

Décarboner l'habitat

ACQUISITION-AMÉLIORATION (AA) OU TRANSFORMATION D'USAGE* (TU)

IMPACT CARBONE

TU
Respect des seuils 2021 de la RE 2020*.

AA
Obtention de l'étiquette B de performance énergétique ou Respect des seuils 2021 de la RE 2020*.

CONSTRUCTION

ÉNERGIE
Bâtiment 0 énergie / 0 carbone.

BÉTON BAS CARBONE
Moins de 100 kg d'équivalent CO₂ par m³.

RÉEMPLOI
Doit représenter 1 % du montant des travaux pour la construction.


CONSTRUCTION HORS-SITE

Doit concerner 95 % ou plus des éléments de la construction.

S'adapter au changement climatique




Accueillir les nouveaux modes de vie





3F CLIMAT

5 ans d'innovation :
5 800 logements agréés dans la
démarche 3F Climat



2025
Livraisons 19 opérations – environ 600 logements
Mises en chantier 24 opérations – environ 1000 logements 372 lgts en TBL / 441 lgts neufs (>70% de la MOD + AA) 36 en VEFA (2 opés)
Agréments trajectoire 2025 20 opérations – 1212 logements
18 opérations « décarboner l'habitat » - Décarbonation : - Seuil 2028 : 9 opérations - TBL : 6 opérations - Filières locales : - Hors-Site : 6 opérations - Réemploi : 3 opérations
0 opération « anticiper le changement climatique » mais Lancement mission confort d'été visant à caractériser et généraliser les matériaux géosourcés et biosourcés
3 opérations « accueillir les nouveaux modes de vie » - Usages et RDC actifs : Villennes, Fontenay Niemeyer - Résidence intergénérationnelle : Beauchamp



➔ Virage en 2025 vers une politique davantage tournée vers la Recherche et le Développement

3F

HABITAT INCLUSIF




- **Répondre à la demande croissante d'autonomie**
Offrir des logements adaptés, sécurisants et dotés d'espaces partagés pour favoriser le lien social et prévenir l'isolement.
- **Structurer des partenariats durables**
Coopérer avec associations, collectivités et acteurs médico-sociaux afin de garantir un accompagnement de qualité et un modèle stable.
- **Adapter et valoriser le patrimoine**
Concevoir ou transformer des logements accessibles, mutualiser certains espaces et sécuriser la viabilité économique des opérations

IMPASSE DES TROIS SŒURS, PARIS 11

MOE : JEAN ET ALINE HARARI
LIVRAISON DEC 2025


PROJET TEST CONVENTION APF TRANSFORMATION D'UN T4 EN T3

- ÉLARGISSEMENT DES CIRCULATIONS + ESPACES DE DEMI-TOUR
- SUPPRESSION DES PORTES ENTRE DEGAGEMENT ET SÉJOUR
- OUVERTURE DE LA CUISINE
- PORTES COULISSANTES DANS L'UNITÉ DE VIE
- ADAPTATION DE LA SALLE DE BAINS (BAIGNOIRE+ DOUCHE+WC)
- MOTORISATION DE LA PORTE D'ACCES A L'IMMEUBLE
- CHAMBRE SDE DÉDIÉE AU PERSONNEL AIDANT




3F





CONSTRUCTION HORS SITE



Crédits : © 3F / Hugo Forté



Crédits : © 3F / Hugo Forté





DEMARCHE *HORS-SITE*



Agréments

30%

30%

40%

50%

50%



OS (> 10%
de hors-site)

30%

30%

30%

40%

50%



Livraisons

30%

35%

40%

3F DÉMARCHE *HORS-SITE*



Paris 18^{ème} Chapelle-Charbon

Mise en chantier d'une opération emblématique de 53 LLS pour la filière hors-site, intégrant plus de **40 % de préfabrication** (poteaux, poutres, gaines, planchers, coursives, FOB, bow-windows)



Marcoussis (91) – rue Alfred Dubois

Mise en chantier en conception-réalisation de 32 LLS via un procédé de **préfabrication 3D**.



Trilport (77) – ZAC de l'Ancre de Lune

Mise en chantier d'une opération mixte thématique et familiale via un processus d'achat innovant (« loi MOP inversée »), intégrant des procédés de **préfabrication 2D et 3D**.

RESSOURCES ET MATÉRIAUX LOCAUX

3140

Tonnes de biosourcé*

Près de 1570 Tonnes de CO2 séquestré

4

Opérations géosourcées

10

Opérations Béton bas carbone

33

Opérations avec démarche de réemploi

Progression marquée de l'intégration de **matériaux biosourcés** : 15% en 2018 → 70% en 2025.

Depuis 2021 :

- 2 opérations expérimentales en **paille** en IDF et plusieurs en régions
- 1 opération expérimentale en **béton de bois préfabriqué**
- 1 opération avec des **solutions 3D pour du logement familial**
- **Plusieurs dizaines d'opérations avec des solutions 2D type FOB** et/plancher mixte intégrant plusieurs typologies d'isolants biosourcés → **10 opérations en Béton de chanvre**

Progression douce d'intégration de **matériaux géosourcés** :

- 1 opération expérimentale avec de la **terre crue** de récupération depuis le site de chantier.
- 1 opération expérimentale avec de la **pierre de taille non isolée**
- mais plusieurs en **pierre de taille isolée ITI**

La structuration de l'offre de **béton bas carbone** s'accélère :

- Depuis 2022 3F est en Partenariat avec **Hoffman-Green**
- Échanges avec le **CERIB** permettant la **consolidation d'indicateurs de suivi**.

La structuration de la démarche d'**économie circulaire** :

- **4 projets livrés** dont 1 ayant reçu le **Trophée Bâtiments Circulaires**
- 2 opérations en cours faisant l'objet d'un **réemploi en boucle fermée** (gisements issus d'un chantier 3F)
- 2 500 heures d'insertion
- 130 tonnes de CO2 évitées

Identification d'un scénario RE28 de référence tirant parti des retours d'expérience :

- Une part de réemploi (1%)
- Une part de hors-site (10%)
- La décarbonation des matériaux usuels (FDES individuelles et béton bas carbone)

ECONOMIE CIRCULAIRE



Livry Gargan – rue Gutenberg :
brique de réemploi (Antoine Regnault, expert réemploi Mobius, les Maçons Parisiens).



Pantin, Rue Méhul
Palabres Architectes
Réalisation de jardinières à partir de parquets et tuiles déposés du site.



Paris (75) – 1 rue Charles-François Dupuis
Acquisition Amélioration en site urbain dense et fourniture de cuisines issues du réemploi et réalisées par un atelier de menuiserie employant des salariés en insertion.

Livré en 2025

Architecte : François Brugel Architectes Associés
Consortium cuisines : Groupe Ares, Schmidt Group.



3F CLIMAT 2025



Exemple de livraison

Aubervilliers (93)

Démarche économie circulaire très aboutie,
béton bas carbone et façades préfabriquées



Exemple de mise en chantier

Ormesson sur Marne (94) – Lot H



Exemple d'agrément

Villeneuve Saint Georges (94) – Lot Dazeville
Conception-réalisation - RE2028 – Zéro-rejet des EP
Hors-site

Conforts 2050

Réadapter
l'habitat
aux climats

Concours d'idées d'architecture

03.06
2025



3F 
Groupe ActionLogement


RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
*Liberté
Égalité
Fraternité*

École nationale
supérieure d'architecture
Versailles

LéaV
laboratoire de recherche
ÉNSA Versailles

Mastère spécialisé*
TEC XX
ÉNSA Versailles

4 sites



**Gardanne,
Cité « Salonique »**
Cité minière

11 Candidatures



**Le Houlme
« Le Parc »**
Ensemble
« standardisé » des
Trente Glorieuses

15 Candidatures



**Givors
Les Étoiles de Jean
Renaudie**

Patrimoine
remarquable

6 Candidatures



**Pantin
Delizy**

Transformation d'usage

21 Candidatures



CONFORTS 2050

52

Candidats

4

Laureats

8

Mentions

Environ
100

Partenaires
mobilisées

Lancement du concours : **3 juin 2025**

Viste de sites : **fin juin // début juillet**

Date limite de transmission des rendus : **7 octobre 2025**

Commissions techniques : **fin octobre 2025**

Jurys : **6 et 7 novembre 2025**

Annonce des lauréats : **21 novembre 2025**

Annonce des mentions : **17 décembre 2025**

Lauréat Gardanne

Comfort is a good place to die, not to live in

Lauréat Givors

Un quart de siècle aux étoiles

Lauréat Le Houlme

Autant que nécessaire, aussi peu que possible

Lauréat Pantin

Les étoiles de Pantin

