

Formation aux inductions hypnotiques rapides et instantanées

Hypnose.Express ©

Par David VIGNERON :



Documentation pédagogique

Partie 2

21

Formation aux inductions rapides et instantanées - Institut NEOLYS -

www.hypnose.express

Cette formation, cette documentation pédagogique et l'ensemble du contenu sont destinés uniquement à un usage privé. Ils ne peuvent être distribués, partagés ni revendus. Ils ne peuvent être copiés, utilisés en formations, en séminaires ou pour toutes autres occasions, même en partie © Reproduction interdite

OBJECTIFS DES TESTS DE RECEPTIVITE

On les appelle également « tests de suggestibilité ». Ils ont plusieurs objectifs clés :

1/ Évaluer la suggestibilité de la personne : A quel point une personne est-elle réceptive à l'hypnose et aux suggestions hypnotiques ? Ils aident donc à évaluer le degré de suggestibilité.

2/ Personnaliser la technique d'induction : En connaissant le niveau de réceptivité d'une personne, le praticien adapte son approche pour maximiser l'efficacité de la séance d'hypnose (ou de la démonstration). Par exemple, des techniques plus directes peuvent être utilisées pour les personnes très suggestibles, tandis que des techniques plus indirectes ou permissives peuvent être préférées pour celles qui sont moins réceptives.

3/ Établir la confiance et la coopération : Ils permettent d'établir une relation de confiance entre l'hypnotiseur et l'hypnotisé.

4/ Renforcement du « convincing » : Ils montrent au consultant qu'il est capable d'entrer en état hypnotique, ce qui permet d'accélérer l'induction hypnotique. Pour cela, utilisez la ratification :

Exemple : *« Vous constatez que vos doigts se collent. On va aller plus loin car maintenant je vais vous amener en quelques secondes seulement dans un état de bien-être, un état dans lequel vous entendrez toujours ma voix. Fixez intensément vos doigts qui restent coller et vous plongez ... plongez pour ... dormir maintenant ... ».*

5/ Débuter l'induction hypnotique : Le praticien enchaîne test de réceptivité et induction hypnotique. D'une certaine façon, ces tests permettent également de préparer le sujet à la transe hypnotique. Voir la vidéo présentée dans le module 2.

Le test du relâchement musculaire

- Pour tester le niveau de détente, de relâchement,
- Ce n'est pas un test de réceptivité à proprement parler mais il permet :
 - De suggérer directement au sujet de se détendre immédiatement (ce qui est nécessaire pour la suite),
 - De contrôler s'il est détendu ou pas (donc s'il contrôle) avant d'enchaîner sur la suite, par exemple sur le test de la chute en arrière),
 - Il ne dure que quelques secondes.

Le test de la chute en arrière

1 / Conditionnez,

2/ Placez la personne devant vous, pieds serrés,

3/ Testez la détente musculaire,

4/ +/- déséquilibrez par une ou plusieurs chutes volontaires en avant en demandant au sujet de vous fixer dans les yeux,

5/ Placez la personne dos à vous, basculez lui légèrement la tête en arrière,

6/ Posez vos mains sur ses omoplates,

7/ « Imaginez un aspirateur derrière vous. Un énorme aspirateur, de 10 mètres de haut. Cet aspirateur vous aspire. Vous vous sentez attiré, aspiré en arrière, plus je décolle mes mains de vos omoplates, plus vous basculez en arrière, ... » *ou :*

« Imaginez que mes mains sont aimantées à vos omoplates. De gigantesques aimants. Plus je décolle mes mains des omoplates, plus vous êtes attiré en arrière ... ».

Le test des mains collées

- Mains collées ou attachées,
- Plusieurs variantes possibles (mains collées entre elles, sur la tête, sur une table, etc ...).

- « *Imaginez qu'entre vos mains se trouve une énorme boule de colle que vous pouvez visualiser, imaginer. Vous sentez cette boule de colle qui s'étale partout sur les paumes de vos mains. Cette boule de colle qui s'étale entre vos mains. Vos mains se collent fortement et fermement. Elles sont maintenant totalement collées. Impossible de les décoller tant que je ne dirai pas le contraire. Très fortement collées entre elles, plus vous essayez de les décoller, plus la colle colle et solidarise vos mains. Plus vous essayez de les séparer, plus elles se serrent et se collent.* »

Le test des doigts collés

> Certainement le test le plus répandu dans le milieu,

> « Faites tout ce que je vous dis de faire et suivez mes instructions ».

Conditionnement : *« Vous allez voir vos doigts se rapprocher irrésistiblement. Puis au moment où ils se touchent, ils vont se coller. Comme s'il y avait de la glue, ils vont très fortement se coller et vous ne pourrez plus les décoller. Vous allez voir, c'est à la fois drôle et très surprenant. »*

1 / Conditionnez (pré-talk / Test qui fonctionne une seule fois dans la vie d'un homme ?),

2 / Croisez les doigts et les pouces,

3/ Faites pointer vos deux index en direction du plafond et placez les devant vos yeux, à environ 40 cm de vos yeux,

4/ « Concentrez vous sur ma voix, sur mes suggestions, seulement ma voix et mes suggestions et fixez vos index » + reconditionner,

5/ Ecartez les index (écart de 3 cm entre les deux)

→ Enchaîner immédiatement :

6/ « Regardez maintenant vos doigts se rapprocher irrésistiblement ... jusqu'à se toucher complètement, jusqu'à se coller, les doigts se rapprochent et se collent, se serrent se soudent. Vos doigts sont complètement collés, soudés, serrés, impossibles de décoller. Je vais compter jusqu'à trois, à trois vos doigts vont rester totalement collés, serrés, soudés, impossible de décoller tant que je n'aurai pas dit le contraire (si besoin, développer le moment où les doigts se rapprochent).

1 Vos doigts se collent fortement de plus en plus fortement, vos mains se serrent de plus en plus, vos doigts sont complètement collés, serrés, soudés, pris dans cette position, impossible de décoller,

2 Ce processus s'amplifie, s'accélère, vos doigts se collent fortement, se serrent, se soudent, immobilisés dans cette position, vos doigts sont cousus, impossible de décoller tant que je ne dirai pas le contraire, ils sont collés, serrés, soudés,

3 Vos doigts sont maintenant fortement collés, serrés, soudés, impossible de décoller tant que je ne dirai pas le contraire, vos doigts resteront pris dans cette position, plus vous essayez de décoller, plus les doigts se collent, se serrent se soudent, fortement, de plus en plus fortement, complètement collés, serrés, soudés ».

- « Je me suis entraîné énormément dans ma voiture ! »,
- Expérience avec négociateur du GIGN.

LO

Formation aux inductions rapides et instantanées - Institut NEOLYS -

www.hypnose.express

Cette formation, cette documentation pédagogique et l'ensemble du contenu sont destinés uniquement à un usage privé. Ils ne peuvent être distribués, partagés ni revendus. Ils ne peuvent être copiés, utilisés en formations, en séminaires ou pour toutes autres occasions, même en partie © Reproduction interdite

TEST DE RECEPTIVITE N° 5

Le test des bras tendus, rigides

- « L'installation est correcte, vous êtes bien ? »,
- « Savez-vous ce qu'est le ski nautique »,
- « ~~Avez-vous déjà fait du ski nautique ?~~ »,
- Oui de conditionnement.

Conditionnez puis débutez sur la visualisation du ski nautique : « Imaginez-vous faire du ski nautique. Naturellement, vos bras travaillent et sont tendus. Les bras sont rigides, ça tire, les bras sont très rigides, durs comme une barre de fer, comme une barre de béton armé, impossible de les plier, plus vous essayez, plus les bras se rigidifient, les coudes sont verrouillés dans cette position, coincés, impossible de plier les bras tant que je n'aurai pas dit le contraire, ... ».

- Test peu pratiqué,
- Très fiable,
- Attention aux personnes qui ont de l'arthrose, douleurs aux épaules, etc ...

Formation aux inductions rapides et instantanées - Institut NEOLYS -

www.hypnose.express

Cette formation, cette documentation pédagogique et l'ensemble du contenu sont destinés uniquement à un usage privé. Ils ne peuvent être distribués, partagés ni revendus. Ils ne peuvent être copiés, utilisés en formations, en séminaires ou pour toutes autres occasions, même en partie © Reproduction interdite

Le test des seaux d'eau

- Les participants imaginent qu'ils tiennent un seau d'eau dans une de leur main (avec les yeux fermés),
- Ce seau contient de l'eau ou des pierres et a la particularité d'être très lourd,
- Plus il est lourd, plus le corps penche lourdement et plus le corps penche lourdement, plus le seau s'alourdit,
- Attention aux chutes !
- Excellent test qui peut précéder une induction :

1 > Test de seaux d'eau,

2/ Induction instantanée.

Le test des mains aimantées (avec enchaînement)

- Test facile à proposer en séance individuelle ou en groupe,
- Il stimule l'imaginaire (VAK) et permet l'enchaînement sur les mains collées et sur une induction rapide.

Technique :

Demander au consultant de fermer ses yeux et d'écarter ses mains devant lui. Il les écarte d'environ 30 centimètres. Dans la paume de chaque main, il y a un aimant ... « *Un puissant aimant qui attire irrésistiblement vos mains. Alors elles se rapprochent et c'est puissant. Les aimants sont forts et s'attirent. Ils sont gros, vous les voyez. Vous sentez vos mains se rapprocher. Plus les mains se rapprochent, plus les aimants augmentent en intensité et plus ils s'intensifient, plus vos mains se rapprochent de plus en plus vite. Jusqu'à se toucher. A trois elles se touchent (1,2,3 ...). Vos mains se touchent et sont maintenant collées.* »

Le test du ballon (rouge)

- Test facile à proposer en séance individuelle ou en groupe,
- Il stimule l'imaginaire (VAK) et permet l'enchaînement sur les mains collées et sur une induction rapide ou instantanée.

Technique :

Demander au consultant de fermer ses yeux et d'imaginer qu'il tient un gros ballon rouge entre les mains. Il a une certaine forme, une certaine couleur, une certaine texture. Il ne doit pas le laisser tomber. Il l' imagine très précisément et il le tient fermement. Puis ... *« Je prends une toute petite aiguille et je le perce. Il se dégonfle, vous l'entendez, vous le voyez. Il se dégonfle et tenez le il ne doit pas tomber. Alors vos mains se rapprochent. Se rapprochent de plus en plus vite. Plus il se dégonfle, plus vos mains se rapprochent. Plus vos mains se rapprochent, plus il se dégonfle. »*

Le test du bras lourd / bras léger

Le sujet ferme les yeux et tend les deux bras/mains. Lui faire imaginer qu'il supporte dans sa main droite trois livres très lourds. Sa main gauche est reliée à un fil doré. Elle est légère et monte vers le haut, comme aspirée, aimantée ... « *Votre bras gauche s'allège, et le droit est lourd. Et je rajoute un livre. Un livre de 10 kilos dans la main droite. Difficile, de plus en plus difficile à soutenir et porter, vous sentez que votre bras fatigue tandis que le gauche monte, il est léger, de plus en plus léger. Vous sentez bien que l'écart entre les deux bras augmente, ...* ».

Comment et pourquoi enchaîner les tests de réceptivité ?

Pourquoi ?

Rappelez vous qu'un des buts est d'augmenter le convaincant du sujet (« *Mes doigts se collent, donc ça marche !* »). Donc l'enchaînement des tests de suggestibilité est un excellent outil de conditionnement.

Ensuite, ils sont un indicateur du degré d'hypnotisabilité pour vous, s'agissant de la réceptivité, de la vitesse à laquelle le sujet va entrer en transe, ...

Si vous pratiquez l'hypnose de groupe, l'objectif est aussi « d'impressionner » les autres membres et de provoquer l'effet mouton.

Comment ? Grâce à plusieurs séquences possibles ...

→ **Séquence partagée n° 1 :**

- Chute en arrière,
- Seaux lourds,
- Doigts collés.

→ **Séquence partagée n° 2 :**

- Chute en arrière,
- Ballon rouge,
- Doigts collés.

> Très adapté pour le coaching et la thérapie.

→ **Séquence partagée n° 3 :**

- Mains aimantées,
- Bras lourd, bras léger,
- Bras rigides.

> Très adapté pour les groupes.

→ **Séquence partagée n° 4 :**

- Chute en arrière,
- Test du relâchement musculaire,
- Mains aimantées.

> Très adapté pour le coaching et la thérapie.

→ **Séquence partagée n° 5 :**

- Chute en arrière,
- Main lourde, main légère.

> Très adapté pour le coaching et la thérapie.

→ **Séquence partagée n° 6 :**

- Chute en arrière,
- Seaux lourds,
- Bras rigides,
- Main collée sur le front.

> Très adapté pour les groupes. Le sujet qui réussit tous ces tests est hyper-réceptif, c'est sûr !

Evidemment, l'enchaînement par la suite avec des inductions hypnotiques est aussi possible (et recommandé !).

Comment pratiquer des tests de suggestibilité à distance ?

- Prévoir une bonne connexion internet,
- Le consultant/sujet doit être au calme (et vous aussi),
- Assurez-vous d'avoir un son de qualité ainsi qu'une image correcte, bien cadrée,
- Pour la sécurité du sujet (risque « d'auto-induction » instantanée), ce dernier doit être installé confortablement et en sécurité,
- Certains test sont plus faciles à réaliser (doigts collés, ballon rouge, ...) et d'autres plus difficiles (seaux lourds, chute en arrière, ...).

Test de réceptivité de groupes

Le procédé est le même qu'en individuel.

Tous les tests fonctionnent en groupe ; certains sont plus impressionnants que d'autres.

Les plus fréquemment utilisés :

- Chute en arrière,
 - Doigts collés,
 - Mains collées.
-
- Gardez toujours en tête que ça doit fonctionner : vous marquerez 1000 points !
 - Mettez en avant les sujets qui réagissent vite et bien aux tests,
 - La suite logique : sélection des « meilleurs » sujets et ... inductions instantanées.


Les inductions rapides



GENERALITES SUR LES INDUCTIONS RAPIDES

- Différences entre inductions rapides et inductions instantanées,
- Inductions rapides : c'est pour tout le monde,
- Où les pratiquer ?
- Toutes les inductions rapides peuvent être proposées en inductions instantanées,
- Utilisez seulement des suggestions directes,
- La plupart du temps, de séances en séances, les inductions rapides seront de plus en plus ... rapides voire ... instantanées !
- On se cale aussi (inductions rapides et instantanées) sur l'objectif d'amener le consultant en état alpha :

> E.M.C > Etat alpha :



> Dissociation réel / imaginaire.

Technique d'induction rapide n° 1

Le crâne de verre

C'est une technique d'induction hypnotique où le sujet est guidé pour imaginer que son crâne est fait de verre, transparent par définition. Elle est peu utilisée et pas très agréable pour le consultant mais ... elle fonctionne.

→ Préparation :

Asseyez (ou demi-assis) le sujet dans une position confortable et expliquez-lui brièvement ce qui va se passer pour qu'il soit à l'aise et réceptif. C'est aussi du pré-talk.

→ Visualisation du crâne de verre :

Invitez le sujet à fermer les yeux et à imaginer que son crâne est fait de verre. Il est donc transparent. Dites-lui de ressentir/visualiser la délicatesse et la clarté de ce crâne de verre.

→ **Placez doucement votre doigt sur le front du sujet :**

Dites-lui d'imaginer, de ressentir le contact de votre doigt sur son crâne. Le sujet doit se concentrer intensément sur la sensation de votre doigt sur cette surface transparente.

→ **Demandez lui de regarder par transparence votre doigt** en effectuant une légère pression sur son front et à ressentir comment cette pression se propage doucement à travers son crâne.

Déplacez votre doigt jusqu'au sommet de son crâne en lui demandant de regarder la pulpe de celui-ci.

Encouragez le à se concentrer sur ce point de contact, en laissant toutes les autres pensées et tensions se dissiper, comme si elles traversaient le crâne de verre.

→ **Suggestions possibles :**

« À mesure que vous vous concentrez sur mon doigt, vous le voyez et vous vous sentez de plus en plus détendu, comme si ce crâne de verre

était une porte d'entrée vers un état de détente profonde, un état hypnotique. »

« Plus vous vous concentrez sur ce point de contact, plus vous vous sentez léger, transparent, comme si votre esprit devenait aussi clair et pur que ce crâne de verre. »

« Je vais compter jusqu'à trois. Au chiffre trois, vos yeux vont reprendre une position tout à fait naturelle et vos paupières seront très lourdes, un peu comme si vous dormiez paisiblement.

[Tout en ramenant votre doigt au sommet du nez, entre les deux yeux].

« Un, vous êtes de plus en plus détendu et vous continuez à fixer mon doigt sur votre crâne,

Deux, détente, relaxation raisonnent en vous, car vous l'êtes, relâché et relaxé,

Trois, vous entrez maintenant dans un état hypnotique, vos paupières sont lourdes, vous entendez toujours ma voix, vous êtes calme, serein et détendu. »

>>> Enchaînement vers l'approfondissement hypnotique.

Formation aux inductions rapides et instantanées - Institut NEOLYS -

www.hypnose.express

Cette formation, cette documentation pédagogique et l'ensemble du contenu sont destinés uniquement à un usage privé. Ils ne peuvent être distribués, partagés ni revendus. Ils ne peuvent être copiés, utilisés en formations, en séminaires ou pour toutes autres occasions, même en partie © Reproduction interdite

Technique d'induction rapide n° 2

Ruptures de pattern

- Pattern = modèle, enchaînement routine ou automatisme connu,
- Interruption brusque d'un schéma mental ou comportemental du sujet pour provoquer une confusion momentanée.
- Par exemple :
 - Une poignée de main interrompue soudainement,
 - Une ouverture de porte interrompue,
 - Stopper « brutalement » un bras qui descend,
 - Etc ...
- En rapide ou instantanée,
- Souvent utilisées en hypnose de rue.

Formation aux inductions rapides et instantanées - Institut NEOLYS -

www.hypnose.express

Cette formation, cette documentation pédagogique et l'ensemble du contenu sont destinés uniquement à un usage privé. Ils ne peuvent être distribués, partagés ni revendus. Ils ne peuvent être copiés, utilisés en formations, en séminaires ou pour toutes autres occasions, même en partie © Reproduction interdite

Technique d'induction rapide n° 3

Le pouce magique (ou pouce au bout du bras)

- Demander au sujet de tendre le bras, le pouce en l'air,
 - Il fixe intensément son ongle,
 - « *Plus le bras descend, plus les yeux clignent et plus l'état de relaxation se précise et s'accélère. Quand votre bras touchera le fauteuil, seulement là et pas avant, vous fermerez les yeux et intégrerez alors un état d'hypnose.* »
-
- Saturation visuelle et musculaire,
 - « Grand soulagement » quand les yeux seront enfin fermés et le bras reposé,
 - Rupture de pattern possible au milieu (dans ce cas, induction instantanée).

■ Commentaires sur la démonstration du pouce au bout du bras :

- En distanciel,
- Installation de fusibles (le corps reste stable),
- « Je vais vous installer dans un état hypnotique en 30 secondes ou 1 minute »,
- Pré-talk : « voilà ce qui va se passer »,
- Bras lourd, les paupières clignent, etc ...
- « Le bras qui tombe est le signe que vous rentrez en hypnose »,
- Approfondissement de transe : je compte jusqu'à 4,
- 10 fois plus détendu mentalement et physiquement,
- « Tout ce temps tant attendu donc vous avez tant besoin » > confusion,
- Lévitiation du bras : phénomène idéo-moteur,
- Réassociation,
- Recueillir le feed-back (ça vous servira pour la prochaine séance !).

Technique d'induction rapide n° 4

Le bras lourd

- Il s'agit d'une variante du pouce au bout du bras,
- Il est décrit comme étant très lourd. Il descend et au chiffre 3, il touchera la cuisse. Quand il touche cette dernière, vos paupières se ferment et vous entrez dans un état de bien être et de détente, dans un état d'hypnose,
- Le poing peut être fermé ou pas, le pouce en l'air ou pas, la personne peut tenir un stylo et fixer le stylo, etc ...
- Souvent utilisées en hypnose de rue (il faut que le sujet soit assis par exemple sur un banc).

■ Commentaires sur la démonstration du bras lourd :

- Test musculaire (pensez à retenir son bras !),
- Yes set,
- Association à la saturation visuelle (« *regardez votre bracelet* »),
- Conditionnement : « *je vais descendre votre bras ; lorsqu'il touche votre cuisse, ...* »,
- Lors de l'induction, rupture de pattern,
- Approfondissement immédiat (respiration).

Technique d'induction rapide n° 5

La main magnétique

- Le sujet ferme les yeux,
- Le praticien suggère que la main du sujet est attirée par son propre visage comme si un aimant invisible les rapprochait. Lorsque la main touche le visage, le sujet entre en transe,
- Souvent utilisée en hypnose de rue.

→ Variante possible :

Vous pouvez dessiner un point dans la paume de la main du sujet. Il fixe ce point tandis que sa main se rapproche, elle est aimantée. Quand elle touche le front, les yeux se ferment.

- Saturation visuelle en plus,
- Appelée « Le cercle dans la main ».

→ Conseils :

- Asseyez le sujet dans une position confortable où il peut reposer son bras sans effort,
- Expliquez brièvement au sujet ce qui va se passer (pré-talk / conditionnement),
- L'aimant doit être puissant et visualisé,
- Suggestion possible « *Vous pouvez sentir que votre main commence à se rapprocher de plus en plus de votre visage, sans que vous ne fassiez rien. À chaque seconde qui passe, l'attraction entre votre main et votre visage devient de plus en plus forte, se précise et s'intensifie.* »,
- Surveillez la réaction du sujet. Vous verrez généralement sa main commencer à bouger lentement vers son visage. Ce mouvement peut être très subtil au début, puis devenir plus marqué. C'est un phénomène idéo-moteur,
- Lorsque la main du sujet est à proximité de son visage, dites-lui : « *Et lorsque votre main touche votre visage, vous allez entrer dans une relaxation profonde, en vous laissant aller complètement dans cet état hypnotique.* »

- Laissez le processus se dérouler à son propre rythme. Ne précipitez pas le mouvement de la main ; laissez-le se produire naturellement,
- Encouragez le sujet à visualiser et ressentir réellement l'attraction magnétique pour renforcer l'effet de l'induction.

L'induction par la main magnétique est particulièrement efficace car elle utilise à la fois la suggestion verbale et un phénomène idéomoteur (le mouvement involontaire de la main), ce qui aide à renforcer la connexion entre l'esprit conscient et inconscient du sujet. C'est une technique que vous pouvez utiliser dans diverses situations, aussi bien en thérapie qu'en démonstrations.


■ Commentaires sur la démonstration :

- Induction avec la main magnétique,
- Les yeux du sujet sont fermés dès le départ,
- S'adapter (au début front, finalement : menton),

- Lorsque votre main touche votre front (par exemple), vous vous détendez davantage,
- Ancrage sur le mot « plage » (contextualisez : moi et dans un contexte d'hypnose),
- A 11 minutes 50 : réinduction très rapide grâce au mot plage puis approfondissement de transe,
- Dans ce contexte de démonstration, il y a des fractionnements (seront étudiés plus tard).

Technique d'induction rapide n° 6

Par la respiration



- Pour inductions rapides ou instantanées,
- Pour pré-induction, induction, approfondissement, réassociation,
- Inductions : expirations,
- Réassociations : inspirations,
- Mirroring respiratoire.

Formation aux inductions rapides et instantanées - Institut NEOLYS -

www.hypnose.express

Cette formation, cette documentation pédagogique et l'ensemble du contenu sont destinés uniquement à un usage privé. Ils ne peuvent être distribués, partagés ni revendus. Ils ne peuvent être copiés, utilisés en formations, en séminaires ou pour toutes autres occasions, même en partie © Reproduction interdite

Technique d'induction rapide n° 7

Par fixation d'un point

- Si trop longue, peut devenir très vite désagréable,
- Pensez à calibrer / ratifier pour accélérer,
- Ne vous placez pas dans le champ de vision du sujet,
- Il s'agit d'une saturation visuelle et d'une fascination par le regard.

Regardez simplement devant vous ... et choisissez un point fixe à observer ... sur lequel vous allez ... porter votre attention ... Vous garderez les yeux ouverts et si besoin, vous pourrez cligner des yeux.

Dans un petit moment ... vos yeux vont se fermer et vous serez alors détendu ... et vous allez vivre cette ... magnifique ... expérience ...

J'ai bien dit « détendu » dans un petit moment ... donc pas tout de suite ... mais ... bientôt.

J'aimerais que vous fixiez le point que vous avez choisi ... cela peut-être sur le mur ... la porte ... la clenche ... ou tout autre chose ... et que vous portiez toute votre attention sur le point ... que vous avez sélectionné ...

Il n'est pas nécessairement intéressant ... peut-être même est-il sans intérêt ... mais pour rentrer tranquillement en état hypnotique, cela suffit amplement ...

Alors, vous ne regardez et fixez que ce point et ... évaluez dans votre tête ... sa couleur ... est-ce une couleur plutôt claire ? ... plutôt sombre ? ... la couleur vous plait-elle ? ... ou au contraire non ? ... Cela se passe à l'intérieur de vous ...

Ce point est-il lumineux ? ... ou plutôt sombre ? ... Observez ses ombres ...

Et même si vous avez envie de ... fermer les yeux ... continuez à fixer intensément ce point ... même si la vision est probablement floue à certains moments ... évaluez la distance en centimètres ... qui vous sépare de ce point ...

Vous respirez calmement ... et vous fixez encore et toujours ce point ... même si les yeux piquent ... brûlent ...

Maintenant ... observez les reliefs de ce point et ... dans votre tête ... demandez-vous s'ils sont homogènes ou non ... épais ou pas ... Si la vision est floue, rétablissez une vision claire et évaluez ces aspects durant quelques instants ...

Vous pouvez maintenant ... fermer les yeux ... et remarquez comme c'est agréable ... d'être confortablement installé ... les yeux fermés ... comme c'est agréable de se détendre ... complètement et totalement ...

Je vais compter jusqu'à trois ... et à trois vous allez ouvrir vos yeux et observer de nouveau ce point ... seulement ce point ...

Un ... deux ... trois ... ouvrez les yeux et ... observez attentivement ce point ... remarquez à quel point c'était agréable d'avoir les yeux fermés ... à quel point c'est difficile de garder les yeux ouverts ... et vous continuez à observer ce point ... ses contours ... même si les yeux piquent ... brûlent ...

Trois ... deux ... un ... fermez les yeux et ... vous êtes deux fois plus détendu ... mentalement et physiquement ...

Ouvrez les yeux et fixez ce point ... fermez ... et vous êtes quatre fois plus détendu ... mentalement et ... physiquement ...

[Poursuite vers l'approfondissement de transe].

Technique d'induction rapide n° 8

Par vision périphérique

- C'est la « cousine » de l'induction par le point fixe,
- Possibilité de l'enchaîner, après le point fixe,
- Mêmes consignes générales que le point fixe.

■ Exemple de protocole :

Vous êtes agréablement installé, vos yeux restent ouverts, pour le moment.

Vous êtes à l'écoute de ma voix, (de cette musique), et, pour le moment, vous ne cherchez pas à vous apaiser.

Choisissez un élément de la pièce devant vous, que vous allez fixer dans quelques instants.

Ce peut-être du mur, de la porte, de sa clenche, une punaise ou toute autre chose, comme vous voulez.

A présent, portez toute votre attention sur ce point ; c'est-à-dire que vos yeux restent fixes, immobiles, mais pas votre attention car cette dernière, se porte sur tout ce qui est autour du point que vous avez choisi.

Regardez fixement ce point mais portez votre attention sur tout ce qui se trouve à droite de celui-ci.

Les objets ... les formes ... les couleurs ... intéressez-vous ... en vision périphérique à tout ce qui se situe à droite du point.

Bien sûr, vous pouvez cligner des yeux si c'est nécessaire pour vous, si vous en ressentez le besoin.

Même si vos yeux piquent, ils restent immobiles. Intéressez-vous à tout ce qui se trouve à gauche de ce point ... et allez chercher loin ... pour stimuler votre vision périphérique, même si les paupières veulent se fermer.

C'est un peu comme une extension d'attention. Quelles sont les couleurs dominantes situées à sa gauche, intéressez vous-y.

Très bien, conservez une respiration agréable et, maintenant, votre attention se déporte sur le dessus du point tandis que vos yeux, eux,

restent fixes et fixent fixement le point ... tout ce qui est au dessus ... la luminosité ... les ombres ... les couleurs ... très bien.

Imaginez-vous à quel point ce sera agréable de fermer les yeux ... dans quelques instants.

Vous pouvez même peut-être déjà anticiper le bien-être que cela vous procurera ... mais pas tout de suite ... dans quelques instants seulement.

Dorénavant, j'aimerais que vous vous intéressiez au-dessous du point. Identifiez ce que votre imagination peut voir grâce à cette vision périphérique et à l'attention déportée : couleurs, ombres, reliefs, objets, etc ... bien, très bien.

Maintenant, je vais compter de 3 à 1.

A l'évocation de chaque chiffre, vous descendez comme dans vous-même et au chiffre 1, vous pourrez fermer vos yeux et vous détendre complètement.

3, Les yeux restent ouverts encore quelques secondes et vous vous réjouissez de pouvoir fermer vos yeux, très bientôt,

2, Les paupières s'alourdissent car elles ont besoin de repos maintenant,

Formation aux inductions rapides et instantanées - Institut NEOLYS -

www.hypnose.express

Cette formation, cette documentation pédagogique et l'ensemble du contenu sont destinés uniquement à un usage privé. Ils ne peuvent être distribués, partagés ni revendus. Ils ne peuvent être copiés, utilisés en formations, en séminaires ou pour toutes autres occasions, même en partie © Reproduction interdite

1, Fermez les yeux et détendez-vous complètement, totalement, mentalement et physiquement. Vos paupières se reposent, se détendent, se relaxent.

[Poursuivre vers l'approfondissement de transe].

Technique d'induction rapide n° 9

Par un thérapeute imaginaire

- Souvent utilisée en distanciel,
- L'objectif est de demander au sujet d'imaginer que vous êtes à ses côtés et que vous le touchez pour pratiquer une induction rapide.

Très adapté pour :

- Induction par le bras lourd,
- Induction par le pouce au bout du bras (dans le cas où vous rompez un pattern).

■ Commentaires sur la démonstration d'induction rapide :

- > Fusibles (« *tenez sur la chaise, on ne veut pas d'accident !* »),
- > Quel bras vous semble le plus lourd ?

- > Conditionnement, pré-talk,
- > Tendez le bras,
- > Fermez vos yeux,
- > Suggérez la lourdeur du bras, utilisez les boucles, etc ...
- > Vous pouvez utiliser un livre, des pierres, des poids, ...
- > Induction du bras lourd associée à la technique du thérapeute imaginaire (en distanciel) : *« imaginez que je suis à vos côtés et que je pose ma main sur la vôtre. Sur celle qui est en l'air. Vous la sentez et j'exerce une pression sur celle-ci et votre bras descend, il est lourd, de plus en plus lourd. Plus il descend, plus vous approfondissez cet état de bien être. Plus vous approfondissez cet état d'hypnose et de bien être, plus votre bras l'alourdit et descend ... »*,
- > Lorsque votre bras touche votre cuisse (au chiffre 3), vous vous détendez totalement et vous entrez en état d'hypnose,
- > Approfondissement de la transe hypnotique.

■ Commentaires sur la routine :

> Ballon rouge,

> Ouverture des yeux,

> Fermeture des yeux,

---- A noter que je procède à un fractionnement. On aborde ce point prochainement.

> Induction avec la technique du bras lourd ...

> Associée à la technique du thérapeute imaginaire.

Technique d'induction rapide n° 10

Par fractionnement

- Description : Cette technique consiste à amener le sujet en transe, puis à le faire revenir à un état de conscience éveillé (EOC), pour ensuite le replonger en transe. Chaque « cycle » permet d'approfondir l'état hypnotique,
- Entre chaque cycle, il ne faut pas le réassocier ; ou à peine,
- C'est ce qui se produit dans mes démonstrations filmées,
- Applications : Utile pour approfondir rapidement la transe, surtout chez des sujets qui ont du mal à lâcher prise.

Quand utiliser quelle technique d'induction rapide ?

■ Conditionnements (yes set, choix illusoire, ...) :

- Thérapie (présentiel),
- Thérapie (distanciel),
- Hypnose de rue,
- Démonstrations de groupes,
- Hypnose lors d'un soin (hôpital ou bloc),
- Hypnose en situations d'urgences.

■ Musiques hypnotiques :

- Thérapie (présentiel),
- Thérapie (distanciel),
- ~~- Hypnose de rue,~~
- Démonstrations de groupes,
- Hypnose lors d'un soin (hôpital ou bloc),

~~- Hypnose en situations d'urgences.~~

■ **Test du relâchement musculaire :**

- Thérapie (présentiel),
- ~~- Thérapie (distanciel),~~
- Hypnose de rue,
- Démonstrations de groupes,
- Hypnose lors d'un soin (hôpital ou bloc),
- Hypnose en situations d'urgences.

■ **Chute en arrière :**

- Thérapie (présentiel),
- ~~- Thérapie (distanciel),~~
- Hypnose de rue,
- Démonstrations de groupes,
- ~~- Hypnose lors d'un soin (hôpital ou bloc),~~
- ~~- Hypnose en situations d'urgences.~~

0 /

Formation aux inductions rapides et instantanées - Institut NEOLYS -

www.hypnose.express

Cette formation, cette documentation pédagogique et l'ensemble du contenu sont destinés uniquement à un usage privé. Ils ne peuvent être distribués, partagés ni revendus. Ils ne peuvent être copiés, utilisés en formations, en séminaires ou pour toutes autres occasions, même en partie © Reproduction interdite

■ **Test des mains collées :**

- Thérapie (présentiel),
- Thérapie (distanciel),
- Hypnose de rue,
- Démonstrations de groupes,
- Hypnose lors d'un soin (hôpital ou bloc),
- ~~- Hypnose en situations d'urgences.~~

■ **Test des doigts collés :**

- Thérapie (présentiel),
- Thérapie (distanciel),
- Hypnose de rue,
- Démonstrations de groupes,
- Hypnose lors d'un soin (hôpital ou bloc),
- ~~- Hypnose en situations d'urgences.~~

oo

Formation aux inductions rapides et instantanées - Institut NEOLYS -

www.hypnose.express

Cette formation, cette documentation pédagogique et l'ensemble du contenu sont destinés uniquement à un usage privé. Ils ne peuvent être distribués, partagés ni revendus. Ils ne peuvent être copiés, utilisés en formations, en séminaires ou pour toutes autres occasions, même en partie © Reproduction interdite

■ Test des bras rigides :

- Thérapie (présentiel),
- Thérapie (distanciel),
- Hypnose de rue,
- Démonstrations de groupes,
- ~~- Hypnose lors d'un soin (hôpital ou bloc),~~
- ~~- Hypnose en situations d'urgences.~~

■ Test des seaux d'eau :

- Thérapie (présentiel),
- ~~- Thérapie (distanciel),~~
- Hypnose de rue,
- Démonstrations de groupes,
- ~~- Hypnose lors d'un soin (hôpital ou bloc),~~
- ~~- Hypnose en situations d'urgences.~~

■ **Test des mains aimantées :**

- Thérapie (présentiel),
- Thérapie (distanciel),
- Hypnose de rue,
- Démonstrations de groupes,
- Hypnose lors d'un soin (hôpital ou bloc),
- + ou - Hypnose en situations d'urgences.

■ **Test du ballon :**

- Thérapie (présentiel),
- Thérapie (distanciel),
- Hypnose de rue,
- Démonstrations de groupes,
- Hypnose lors d'un soin (hôpital ou bloc),
- + ou - Hypnose en situations d'urgences.

■ Test main lourde / main légère :

- Thérapie (présentiel),
- Thérapie (distanciel),
- Hypnose de rue,
- Démonstrations de groupes,
- Hypnose lors d'un soin (hôpital ou bloc),
- ~~- Hypnose en situations d'urgences.~~

■ Induction par le crâne de verre :

- Thérapie (présentiel),
- ~~- Thérapie (distanciel),~~
- Hypnose de rue,
- ~~- Démonstrations de groupes,~~
- Hypnose lors d'un soin (hôpital ou bloc),
- Hypnose en situations d'urgences.

■ **Rupture de pattern :**

- Thérapie (présentiel),
- Thérapie (distanciel),
- Hypnose de rue,
- Démonstrations de groupes,
- Hypnose lors d'un soin (hôpital ou bloc),
- Hypnose en situations d'urgences.

■ **Induction par le pouce magique :**

- Thérapie (présentiel),
- Thérapie (distanciel),
- Hypnose de rue,
- Démonstrations de groupes,
- Hypnose lors d'un soin (hôpital ou bloc),
- Hypnose en situations d'urgences.

■ Induction par le bras lourd :

- Thérapie (présentiel),
- Thérapie (distanciel),
- Hypnose de rue,
- Démonstrations de groupes,
- Hypnose lors d'un soin (hôpital ou bloc),
- Hypnose en situations d'urgences.

■ Induction par la main magnétique :

- Thérapie (présentiel),
- Thérapie (distanciel),
- Hypnose de rue,
- Démonstrations de groupes,
- Hypnose lors d'un soin (hôpital ou bloc),
- Hypnose en situations d'urgences.

■ Induction par la respiration :

- Thérapie (présentiel),
- Thérapie (distanciel),
- Hypnose de rue,
- Démonstrations de groupes,
- Hypnose lors d'un soin (hôpital ou bloc),
- Hypnose en situations d'urgences.

■ Induction par fixation d'un point :

- Thérapie (présentiel),
- Thérapie (distanciel),
- Hypnose de rue,
- Démonstrations de groupes,
- Hypnose lors d'un soin (hôpital ou bloc),
- Hypnose en situations d'urgences.

■ Induction par vision périphérique :

- Thérapie (présentiel),
- Thérapie (distanciel),
- Hypnose de rue,
- Démonstrations de groupes,
- Hypnose lors d'un soin (hôpital ou bloc),
- Hypnose en situations d'urgences.

■ Induction par un thérapeute imaginaire :

- ~~- Thérapie (présentiel),~~
- Thérapie (distanciel),
- ~~- Hypnose de rue,~~
- ~~- Démonstrations de groupes,~~
- ~~- Hypnose lors d'un soin (hôpital ou bloc),~~
- ~~- Hypnose en situations d'urgences.~~

■ Induction par fractionnement :

- Thérapie (présentiel),
- Thérapie (distanciel),
- Hypnose de rue,
- ~~- Démonstrations de groupes,~~
- Hypnose lors d'un soin (hôpital ou bloc),
- Hypnose en situations d'urgences.