

Formation aux inductions hypnotiques rapides et instantanées

Hypnose.Express ©

Par David VIGNERON :



Documentation pédagogique

Partie 3

21

Formation aux inductions rapides et instantanées - Institut NEOLYS -

www.hypnose.express

Cette formation, cette documentation pédagogique et l'ensemble du contenu sont destinés uniquement à un usage privé. Ils ne peuvent être distribués, partagés ni revendus. Ils ne peuvent être copiés, utilisés en formations, en séminaires ou pour toutes autres occasions, même en partie © Reproduction interdite

La fascination par le regard

- Suite à un test de réceptivité : (doigts collés ou autre),
- Ou indépendamment d'un test de réceptivité !

Le but est de saturer le canal sensoriel visuel, de troubler la vision et de focaliser l'attention sur l'objet que le consultant fixe. Qu'il sera agréable pour lui alors de fermer les yeux lorsque vous lui demanderez ... !

- Peut être effectuée avec un stylo, avec des doigts, avec un point fixe devant le consultant, avec un pendule, etc ...

→ **Routine possible 1 (en distanciel) :**

- Conditionnement,
- Fusibles (pour éviter la chute),
- Oui-s de conditionnement,
- Doigts collés (pour induire dans les suites),
- (Je sais que les doigts sont collés),
- Au chiffre 3 la tête penche en avant + fixation des doigts,
- Approfondissement de transe hypnotique (possible avec les bras qui retombent),
- Travail hypnotique / soin / bloc opératoire,
- Réassociation.

→ **Routine possible 2 (en distanciel) :**

- Conditionnement : vous le regardez, je compte de 3 à 1, à 1 vous repartez dans un état d'hypnose.
- Fixez le point : 3,2,1 > dormir = hypnose,
- Approfondissement de transe,
- « Mes suggestions deviennent une réalité, votre réalité intérieure ».

→ **Routine possible 3 (en présentiel) :**

- **Je n'ai jamais testé ni hypnotisé cette jeune fille avant le tournage de la vidéo !**
- Conditionnement du test des doigts collés : je vais te coller les doigts, tu ne pourras pas les décoller, etc ...
- Ensuite je t'amène dans un état d'hypnose et je te « réveille »,
- Test des doigts collés « s'ils sont collés, baisse ta main » > doigts collés,
- « Je vais t'amener dans un état d'hypnose, tu entendras ma voix, etc ... »,
- Les yeux ne se ferment pas du premier coup (mais je sais que je vais réussir !),
- La tête est en effet lourde et pesante !
- Approfondissement de transe.

L'arm drop induction

- L' « arm drop induction » (ou induction par chute du bras) est une technique d'induction rapide ou instantanée. Elle peut encourager la fatigue musculaire et la suggestion pour induire rapidement un état hypnotique. La technique du pouce au bout du bras fait partie de cette induction,
- Demander au sujet de lever le bras et de le maintenir en position, tout en lui donnant des suggestions de lourdeur (et de relaxation), avec un objectif lorsque celui-ci touchera sa cuisse,
- « Plus le bras descend, plus vous approfondissez cet état de bien être. Plus vous vous enfoncez dans vous-même, plus le bras descend, de plus en plus vite et de plus en plus lourd. »
- La descente du bras est associée à l'entrée en transe hypnotique.

Variantes :

- Le sujet appuie sur la main du praticien qui procède à une rupture de pattern (voir vidéo),
- Le praticien accompagne le bras en « forçant » un peu le mouvement,
- Il est possible de procéder à une association de saturations sensorielles,
- Elle peut être utilisée suite à une lévitation du bras.

La butterfly induction

La butterfly (papillon) induction est une technique d'induction hypnotique instantanée qui utilise la rupture de pattern pour provoquer un état de transe hypnotique.

→ Routine possible (cf. démonstration) :

- Regardez mes doigts (« vous les voyez bien ? Oui !),
- Mon bras est en haut puis il descend et mes doigts papillonnent,
- Les paupières sont lourdes et pesantes (mon bras descend),
- La tête penche en avant (mon bras descend),
- La vision est floue,
- A trois les paupières se ferment,
- Vous fermez les yeux maintenant (lead +++),
- Approfondissement de transe avec fusibles.

Touch induction

La « touch induction », ou induction par le toucher, est une technique d'hypnose rapide ou instantanée qui utilise le contact physique pour induire un état de transe.

→ Ma pratique personnelle :

« Lorsque je toucherai votre épaule, seulement à ce moment là, vous intégrerez un état d'hypnose et de bien être. 1, 2, 3, ... ».

→ En démonstrations :

« Une personne qui touche une personne hypnotisée est hypnotisée instantanément ».

→ **Variantes possibles :**

- La « handshake induction » : induction par poignée de main,
- L' « arm pull induction » : induction par traction du bras (voir démonstration vidéo),
- La « shoulder tap induction » : induction par tape sur l'épaule (fait à M6).

>>> Ce sont des ruptures de pattern pas toujours très douces !

→ **Au bloc opératoire ou cabinet de thérapie :**

Placez vous à la tête du consultant et placez vos deux mains sur ses deux épaules. Appuyez délicatement en invitant le sujet à entrer en état d'hypnose.

Attention : toujours demander l'autorisation au sujet avant de le toucher.

Formation aux inductions rapides et instantanées - Institut NEOLYS -

www.hypnose.express

Cette formation, cette documentation pédagogique et l'ensemble du contenu sont destinés uniquement à un usage privé. Ils ne peuvent être distribués, partagés ni revendus. Ils ne peuvent être copiés, utilisés en formations, en séminaires ou pour toutes autres occasions, même en partie © Reproduction interdite

Inductions par saturation du VAKOG

Les canaux sensoriels :

V = Visuel,

A = Auditif,

K = Kinesthésique,

O = Olfactif,

G = Gustatif.

- Possibilité de stimuler plusieurs canaux sensoriels,
- Applications dans tous les domaines de pratique de l'hypnose,
- **Là aussi, je vous encourage à opter pour la ... DOUCEUR !**

Shock induction

Utilisation de l'élément de surprise ou de choc pour créer un « court-circuit » mental. Une action ou un geste soudain peut induire une transe instantanée.

Applications : Hypnose de rue ou dans des situations où le temps est limité (démonstrations).

→ **Y'a-t-il des zones hypnogènes ? Oui et non !**

- Messmer met souvent une main derrière la nuque de la personne qu'il hypnotise, pourquoi ?
- Vous pouvez créer vous-même autant de zones hypnogènes que vous le souhaitez sur vos consultants ou sujets ... ! Comment ? ...

Le cercle dans la main

- Application évidente pour toutes pratiques hypnotiques,
- Cercle, point, croix, ... dans la main,
- C'est une induction à saturation visuelle,
- Elle peut être une induction lente, rapide ou instantanée,
- Peu importe la position du sujet, vous pouvez l'utiliser partout,
- C'est une induction douce,
- Elle permet aussi de « jauger » le niveau de relaxation de la personne,
- Peut-être combinée, pour l'approfondissement de transe, à l' « arm drop induction », boucles, calibrer-ratifier, etc ...

Routine n° 1

- Ballon rouge,
- Mains aimantées,
- Pouce magique,
- Thérapeute imaginaire,
- Fractionnements,
- Butterfly induction,
- Lévitiation de bras,
- Dormir = hypnose : donc pas dormir.

Routine n° 2

- Test des doigts collés : concluant,
- Induction instantanée avec fusibles : fixation des doigts,
- Approfondissement de transe hypnotique,
- L'inconscient est fort est puissant « et je te le démontre grâce aux doigts qui se sont collés ».

Routine n° 3

- Conditionnement / futurisation positive : une seule option > LA REUSSITE,
- « Fermez vos yeux et dites moi lequel des deux bras vous semble être le plus léger » > choix illusoire + début fractionnement,
- Induction par fixation d'un point,
- « Dormir, sommeil » = hypnose,
- Approfondissement de transe hypnotique,
- Lévitation du bras (différent de celui évalué),
- Re-approfondissement avec la chute du bras,
- Réassociation.

>>> Illustration des REM (voir la vidéo).

Routine n° 4

- Test des doigts collés (dans la démonstration, personne qui a déjà vécu un état d'hypnose),
- « Dans les suites, êtes-vous d'accord pour que je vous hypnotise ? »,
- « Les doigts sont collés et restent collés »,
- Arm drop induction (accord préalable pour lui toucher la main),
- Approfondissement de transe hypnotique avec mirroring respiratoire,
- Ancrage : main sur son épaule + mot « hypnose » >>> réinduction immédiate,
- Réassociation.

Puis :

- Ré-induction instantanée : sera vue par la suite.

Formation aux inductions rapides et instantanées - Institut NEOLYS -

www.hypnose.express

Cette formation, cette documentation pédagogique et l'ensemble du contenu sont destinés uniquement à un usage privé. Ils ne peuvent être distribués, partagés ni revendus. Ils ne peuvent être copiés, utilisés en formations, en séminaires ou pour toutes autres occasions, même en partie © Reproduction interdite

Quand utiliser quelle technique d'induction instantanée ?

■ La fascination par le regard (stylo, point fixe, ...) :

- Thérapie (présentiel),
- Thérapie (distanciel),
- Hypnose de rue,
- Démonstrations de groupes,
- Hypnose lors d'un soin (hôpital ou bloc),
- Hypnose en situations d'urgences.

■ L'arm drop induction (chute du bras) :

- Thérapie (présentiel),
- Thérapie (distanciel),
- Hypnose de rue,
- Démonstrations de groupes,
- Hypnose lors d'un soin (hôpital ou bloc),

- Hypnose en situations d'urgences.

■ **La butterfly induction :**

- Thérapie (présentiel),
- Thérapie (distanciel),
- Hypnose de rue,
- Démonstrations de groupes,
- Hypnose lors d'un soin (hôpital ou bloc),
- Hypnose en situations d'urgences.

■ **La touch induction :**

- Thérapie (présentiel),
- Thérapie (distanciel),
- Hypnose de rue,
- Démonstrations de groupes,
- Hypnose lors d'un soin (hôpital ou bloc),
- Hypnose en situations d'urgences.

■ La handshake induction (induction par poignée de main) :

- ~~-Thérapie (présentiel),~~
- ~~-Thérapie (distanciel),~~
- Hypnose de rue,
- Démonstrations de groupes,
- ~~-Hypnose lors d'un soin (hôpital ou bloc),~~
- ~~-Hypnose en situations d'urgences.~~

■ La shoulder tap induction (induction par tape sur l'épaule) :

- ~~-Thérapie (présentiel),~~
- ~~-Thérapie (distanciel),~~
- Hypnose de rue,
- Démonstrations de groupes,
- ~~-Hypnose lors d'un soin (hôpital ou bloc),~~
- ~~-Hypnose en situations d'urgences.~~

■ Les inductions par saturation du VAKOG :

- Thérapie (présentiel),
- Thérapie (distanciel),
- Hypnose de rue,
- Démonstrations de groupes,
- Hypnose lors d'un soin (hôpital ou bloc),
- Hypnose en situations d'urgences.

■ La shock induction :

- Thérapie (présentiel),
- ~~- Thérapie (distanciel),~~
- Hypnose de rue,
- Démonstrations de groupes,
- Hypnose lors d'un soin (hôpital ou bloc),
- ~~- Hypnose en situations d'urgences.~~

■ Le cercle dans la main :

- Thérapie (présentiel),
- Thérapie (distanciel),
- Hypnose de rue,
- Démonstrations de groupes,
- Hypnose lors d'un soin (hôpital ou bloc),
- Hypnose en situations d'urgences.

Généralités des réinductions hypnotiques

- La première induction instantanée : 10 secondes,
- La seconde (réinduction) : ½ seconde,
- Si normo-réceptif : réinduction (un peu plus) rapide,
- D'inductions en inductions, le consultant plonge de plus en plus vite en EMC.

Un des secrets des ré-inductions instantanées : l'ancrage.

« De vous à moi, quand je fais cela, il se passe ceci, seulement quand je fais cela, seulement moi. »

- (Hyper)-Suggestibilité résiduelle : persistance d'un état d'hyper-réceptivité d'environ 10 minutes après la ((réassociation)) (chez un hyper-réceptif), permettant de proposer des phénomènes hypnotiques en EOC (main collée au mur, oubli du chiffre 4, etc ...) :





- Suggestions : Directes > « Détendez-vous maintenant davantage, profondément » / « Fermez les yeux maintenant »,
- Indirectes : « Peut-être que vous pourriez commencer à vous détendre ».
- **Privilégiez les suggestions directes pour aller plus vite.**

Généralités des approfondissements de trances hypnotiques

- Techniques de fractionnements : ouvrir les yeux, fermer les yeux, ouvrir, fermer, ...
- Technique d'hypno-relaxation graduelle : relâchement musculaire, segmentaire, de la tête aux pieds,
- Par visualisation, métaphores : chemin qui descend (« plus vous descendez sur ce joli chemin, plus vous approfondissez cet état d'hypnose, plus vous approfondissez cet état d'hypnose, vous vous descendez sur ce joli chemin »),
- Par décompte : « Je vais compter jusqu'à 5, à cinq vous serez complètement, totalement détendu mentalement et physiquement. 1 : Vous êtes dans votre bulle, une bulle de douceur de sécurité, chaque expiration vous permet de rentrer davantage dans vous-même. 2 : Vos muscles se détendent davantage, de plus en plus. 3 : etc ... »,
- Par la respiration : « Lors de chaque expiration, vos muscles se détendent davantage, et vous approfondissez cet état d'hypnose, de relaxation profonde, de plus en plus profonde »,
- « Imaginez un ascenseur qui descend lentement. À chaque étage qui descend, vous plongez plus profondément dans la transe »,

- « Vos paupières deviennent de plus en plus lourdes, comme si des poids y étaient attachés »,
- « Visualisez une lumière douce qui se répand dans votre corps, détendant chaque muscle sur son passage »,
- « Comptez à rebours de 10 à 1. À chaque chiffre, vous vous sentez deux fois plus détendu »,
- « Imaginez que lors de chaque expiration, vous vous enfoncez de quelques semaines seulement dans ce fauteuil. »,
- « Imaginez une vague de détente qui parcourt votre corps des pieds à la tête, vous apaisant. Elle vous relaxe »,
- « Vous constatez que c'est agréable de se détendre »,
- « À chaque battement de cœur, vous vous sentez plus calme, plus détendu, plus profondément en transe. Concentrez vous maintenant sur chaque battement de votre cœur. Ressentez le »,
- « Visualisez une couleur apaisante qui se répand lentement dans tout votre corps, détendant chaque muscle sur son passage »,
- « Lors de chaque expiration, vos épaules retombent lourdement et agréablement »,

- « Votre tête est lourde, lourde et pesante »,
- La magie du « maintenant »,
- **Quand procéder à l'approfondissement de transe ?**

1/ ...

2/ ...

Le secret pour toujours réussir vos inductions instantanées

- Induction,
- **Enchaînement immédiat :**
- Approfondissement de transe.

Comment assurer et réussir vos démonstrations de groupes ?

1/ Absence de contre indications, accord et coopération du sujet.

2/ Mise en sécurité.

3/ Pré-talk :

- *Conditionner, rassurer,*
- *Explications.*

4/ Test de réceptivité (doigts collés, bras rigidifiés, mains attachées, ...).

5/ +/- Re-tester (1.test myorelaxation / 2.chute en arrière)

6/ Reconditionner et explications hypnose (démystifier).

7/ **Induction** instantanée ou rapide.

8/ **Approfondissement** de transe et +/- **ancrage**.

9/ **Phénomènes hypnotiques**.

10/ **Réassociation +++++** (en cinq temps).