Rzine

Articles méthodologiques mis en application avec R

ISSN 2743-8791 - Rzine.fr - Revue de méthodes pour les SHS

Auteur·rice 1 Etablissement 1
Auteur·rice 2 Etablissement 2

Date de publication : 30 mars 2026

**Résumé**

Modèle de mise en page Quarto pour la revue Rzine, qui permet de publier sur des méthodes de SHS, mises en application avec R. Plus d'informations sur https://rzine.fr.

Keywords : Rzine, template, Quarto, method, R, reproducibility

submitted

## Table des matières

**1 Normes éditoriales** **2**

**2 Rédiger un article** **2**
2.1 Template Quarto . . . . . 2
2.2 Métadonnées . . . . . 2
2.3 Documentation . . . . . 2
2.4 Quelques rappels . . . . . 2
2.4.1 Inclure une image . . . . . 2
2.4.2 Insérer un tableau . . . . . 3
2.4.3 Options du *chunk* . . . . . 3

**3 Compiler l'article** **4**

**4 Soumettre un article** **4**

**5 Annexes de l'article** **4**
5.1 Données . . . . . 4
5.2 Références bibliographiques . . . . . 4

**Bibliographie** **5**

**Annexes** **5**
5.3 Note de bas de page . . . . . 5

## Liste des Figures

1 Image 1 : logo Rzine . . . . . 3

Liste des Tables

1 Tableau 1 . . . . . 3

# 1 Normes éditoriales

Les normes éditoriales des articles méthodologiques Rzines sont consultables ici.

# 2 Rédiger un article

## 2.1 Template Quarto

Un modèle de mise en page Quarto[1] est mis à disposition sur GitHub.

Pour le récupérer en ligne de commande :

```
quarto use template rzine-reviews/rzine-article-template
```

Cela crée un répertoire sur votre machine contenant un fichier Quarto `index.qmd`, prêt à être complété.

## 2.2 Métadonnées

Il n'y a pas d'en-tête (YAML) dans le fichier source de l'article (`index.qmd`). Les métadonnées générales de l'article sont à complétées dans le fichier `_quarto.yml` situé à la racine du répertoire. Renseignez-y le titre, sous-titre, auteur, affiliations, résumé, mots-clés…

## 2.3 Documentation

Pour vous guider dans la rédaction d'un article Rzine : Rédiger un article

## 2.4 Quelques rappels

### 2.4.1 Inclure une image

```
knitr::include_graphics("figures/logo.png") # lien vers le fichier image
```

1. https://quarto.org

submitted

Figure 1 : Image 1 : logo Rzine

### 2.4.2 Insérer un tableau

```
knitr::kable(head(iris))
```

Table 1 : Tableau 1

| Sepal.Length | Sepal.Width | Petal.Length | Petal.Width | Species |
|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 3.5 | 1.4 | 0.2 | setosa |
| 4.9 | 3.0 | 1.4 | 0.2 | setosa |
| 4.7 | 3.2 | 1.3 | 0.2 | setosa |
| 4.6 | 3.1 | 1.5 | 0.2 | setosa |
| 5.0 | 3.6 | 1.4 | 0.2 | setosa |
| 5.4 | 3.9 | 1.7 | 0.4 | setosa |

### 2.4.3 Options du chunk

Quelques exemples :

```
# Exécute le code du chunk
#| eval: true

# Affiche le code
#| echo: true

# Affiche les warnings
#| warning: true

# Identifiant du chunk
```

submitted

```
#| label: fig-1

# Titre de l'image
#| fig-cap: Un exemple d'image

# Alignement de l'image dans la page
#| fig-align: left, right, center

# Dimension verticale d'une figure
#| fig-height: 3

# Dimension horizontale d'une figure
#| fig-width: 7

# Dimension horizontale d'une image
#| out.width: 300px
```

# 3 Compiler l'article

Dans l'IDE RStudio, cliquez sur le bouton **Render** ou utilisez le raccourci suivant : `Ctrl + Maj + K`

Vous pouvez également utiliser les lignes de commande suivantes :

```
quarto render index.qmd --to rzine-html
quarto render index.qmd --to rzine-pdf
```

# 4 Soumettre un article

Retrouvez le processus de soumission sur cette page.

# 5 Annexes de l'article

## 5.1 Données

Tout·e lecteur·ice doit être en mesure de reproduire la démonstration de l'article sans contrainte de réutilisation. L'intégralité des données utilisées doit obligatoirement être :

- Correctement présentées dans l'article
- Libre d'utilisation et de diffusion
- Mises à disposition des lecteur·rice·s, même si ces données sont déjà en libre accès
- Décrites par des métadonnées (`readme.txt`)
- Respectueuses du règlement général sur la protection des données

**Toutes les données utilisées dans l'article devront être stockées dans le '`répertoire`data/"'.**

## 5.2 Références bibliographiques

Une bibliographie est attendue (`references.bib`). Elle sert à positionner votre contribution dans le champ thématique et/ou disciplinaire.

Pour appeler une référence dans le corps du document, utilisez le symbole `@`. Par exemple : Cameron et Trivedi (2013)

La liste de références bibliographiques citées sera automatiquement ajoutée en fin de document :

## Bibliographie

Cameron, A. C. et Trivedi, P. K. (2013). *Regression Analysis of Count Data* (2nd éd.). Cambridge University Press.

## Annexes

### 5.3 Note de bas de page

N'hésitez pas à utiliser la fonctionnalité *footnotes*[2].

#### Informations de session

```
R version 4.5.1 (2025-06-13 ucrt)
Platform: x86_64-w64-mingw32/x64
Running under: Windows 11 x64 (build 26200)

Matrix products: default
  LAPACK version 3.12.1

locale:
[1] LC_COLLATE=French_France.utf8  LC_CTYPE=French_France.utf8
[3] LC_MONETARY=French_France.utf8 LC_NUMERIC=C
[5] LC_TIME=French_France.utf8

time zone: Europe/Paris
tzcode source: internal

attached base packages:
[1] stats     graphics  grDevices utils     datasets  methods   base

loaded via a namespace (and not attached):
 [1] compiler_4.5.1    fastmap_1.2.0     cli_3.6.5         tools_4.5.1
 [5] htmltools_0.5.8.1 rstudioapi_0.17.1 yaml_2.3.10       rmarkdown_2.29
 [9] knitr_1.50        jsonlite_2.0.0    xfun_0.52         digest_0.6.37
[13] rlang_1.1.6       evaluate_1.0.5
```

2. https://quarto.org/docs/authoring/markdown-basics.html#footnotes

submitted