



Rzine mis en application avec R

Articles méthodologiques mis en application avec R Articles méthodologiques mis en application avec R



ISSN 2743-8791 - Rzine.fr - Revue de méthodes pour les SHS

Auteur·rice 1 Etablissement 1
Auteur·rice 2 Etablissement 2
Auteur·rice 3 Etablissement 3
Auteur·rice 4 Etablissement 4

Date de publication : 3 juillet 2026

DOI : [10.xxxx/xxx-xxx](https://doi.org/10.1000/xxx-xxx)

Résumé

Modèle de mise en page Quarto pour la revue Rzine, qui permet de publier sur des méthodes de SHS, mises en application avec R. Plus d'informations sur <https://rzine.fr>.

Mots-clés

Rzine, template, Quarto, méthodes, R, reproductibilité, outils, géomatique, base de données

Sommaire

1	Normes éditoriales	3
2	Rédiger un article	3
2.1	Template Quarto	3
2.2	Métadonnées	3
2.3	Documentation	3
2.4	Quelques rappels	3
2.4.1	Inclure une image	3
2.4.2	Insérer un tableau	4
2.4.3	Options des blocs de code <i>chunks</i>	5
3	Compiler l'article	6
4	Soumettre un article	6
5	Annexes de l'article	6
5.1	Données	6
5.2	Note de bas de page	6
5.3	Références bibliographiques	6
5.4	Informations de session	7

Liste des Figures

1	Logo Rzine	4
---	------------	---

Liste des Tables

1	Présentation du jeu de données IRIS	4
2	Présentation du jeu de données CARS	5

Draft

1 Normes éditoriales

Les normes éditoriales des articles méthodologiques Rzines sont consultables [ici](#).

2 Rédiger un article

2.1 Template Quarto

Un modèle de mise en page Quarto¹ est [mis à disposition sur GitHub](#).

Pour le récupérer en ligne de commande :

```
quarto use template rzine-reviews/rzine-article-template
```

Cela crée un répertoire sur votre machine contenant un fichier Quarto `index.qmd`, prêt à être complété.

2.2 Métadonnées

Il n'y a pas d'en-tête (YAML) dans le fichier source de l'article (`index.qmd`). Les métadonnées générales de l'article sont à compléter dans le fichier `_quarto.yml` situé à la racine du répertoire. Renseignez-y le titre, sous-titre, auteur, affiliations, résumé, mots-clés...

2.3 Documentation

Pour vous guider dans la rédaction d'un article Rzine : [Rédiger un article](#)

2.4 Quelques rappels

2.4.1 Inclure une image

```
#| label: fig-logo-rzine  
#| fig-cap: "Logo Rzine"  
#| fig-align: center  
#| tbl-cap-location: bottom  
#| out.width: 200px  
#| echo: true
```

```
library(knitr)  
include_graphics("figures/logo.png") # lien vers le fichier image
```

1. <https://quarto.org>



Figure 1 : Logo Rzine

Sur la version du logo (Figure 1), nous distinguons une pile de livres...

2.4.2 Insérer un tableau

Jeu de données IRIS

```
#| label: tbl-iris
#| tbl-cap: "Présentation du jeu de données IRIS"
#| tbl-cap-location: bottom
#| echo: true
```

```
library(knitr)
kable(head(iris))
```

Sepal.Length	Sepal.Width	Petal.Length	Petal.Width	Species
5.1	3.5	1.4	0.2	setosa
4.9	3.0	1.4	0.2	setosa
4.7	3.2	1.3	0.2	setosa
4.6	3.1	1.5	0.2	setosa
5.0	3.6	1.4	0.2	setosa
5.4	3.9	1.7	0.4	setosa

Table 1 : Présentation du jeu de données IRIS

Jeu de données CARS

```
#| label: tbl-cars
#| tbl-cap: "Présentation du jeu de données CARS"
#| tbl-cap-location: bottom
#| echo: true
```

```
library(knitr)
kable(head(cars))
```

speed	dist
4	2
4	10
7	4
7	22
8	16
9	10

Table 2 : Présentation du jeu de données CARS

2.4.3 Options des blocs de code *chunks*

Quelques exemples :

```
# Exécute le code du chunk
#| eval: true

# Affiche le code
#| echo: true

# Affiche les avertissements
#| warning: true

# Identifiant du chunk
#| label: fig-1

# Titre de la figure
#| fig-cap: Un exemple d'image

# Alignement de la figure dans la page
#| fig-align: left, right, center

# Hauteur de la figure
#| fig-height: 3

# Largeur de la figure
#| fig-width: 7

# Dimension d'affichage de l'image
#| out.width: 300px
```

3 Compiler l'article

Dans l'IDE RStudio, cliquez sur le bouton **Render** ou utilisez le raccourci suivant : Ctrl + Maj + K

Vous pouvez également utiliser les lignes de commande suivantes dans le terminal de RStudio :

```
quarto render index.qmd --to article-html # générer le HTML
quarto render index.qmd --to article-pdf  # générer le PDF
```

4 Soumettre un article

Retrouvez le processus de soumission sur [cette page](#).

5 Annexes de l'article

5.1 Données

Tout·e lecteur·ice doit être en mesure de reproduire la démonstration de l'article sans contrainte de réutilisation. L'intégralité des données utilisées doit obligatoirement être :

- Correctement présentées dans l'article
- Libre d'utilisation et de diffusion
- Mises à disposition des lecteur·rice·s, même si ces données sont déjà en libre accès
- Décrites par des métadonnées (readme.txt)
- Respectueuses du règlement général sur la protection des données

Toutes les données utilisées dans l'article devront être stockées dans le répertoire data/.

5.2 Note de bas de page

N'hésitez pas à utiliser la fonctionnalité *footnotes*².

5.3 Références bibliographiques

Une bibliographie écrite en BibTeX est attendue (voir le fichier `references.bib`). Elle sert à positionner votre contribution dans le champ thématique et/ou disciplinaire.

Pour appeler une référence dans le corps du document, utilisez le symbole @. Par exemple : Cameron et Trivedi (2013)

La liste de références bibliographiques citées sera automatiquement ajoutée en fin de document grâce à la syntaxe markdown suivante :

```
::: {#refs}
:::
```

Exemple de rendu bibliographique :

2. <https://quarto.org/docs/authoring/markdown-basics.html#footnotes>

Cameron, A. C. et Trivedi, P. K. (2013). *Regression Analysis of Count Data* (2nd éd.). Cambridge University Press.

5.4 Informations de session

R version 4.2.2 (2022-10-31 ucrt)
Platform: x86_64-w64-mingw32/x64 (64-bit)
Running under: Windows 10 x64 (build 26200)

Matrix products: default

locale:

[1] LC_COLLATE=French_France.utf8 LC_CTYPE=French_France.utf8
[3] LC_MONETARY=French_France.utf8 LC_NUMERIC=C
[5] LC_TIME=French_France.utf8

attached base packages:

[1] stats graphics grDevices utils datasets methods base

other attached packages:

[1] knitr_1.51

loaded via a namespace (and not attached):

[1] compiler_4.2.2 fastmap_1.1.1 cli_3.6.1 tools_4.2.2
[5] htmltools_0.5.6.1 otel_0.2.0 rstudioapi_0.19.0 yaml_2.3.7
[9] rmarkdown_2.29 jsonlite_1.8.7 xfun_0.57 digest_0.6.33
[13] rlang_1.1.1 evaluate_0.22

Réutilisation

[CC BY-SA 4.0](#)

Citation

BibTeX

```
@article{rzine_article,  
  author = { Auteur·rice 1 and Auteur·rice 2 and Auteur·rice 3 and  
    Auteur·rice 4  
},  
  title = { Rzine mis en application avec R },  
  journal = {Rzine},  
  date = { 3 juillet 2026 },  
  doi = { 10.xxxx/xxx-xxx },  
  issn = { 2743-8791 },  
  langid = {fr-FR}  
}
```

Veuillez citer ce travail comme suit :

Auteur·rice 1, Auteur·rice 2, Auteur·rice 3 et Auteur·rice 4 (2026). Rzine mis en application avec R. Rzine. <https://doi.org/10.xxxx/xxx-xxx>

Draft